## INDEX〈型式(機種)索引〉

		(土工((成1主)	> \' \ \
型:	式 (機種	<b>重)商品名</b>	ページ
Α	АН	はなこ	17
	AL	マキエース	62
	AMP	アルステップ	57
	AP	アルステップ	56
	ARC	アルベア	5~7
	AS	ゴム製脚カバー・らくらくイス	56.57
	ASP	用心棒	57
	AX	アクロス	76
В	В	ヘムロック	39
	BR	ロケット	54
	BS	輪太郎 16	· 66~68
	ВТ	アオリラーク	47
С	CF	アルミ 1 輪車・2 輪車	20 · 21
	СН	愛菜号 8	3∼13∙15
	CHJ	愛菜号	11
	CHK	愛菜号	12
	CHR	愛菜号	14
	CN	コン助	18~20
	CS	キャリスター	74
	CSK	キャリスター	75
	CU	植木用1輪車	20
D	DC	キャリボーイ	50
	DG	ガードマン	46
	DR	マキ太郎	52
	DS	アルセット	51
Е	ER	ナエラック	23
F	FDS	フリーダムステージ	77~79
	FL	フミラック	60.61
	FR	ライマック	46
	FT	フラッティ	69
G	GD	ドラゴン	58
Н	HBE	ガーネット	70 · 71
	HC	コンパック	64~66
	HF	ホースフリー	49

型	式 (機種	i) 商品名	ページ
	HG	チョイハギ	36
	HL	ホースラーク	49
	НМ	馬之助	59
	HS	ハイシュー	61
K	KD	コロ助セット	34
	KM	潅太郎	47
	KR	らく助	34
	KS	ケンステア	76
L	LH	線引くん	53
	LPG	タフボーイ	63
М	MA	マキエース	37
	MM	チョイマキ	33 · 37
	MR	アルベア	5
	MRN	アルベア	5
	MT	ミニトレ	63
	MTS	マルチステッパ	72~74
Ν	N	ネギロケット	54
	NAH	パラエモン	31
	NC	コン助ラック	22
	NCS	苗箱スロープ	22
	NH	マルチスリッター	38
	NK	ナエッコ	30.31
	NKH	ナエッコ	30
	NKS	ナエッコ	30
	NM	アゼマキ	23
	NS	アゼコミ	23
Р	PJ	ひき丸	16
	PT	ハーリー	36
R	R	ホーススルー	48
	R	らくらく	35
	RA	巻張くん	27
	RA	楽太郎	24~28
	RAK	楽太郎	23
	RAL	楽太郎	26

RC ラックスカーゴ RH グラコロ RK 動噴カート RM マークン	16 48 50 53 29
RK 動噴カート	50 53 29
	53 29
RM マークン	29
RS ラクエモン	32
RSA スワット	
RT ラクテール	61
S S タマゾロイ	44
SD 台五郎	62
SP クリンエース	45
SP タマゾロイ	44
SR タマゾロイ	45
SSM スチール飼料運搬車	68
SSR スチールリヤカー	68
SW 愛菜号	29
SX ネオステップ	75
T TB タフボーイ	63·71
TH ショイッコ	51
TM アルマキ	55
TR タイヤセット	40~43
TR 玉ネギロケット	55
TS トラックステッパー	73
TSW トラックステッパー	72
U U アルベア	6
UK ウエコロ	13
UR ウエラック	55
V VC ベリコロ	28
VHS ハウステップ	33
W WR ワンダ	59
WS マキ太郎	52
Y YK ヨコ助	35
YR フラワープール	17

# **INFORMATION**

## 〈お知らせ〉-

- ※令和4年1月1日より価格改定させて頂きます。価格改定の製品は定価と黄色の枠付です。また、カタログの有効期限は2022年12月末日です。
- ※表示の定価は消費税10%を乗じて算出してあります。税制改正または税制の特例等により税率が変更された場合は、その時点での税率で算出してください。
- ※新製品・新部品は納期をご確認ください。
- ※ **(2)** 表示マークの製品は型式が変更になりました。 都合により一部製品で旧型式のまま出荷させて頂くことがあります。予めご了承ください。

## お願いと注意事項

- ※ご用命の際は間違いを避けるためご注 文書に品名(赤の白ヌキ部)および型式 (青字部)を記入して頂きFAXにてご注 文いただきますようお願い致します。
- ※製品に荷物を載せたままにしておくと タイヤが潰れ変形します。特にノーパ ンクタイヤはご注意ください。
- ※表示の寸法は製品の性質上、多少の誤差があります。また写真のコンテナ等の備品類は製品および定価には含まれません。予めご了承ください。

## 参考

※カタログに記載の 「おり書」でした。 「おりまます」でした。 「おりまます。 「かります。 「かります。 「ないるででは、 「ないるので、 「ないるい。」 「ないるので、 「ないるで、 「ないるで

# INDEX〈商品名索引〉

商品名	ページ
愛菜号	8~15·29
アオリラーク	47
アクロス	76
アゼコミ	23
アゼマキ	23
アルステップ	56.57
アルセット	51
アルベア	5~7
アルマキ	55
アルミ1輪車・2輪車	20.21
植木用1輪車	20
ウエコロ	13
ウエラック	55
馬之助	59
ガードマン	46
ガーネット	70.71
潅太郎	47
キャリスター	74 • 75
キャリボーイ	50
グラコロ	48
クリンエース	45
ケンステア	76
コロ助セット	34
コン助	18~20
コン助ラック	22
コンパック	64~66
ショイッコ	51
	愛アアアアアアアアアが植立う馬ガガ潅キキグクケコココココマスセベマミキ・ットルルルルルをはいまれては、カーカン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・

	商品名	ページ
ス	スチール飼料運搬車	68
	スチールリヤカー	68
	スワット	32
セ	線引くん	53
タ	台五郎	62
	タイヤセット	40~43
	タフボーイ	63.71
	タマゾロイ	44 • 45
	玉ネギロケット	55
チ	チョイハギ	36
	チョイマキ	33.37
٢	動噴力一ト	50
	ドラゴン	58
	トラックステッパー	72•73
ナ	ナエッコ	30.31
	苗箱スロープ	22
	ナエラック	23
ネ	ネオステップ	75
	ネギロケット	54
八	ハーリー	36
	ハイシュー	61
	ハウステップ	33
	はなこ	17
	パラエモン	31
匕	ひき丸	16
フ	フミラック	60.61
	フラッティ	69

	商品名	ページ
	フラワープール	17
	フリーダムステージ	ブ 77~79
^	ヘムロック	39
	ベリコロ	28
木	ホーススルー	48
	ホースフリー	49
	ホースラーク	49
マ	マークン	53
	マキエース	37.62
	マキ太郎	52
	巻張くん	27
	マルチステッパ	72.73
	マルチスリッター	38
Ξ	ミニトレ	63
3	用心棒	57
	ヨコ助	35
ラ	ライマック	46
	ラクエモン	29
	らく助	34
	楽太郎	23~28
	ラクテール	61
	らくらく	35
	らくらくイス	57
	ラックスカーゴ	16
リ	輪太郎	16.66~68
	ロケット	54
ワ	ワンダ	59

## 元払条件

- ○元払単位での出荷の場合は運賃元払い。(離島および個人宅配送は運賃別途です。)
- ○元払単位割れでの出荷の場合は運賃1,320円(税抜1,200円)申し受けます。 (離島および個人宅配送は運賃別途です。)
- ※ただし元払単位割れの出荷の場合でも梱包単位を崩さなければ元払いにさせて頂くことがあります。
- 例) 愛菜号 CH-950A 1台+愛菜号 CH-1000A 1台=元払 愛菜号 CH-950A 1台+コン助 CN-40D 2台=元払 愛菜号 CH-950A 1台+コン助 CN-40D 1台=運賃1,320円(税抜1,200円) 愛菜号 CH-950A 2台+ホーススルー R-16 5台=運賃1,320円(税抜1,200円)

## 配送冬件

- 注) 配達の時間指定はできません。予めご了承ください。
- 注)すべての製品に対し一部配送できない地域があります。また梱包の長さが250cm以上の製品に対してのみ一部配送できない地域があります。この場合、カタログ上の「<a>再</a>)、運賃条件は適用できませんので予めご了承ください。
- ※梱包の長さが250cm以上の製品は、アルベア機長300cm、アルステップ 全高240cm以上、マキエースMA-300H・MA-240H、ケンステア全機種 などです。
- 注) 注文台数が多い場合は分納させて頂くことがあります。
- 注)個人宅へ直送の場合、別途運賃を申し受けます。

# 2022年新製品・新部品のご案内(主な製品)

























## アルミ製ローラーコンベヤ

(運賃 2台で元払い(離阜は別途)(1台梱句)

## お願い。ローラーコンベヤの返品につきましては、説明書 事情によりお断り申し上げます。



- ●アルミ部品は全てアルマイト処理されてお り、軽量で強度もあります。さらに汚れが 商品に付きにくく清潔です。
- ●ローラー径がφ45と太いので動きがスムー ズです。
- ●ローラーの取付けがボルトなので、振動に 強い構造です。

## 型式表示の見方

# ARC-301030

ローラー幅 ローラービッチ 機長

# 考資料 コマーシャルベアリング の潤滑について

アルベアARCタイプは一般的なコマーシャルベアリングです。時々スプレー潤滑剤を塗布 してください。 くわしくは39ページ参考資料 をご覧ください。



## アルミローラー(径045)ローラーピッチ10cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包) ローラー幅 ローラーピッチ 税 抜 機長 重量 定価 ARC-301020 30cm 10cm 200cm 36.6cm 11.0kg 46,200円 42,000円 ARC-301030 30cm 10cm 300cm 36.6cm 16.2kg 66,880円 60,800円 46,000円 ARC-401020 40cm 10cm 200cm 46.6cm 12.8kg 50,600円 71,720円 ARC-401030 40cm 10cm 300cm 46.6cm 17.9kg 65,200円

## アルミローラー(径か45)ローラーピッチフ.5cmタイプ

	IΞ Ψ ¬O / O	<i>J</i>				運賃 と口 こんがい(離	一面的小型/(1口面已)
型式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定価	税 抜
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	36.6cm	13.3kg	61,600円	56,000円
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	36.6cm	18.4kg	84,260円	<i>7</i> 6,600円
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	46.6cm	15.6kg	67,540円	61,400円
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	46.6cm	21.9kg	92,840円	84,400円

アルベア 樹脂製ローラーコンベヤ \* 🗃 2台で元払い(北海道は1台2,000円、 離島は別途)(1台梱包)

## 樹脂ローラー(径の30)ローラーピッチ10cmタイプ

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定価	税 抜
MR30-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	7.2kg	63,800円	58,000円
MR30-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	10.6kg	100,760円	91,600円

※樹脂ローラー径の30タイプは、アルベアの中で最軽量ですから、持ち運びや設置が楽にできます。

## 樹脂ローラー(径ø38)ローラーピッチ10cmタイプ

型式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定価	税 抜
MRN38-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	8.4kg	47,300円	43,000円
MRN38-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	12.4kg	73,700円	67,000円

## 樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ7.5cmタイプ


型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定価	税抜
MRN38-300720	30cm	7.5cm	200cm	36cm	9.4kg	55,000円	50,000円
MRN38-300730	30cm	7.5cm	300cm	36cm	14.1kg	86,460円	78,600円



- ●ローラー部にABS樹脂・ベ アリング部にステンレスを 採用し、耐水・耐蝕性に優 れています。
- 注)型式ARCとMR・MRNは取付 けられません。

## アルベア

## アルミローラー専用スタンド



## 注) 樹脂ローラーには使用できません。

運賃	7台で売りい	(学に)	메涂)(:	つ台畑句

説明書

					_		
型	式	使用する ローラー幅	スタンド 上部幅(W)	高さ	重量	定価	税 抜
ARC-30L	_(ロータイプ)	30cm	31.3cm	44~65cm	1.8kg	16,060円	14,600円
ARC-30H	(ハイタイプ)	30cm	31.3cm	64~105cm	2.3kg	16,060円	14,600円
ARC-40L	_(ロータイプ)	40cm	41.3cm	44~65cm	1.9kg	16,060円	14,600円
ARC-40H	┫(ハイタイプ)	40cm	41.3cm	64~105cm	2.4kg	16,060円	14,600円


## 注)耐荷重について

下記の①②の条件をそれぞれ満たしてください。 ①フレーム全体の耐荷重は、1.5mピッチで支 持した場合230kg、2mピッチで支持した場 合160kg、3mピッチで支持した場合50kg。

- ※全体を床置の場合は②のローラー1本の耐 荷重を参考にしてください。
- ②ローラー1本の耐荷重は衝撃がない状態で アルミローラーφ45で30kg。樹脂ローラー φ30で8kg・φ38で11kgです。
- ※衝撃とは運搬物底面の凸凹や硬軟による口 ーラーへの負荷の強さを指します。(自走の 速度も影響します。)
- 注)運搬物1個に対し常時3本以上のローラーで 受けるようにしてください。またローラー幅 は運搬物の幅プラス5cm以上広くしてくだ さい。ただし表面が硬くてフラットの場合は 運搬物以下の幅にしてもかまいません。

# アルベア カーブ型ローラーコンベヤ





説明書

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型	式	ローラー幅	ローラーピッチ(P)	寸法(D)	全幅	重量	定価	税	抜
ARC-30	0790R	30cm					74,800円		
ARC-40	0790R	40cm	7.91cm	134.1cm	46.6cm	10.9kg	82,940円	75,4	00円

# アルベア ストッパー




- ●ストッパーがクッション付きのため、 荷物の衝撃を吸収します。
- ●ストッパーを取付けると、荷物の落下 を防止できるため安心です。

				(理)	別速
型	式	使用する ローラー幅	定価	税	抜
ARC-30ST		30cm	5,940円	5,40	)0円
ARC-	40ST	40cm	5,940円	5,40	)0円

# スタンドー体型ローラーコンベヤ









ワンタッチストッパー(標準) ※取付け位置は自由に 変えられます。

写真はARC-301020ST


- ●ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが一体になり、持ち運び や設置が楽にできます。
- ●スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボルト で固定していますから傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定 させて設置できます。

※耐荷重は5ページ(注)を参考にしてください。 注)スタンドは他の機種には取付けできません。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ARC-301020ST 重量 16.7kg (ローラーコンベヤはARC-301020を使用) **定価 82,940円**(税抜 75,400円) ARC-301030ST 重量 20.1kg (ローラーコンベヤはARC-301030を使用) 定価 103,400円(税抜 94,000円)

## アルベア` 自在型ローラーコンベヤ



- **▶1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高** さも簡単に調節できます。
- ●フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、メッキ 仕上げのため美しく耐食性に優れています。

★ 運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円、離島は別途)(1台梱包)

**U-3S38S-40-3スパン** スチールローラー(径φ38) 重量 48kg **定価 177,100円**(税抜 161,000円) 機長 109~310cm

U-4S38S-40-4スパン スチールローラー(径φ38) 重量 62kg **定価 221,430円**(税抜 201,300円) 機長 142~410cm

U-3R38S-40-3スパン 樹脂ローラー(径φ38) 重量 37kg 定価 222,640円(税抜 202,400円) 機長 109~310cm

U-4R38S-40-4スパン 樹脂ローラー(径φ38) **定価 277,090円**(税抜 251,900円) 機長 142~410cm 耐荷重:スチールローラー=4本で40kg、樹脂ローラー=4本で20kg

# アルベア

## 跳ね上げユニット

# 記明 Bigg





●跳ね上げユニットをご使用になれば、反対側との行き来がスムーズです。

※跳ね上げユニットはローラー ピッチが7.5cmですが5ペー ジのアルミローラー(径φ45) ローラーピッチ10cmタイプへ も取付けできます。

運賃 2台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

新部品

説明書

型式	ローラー幅	重量	定価	税 抜
ARC-300707	30cm	5.0kg	33,660円	30,600円
ARC-400707	40cm	6.0kg	36,520円	33,200円

## 別売部品 アルベア用サイドガード(アルマイト処理)



サイドガード (赤色の部分) 有効幅 (A) 3.2cm コーラー φ45 本体フレーム

## 有効幅(A)

- ・ローラー幅30cmタイプ=31.6cm
- ・ローラー幅40cmタイプ=41.6cm

ARC-GL2000全長204.6cm定価 9,900円(税抜 9,000円)※機長200cmのアルベアARCタイプに取付けできます。(ARC-GL2000は全長204.6cmのサイドガード×2本・クランプベース(ボルト付)×4個セットの定価です。)

ARC-GL3000全長304.6cm定価 12,100円(税抜 11,000円)※機長300cmのアルベアARCタイプに取付けできます。(ARC-GL3000は全長304.6cmのサイドガード×2本・クランプベース(ボルト付)×4個セットの定価です。

# アルベアアアルベア用移動フレーム





ARC-2012N 定価 73,700円(税抜 67,000円)

運賃 2セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

※1セットは、右上の写真のアルベア(別売)を除いた部分で 移動フレームが2台でセットです。

別売部品 アルベア用連結補助部品

ARC-JT 定価 6,380円(税抜 5,800円) **(頭)** 別途



- ●移動フレーム付きのローラーコンベヤが畝をまたいでセットできますから、収穫物を持っての移動距離を削減でき、 楽に素早く作業できます。
- ●移動フレームの取付け位置と高さが変えられますから、 トラックの荷台の高さや畝幅に合わせてセットできます。 ※パーキングブレーキ へムロック B-RA120が取付けできます。(39ページ参照)
- ※アルベア適合機種

5ページのローラー幅30cmのアルベア全機種に取付けできます。

(第ローラー幅40cmのアルベアには取付けできません。)

※移動フレームが垂直状態での高低差はアルベアの機長が2mの場合35cm (斜度10°)3mの場合39cm(斜度7.5°)付けられます。





- ※1 当社のハウスカー の中で本体の大き さが一番標準的な 大きさです。
- ※2 当社のハウスカー の中で一番使用さ れている大きさの タイヤです。

## 積載重量 100kg

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

CH-950A I7-917 (TR-2.50×4A) 重量 8.7kg 定価 37,180円 (税抜 33,800円) CH-950NA ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4NA) 重量 8.7kg 定価 40,700円 (税抜 37,000円)





●タイヤの直径が約 26㎝幅が約8.5㎝と 大きいため、悪路で の走行を楽にしま す。

## 積載重量 100kg

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

CH-1000A I7-917 (ÎR-3.50×4A) 重量 10.7kg 定価 39,820円 (税抜 36,200円) CH-1000NA ノーバンクタイヤ (ÎR350×4NA) 重量 10.7kg 定価 43,340円 (税抜 39,400円)





- ●タイヤの直径が約34 cmと大きいため、悪 路での走行を楽に します。
- ●荷台面が約44cmと 高いため、腰をあま り曲げなくても収穫 物をコンテナに入れ られます。

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

CH-1400 ノーパンクタイヤ (TR-14N) 重量 6.9kg

定価 40,260円 (税抜 36,600円)



## 積載重量 100kg

●ホイールベースが29.5cmと短いため、方向 転換が楽におこなえます。

(1台梱包) (1台梱包)

CH-850 エアータイヤ(ÎR-2.50×4T) 重量 7.9kg

**定価 34,760円**(税抜 31,600円)

**CH-850N** ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N) 重量 7.9kg

**定価 36,520円** (税抜 33,200円)



## 積載重量 80kg

- ●ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が 楽におこなえます。
- ●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路で の走行を楽にします。
- ●荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げ なくても収穫物をコンテナに入れられます。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CH-1300 ノーパンクタイヤ (ÎR-14N) 重量 6.6kg

**定価 40,260円** (税抜 36,600円)

## アルミ製 ハウスカ (タイヤ幅調節タイプ)

## 説明書



●標準的なハウスカー (当社比:8ページ参照)に比べ荷台幅・タ イヤ幅・ホイルベースが広く、安定して収穫物を運べます。



## CH-1500A 重量12kg

エアータイヤ (TR-3.50×4A) **定価 49,280円** (税抜 44,800円)

## CH-1500NA 重量12kg

ハンドル

ハンドル

は別売

ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4NA)

**定価 52,800円**(税抜 48,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

## ここがポイント



## 別売部品 2段アタッチメント

赤色の部分に取付ける部品です。



## 写真はCH-850+CH-TN10(CH-850は別売)

CH-850(N)=112~118cm A寸法: CH-1300=112~131.5cm

●愛菜号の2段アタッチメントです。 上段に空のコンテナを置けますか ら、重いコンテナの入れ替えが少 なくなり、大変な労力の軽減にな ります。

-取付け可能機種-

CH-850(N)·CH-1300·CH-1200R

## CH-TN10 2段アタッチメント

積載荷重10kg 重量2.3kg **定価 20,900円**(税抜 19,000円)

運賃 別途

# **愛菜号用パーキングブレーキ**



ロック機能

ブレーキ部

ハンドル 差し込み部

シュー



説明書

ブレーキを ロックした状態


ブレーキとタイヤ の接点

●愛菜号に別売部品のブレーキ(CH-BK 400)を取付ければ、坂道での荷物 の積み降ろし作業も安心です。


## CH-BK400 (ハンドルは別売)

重量 1.3kg

**定価 11,880円**(税抜 10,800円)



- ●CH-950A · CH-950NA:荷台有効長 73~90cm
- ●CH-1000A・CH-1000NA: 荷台有効長 74~91cm
- CH-850 · CH-850N: 荷台有効長 58~75cm
- CH-1400 注) :荷台有効長78~95cm



注) 別売部品のCH-BK400は簡易的な機構のため、坂道での放置は危 険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れ た状態などでは性能が低下します。ご注意ください。



## **別売部品** 愛菜号用ワイドコンテナガード





※対応機種 CH-950A(NA) CH-1000A(NA) CH-1400に取付けできます。


CH-WG 定価 3,520円 (税抜 3,200円) (2個で1セットの定価です)

運賃別途

## 別売部品 愛菜号用イス



- 注)傾斜地や踏台として使用しないでください。
- 主) 2011年出荷分からの愛菜号CH-950A(NA) CH-1000A(NA)に取付け可能です。 (上記の機種は補強されていますが最大使用荷重は 80kg以下です。)



- ●専用のイスを愛菜号に取付けることにより、腰掛け作業車としてご使用になれます。
- ●イスの横にコンテナやかごを 置くことで、すわりながらの 収穫や管理作業に便利です。


## CH-CH

**定価 4,400円**(税抜 4,000円)

運賃 別途

# **一選 来 一 荷台面平形4輪車・タイヤ幅調節タイプ**





- ●タイヤの直径が約34cmと大き いため、悪路での走行を楽にし ます。
- ●荷台面が約44cmと高いため、 腰をあまり曲げなくても収穫 物をコンテナに入れられます。
- ●畝をまたげる構造ですから植 付や収穫など作業範囲が広が ります。





## CH-700S-14


ノーパンクタイヤ (<sup>\*</sup>TR-14N)

定価 42,020円 (税抜 38,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# 愛菜号

## 13×3タイヤ使用タイプ





20kgコンテナ2個縦置 (ガードを取りはずした状態)



20kgコンテナ3個横置

# 説明書

- ●13×3T(N)(直径約36cm)を 使用のため、悪路での走行を 楽にします。
- ●荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
- ●ハンドルにフックが付いて いますから手かごを掛けら れ便利です。

## CH-1334

エアータイヤ(ŤR-13×3T) 重量15.4kg

**定価 49,060円**(税抜 44,600円)

## CH-1334N

ノーパンクタイヤ(TR-13×3N) 重量15.9kg **定価 57,860円**(税抜 52,600円)

## 2輪自在タイプ

## 説明書

# ●2輪が自在に旋回しま すから、重い物の運搬 でも楽に操作できま

●ハンドルが自在タイヤ 側と固定タイヤ側のど ちらでも取付けられま すから、楽に操作でき ます。

## 2輪自在タイプ

説明書





- ●2輪が自在に旋回しま すから、重い物の運搬 でも楽に操作できま
- ▶果樹園等の作業に便 利です。
- 注) 自在タイヤは構造上タイヤが左右に振れます。特に直径が大きいタイ ヤで荷物が軽く速度が速い時は振れやすくなりますから予めご了承く ださい。

CHJ-2000 エアータイヤ (前輪TR-13×3T 後輪TR-3.50×4AJ)

定価 69,300円 (税抜 63,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

説明書



## 前輪自在タイヤの場合

方向転換がハンドル操作(左右にひねる)するだけ でおこなえますから、特に狭い場所で便利です。

## 後輪自在タイヤの場合

自在タイヤがハンドル側に付いていますから、重い 物を載せた時や、傾斜地での走行でも楽に操作でき

CHJ-700

後輪自在タイヤ

エアータイヤ (TR-2.50×4A·TR-2.50×4AJ)

定価 44,660円 (税抜 40,600円) 重量 11.8kg

**CHJ-700N** ノーパンクタイヤ (ŤR-2.50×4NA·ŤR-2.50×4NAJ)

重量 11.8kg

**定価 48,180円**(税抜 43,800円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)





CH-530-25 エアータイヤ (TR-2.50×4T) 重量 7.7kg **定価 28,820円** (税抜 26,200円)

CH-530-25N ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N) 重量 7.7kg **定価 30,580円** (税抜 27,800円)

運賃 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



CH-530-35T エアータイヤ (TR-3.50×4T) 重量 9.7kg **定価 32,780円** (税抜 29,800円)

CH-530-35N ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4N) 重量 9.7kg 定価 34,540円 (税抜 31,400円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



CH-530-35TP I7-9/17(TR-3.50×4T) 重量 11kg 定価 39,380円 (税抜 35,800円)

CH-530-35NP ノーパンクタイヤ(ÎR-3.50×4N) 重量 11kg **定価 41,140円** (税抜 37,400円)

- ●荷台が20kgコンテナ用(CH-500) タイプ) より一回り大きいため 幅広い用途に使用できます。
- ●ハンドルの幅が狭いため、後方 からの荷物の出し入れがスムー ズにできます。
- ●手で締めるネジには脱落防止、 ゆるみ防止のバネ付きです。







## コンテナ1個用

## 説明書

## コンテナ1個用

説明書

53cm





- 20kgコンテナ 1 個用 の台車です。
- ハンドル位置が変え られますから便利で す。

ここがポイント 参照

CH-500 重量 7kg エアータイヤ (TR-2.50×4T)

**定価 21,560円**(税抜 19,600円)

CH-500N 重量 7kg ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N)

定価 23,320円 (税抜 21,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



CH-300 ノーパンクタイヤ (ÎR-9M0×9.5)

定価 13,420円 (税抜 12,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

●本体重量が3.1kgと軽 量で、移動や車への 積み降ろしを楽にお こなえます。

38CM

ハンドル位置が変え られますから便利で


ここがポイント 参照

## ※パーキングブレーキ ヘムロック B-CH50が

取付けできます。 (39ページ参照)

# ここがポイント

## ハンドル位置の移動



愛菜号CH-300 愛菜号CH-500 愛菜号CH-500N

ハンドルの位置を①~⑥の6ヶ所 の中から選べ、数字が大きくなる につれハンドルに体重をかけても ウイリー(前方が持ち上がる状 態)しにくくなりますから、お年寄り に安心です。(お年寄りにオススメ の位置は③と④の位置です。)

※45億はハンドルを本体の反対 側から取付けています。

## 20kgコンテナ 斜め置きタイプ

## 説明書





コンテナを斜めに置 けますから、収穫物が 安定します。

CHK-250 エアータイヤ(TR-2.50×4T) (4台で元払い(離島は別途)(1台梱包) 重量 7.4kg **定価 24,420円** (税抜 22,200円)

**CHK-250N** ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)

重量 7.4kg 定価 26,180円 (税抜 23,800円)

## コンテナ1個用ハウスカー(フレーム後方延長型)

積載重量 60kg 説明書



注) ロック機能付きブレーキは簡易的な機構のため、坂 道での放置は危険ですからおやめください。またタ イヤの空気が抜けた状態や濡れた状態などでは性能 が低下します。ご注意ください。また減速時には夕 イヤとブレーキシューとの摩擦によりお互いがすり 減ります。予めご了承ください。

# イラストはCH-500L





- ●フレームを延長しタイヤを荷台後方へ取付け たことにより、ハンドルに体重をかけてもウ イリー(前方が持ち上がる状態)しにくくな りお年寄りにも安心です。また、ハンドルを 前方へ付け替えれば重心位置が変わりさらに 安心です。
- ●CH-500LBは標準でロック機能付きブレー キが付いていますから、下り坂での減速やロ ックしてパーキングブレーキとしてもご使用 できます。
- 注) CH-500LBはブレーキのワイヤーの張り(長さ)の 調節が必要です。

CH-500L エアータイヤ(ÎR-2.50×4T)

重量 7.0kg 定価 29,260円 (税抜 26,600円)

**CH-500LB (ブレーキ付)** エアータイヤ (TR-2.50×4T)

重量 7.9kg 定価 38,280円 (税抜 34,800円)

# コンテナ1個用 大きいタイヤ仕様

## 説明書

# コンテナ1個用12インチノーパンクタイヤ仕様

説明書





CH-500-35T 重量 9.4kg エアータイヤ (TR-3.50×4T) 定価 30,140円

(税抜 27.400円)

CH-500-35N 重量 9.4kg ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4N) 定価 31,900円

(税抜 29,000円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

8.2cmと大きいため、悪路での走 行を楽にします。 ▶ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節で

▶ハンドルは4ヶ所のネジでしっかり固定していますから丈 夫です。





CH-500-12 ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 29,480円

(税抜 26,800円)

運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

●タイヤの直径が約29cmと大きいため、悪路での走行を楽に します。

▶ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節で きます。

●ハンドルは4ヶ所のネジでしっかり固定していますから丈 夫です。

# 低床平置きタイプ



- ●葉物野菜などを 横置きで収穫す るタイプです。
- タイヤ付きの低 床型なので、コ ンテナ底面が汚 れません。
- 育苗箱を載せて の植付け作業に も便利です。

全長: 68.0cm 全幅:50.4cm

全高: 14.6cm(荷台面11.2cm) ノーパンクタイヤ(TR-4M×5)

CH-20H (平置き)

**定価 14,080円**(税抜 12,800円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

## 低床斜め置きタイプ

説明書



- ▶収穫時コンテナを斜 めに置けますから、 収穫物がたてに入り 葉先が傷みづらくな ります。
- ▶タイヤ付きの低床型 なので、コンテナ底 面が汚れません。
- ▶ハンドル位置とコン テナの角度が調節で きます。

全長: 73.4cm

全幅: 48.7cm(ハンドル除く) ノーパンクタイヤ(TR-7M0×8.2)

## CH-20K (斜め置き)


定価 15,400円 (税抜 14,000円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

## 重量 1.5kg ※荷台は20kgコンテナ用です。



# ※荷台は20kgコンテナ用です。





- ●フレームの作業者側の高 さが、うね高さに応じて 5段階に微調節できます から植付距離が短くなり スピードが上がります。
- **▶タイヤ幅が18cm~46cmま** で自在に調節できます。
- ●本体が2.2kgと軽量ですか ら楽に取扱いできます。

UK-15 ノーパンクタイヤ(TR-7M0×10.5)

重量 1.8kg

運賃 5台で元払い (離島は別途)(1台梱包) **定価 18,920円**(税抜 17,200円)

※タイヤ: 旧タイプは7MO×8.2を使用していますが交換の際は7MO×10.5をご購入ください。







- ●上段前側に手の入 るスペースが有 り、下段でのコン テナの取扱いが楽 にできます。(上段 は高さ調節できま す。)
- ●タイヤの直径が約 34cmと大きいため、 果樹園や悪路での 走行を楽にしま す。
- ●パーキングブレーキ(ヘムロック B-RA 120)が付いていますから傾斜地でも安心です。 (39ページ参照)

## CHR-40-14

ノーパンクタイヤ (TR-14N)

**定価 48,400円**(税抜 44,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# 愛菜号

ハウスカー2段積タイプ

2段積 2輪自在タイプ

説明書



# 上段が開いた状態 開閉式 写真はCHR-30-2

- ●2段目の高さが自在に調節できますから、 収穫物をコンテナに入れる際、腰への負 担が軽減し作業が楽におこなえます。
- ●上段が開閉しますから、下段へのコンテナの出し入れがスムーズです。
- ●上段が傾斜状態に設定できますから収穫物が安定します。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CHR-30-2 I7-9/17 (ÎR-2.50×4T)

**定価 50,820円** (税抜 46,200円)

CHR-30-3 I7-917 (TR-3.50×4A)

定価 57,200円 (税抜 52,000円)

型式	ハンドル高(H)	荷台高(I)	荷台高(J)	<sup>タイヤ</sup> (G)	重量
CHR-30-2	68~100.2cm	51.2~76.2cm	27.1cm	44cm	11.9kg
CHR-30-3	70.3~102.5cm	53.7~78.7cm	29.5cm	46cm	13.6kg



- ●2段目の高さが自在に調節できますから、収穫物をコンテナに入れる際、腰への負担が軽減し作業が楽におこなえます。
- ●上段が傾斜状態に設定できますから収穫物が安定します。
- ●2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽 に操作できます。

※CHR-30-2(3)のように上段は開閉致しません。

前輪 エアータイヤ (TR-2.50×4A) 後輪 エアータイヤ (TR-2.50×4AJ)

CHR-30-2J

**定価 61,160円**(税抜 55,600円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

※CHR-30-2Jは在庫が終わり次第ハイバンです。

## レール走行式台車(路地走行用車輪付)

▶動画公開中

説明書



- ●レール走行用車輪が付い ていますから、台車を手 で操作しなくても軽く押 すだけで直進性が安定し 作業の手を休めません。
- **▶レール用車輪は直径24.4** cmと大きく、さらにベア リング付きですから走行 性が良く楽に移動できま す。
- レール走行用車輪と12イ ンチタイヤが一体になっ ていますからハウス間や 畝の移動、レール敷設前 の路地でもそのまま走行 できます。
- 注) 不整地ではご使用になれま せん。レール走行用車輪が 地面の石等に接触し破損の 原因になります。ご注意く ださい。



CH-1200R (TR-12NR) 重量9.0kg


定価 52,800円 (税抜 48,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


## 使用するレールの参考例とその寸法




レール幅<br />
回<br />
50~60cm(レールの芯々)に対応できます。



アレールを使用



イラストのレールは ø31.8の丸パイプを 使用



イラストはレールを 使用せず地面で走 行した場合です。

●愛菜号CH-1200

R用の2段アタッ

チメントです。上

段に空のコンテナ

を置けますから、

重いコンテナの入 れ替えが少なくな

り、大変な労力の

軽減になります。

●CH-TN10はアタ

ッチメントの柱が 前方と後方のセン ターに付いていま

すから、両サイド

からの収穫物の投

入に便利です。

## レール走行式台車用2段アタッチメント 別売部品


●愛菜号CH-1200R用の 2段アタッチメントで す。上段に空のコンテナ を置けますから、重いコ ンテナの入れ替えが少な くなり、大変な労力の軽 減になります。

DCH-TN7はアタッチメ ントの柱が側面の片側だ けですから前後からの収 穫物の投入に便利です。

※CH-TN7は構造上、上段の荷台 フレームを地面と水平に組立て るには調節が必要です。予めご 了承ください。

# 荷台有効幅(W1)

- ・レール幅50cmの時:34~40cm (センターから左右均等になる 幅は34cm)
- ・レール幅60cmの時:34~50cm (センターから左右均等になる 幅は34~44cm)





- 48cm 45cm 126cm 荷台有効長 56~67cm (W1) 写真は ※高さはレール高 を含みません。 CH-TN7 (CH-1200Rは別売)
- CH-TN7 2段アタッチメント

積載荷重7kg 重量2.2kg

**定価 18,700円**(税抜 17,000円)

運賃 別途

# 47~53cm 48cm 77~83cm 112~113 荷台有効長 61~67cm 写真は ※高さはレール高 を含みません。 CH-TN10 (CH-1200Rは別売)

CH-TN10 2段アタッチメント

積載荷重10kg 重量2.3kg

**定価 20,900円**(税抜 19,000円)


運賃 別途

※CH-TN10 (2段ア タッチメント) は愛 菜号CH-850·CH-1300にも取付け できます。

## ひき丸 ひっぱりタイプの4輪車







- ●自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽におこなえます。 また前輪は180度以上回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に移動できます。
- 注)急な下り坂や傾斜地での走行は危険です。使用しないでください。





ハンドルが 折り畳みで きますから コンパクト に収納でき ます。

ハンドル折り畳み時寸法86.3×57.6×40.2cm

PJ-780-35T 重量13.2kg エアータイヤ (TR-3.50×4A)

**定価 74,800円** (税抜 68,000円)

PJ-780-35N 重量13.2kg

ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4NA)

**定価 78,320円**(税抜 71,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# 鰞太郎

## コンテナ1個用リヤカー



- ●荷台が低く荷物の積み 降ろしを楽におこな え、さらに安定して走 行できます。
- ハンドルの高さを3段 階に調節できますから 身長に合わせてセット できます。またハンド ルは折り畳みできます からコンパクトに収納 でき、持ち運びも便利 です。



説明書



## BS-604-25T

エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 30,800円 (税抜 28,000円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

## ラックスカー アルミ製 フラコン台車





写真はRC-B3A 重量 38kg

- **動棚板はアルミ板全面張りです。**
- ●棚板は6cm間隔で高さの調節が可 能です。また増設も可能です。

## 説明書

棚板枚数:標準2枚付(3段) 棚板有効内寸法:58cm×160cm 積載重量: 200kg (棚板1枚当り60kg)

## RC-B3

2輪: エアータイヤ (TR-2.50×4A) **2輪**: φ150キャスター (ストッパー付) 定価 133,540円(税抜 121,400円)

## RC-B3A

2輪: エアータイヤ (TR-2.50×4A) 2輪: エアータイヤ (ÎR-2.50×4AJ) 定価 152,460円(税抜 138,600円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

## 別売部品

ラックスカーゴ棚板

RC-TP

定価 32,120円(税抜 29,200円)

## アルミ製 側枠開閉式花の収穫台車

## 説明書

# はなこ

## 荷台面が高い 説明書 タイプ





運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

AH-410 エアータイヤ(ÎR-2.50×4T) 重量 7.2kg **定価 49,720円**(税抜 45,200円)

AH-310 ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5) 重量 7.1kg

定価 42,680円 (税抜 38,800円)



●収穫した花を取り出す時に 側枠が開くので、大切な花 を傷めずに楽に取り出せます。

(AH-410 · AH-310 · AH-310H)

有効幅26㎝ 82cm 51.1cm 86cm

●荷台面が高いため、腰をあまり曲げな くても花を乗せられます。

AH-310H 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包) ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5) 重量 7.2kg

**定価 46,860円**(税抜 42,600円)

# はなこ

## アルミ製 側枠固定式花の収穫台車

## 説明書

## はなこ用ハンドル



写真はハンドル付(ハンドルは別売)

側枠の中心部があいていますか ら、収穫した花を楽に取り出せ ます。

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)



●ハンドルを取付ければ方向 転換が楽にできます。

※ハンドルはAH-410 · AH-310 · AH-310H · AH-510に取付けでき ます。

## AH-SH

定価 5,280円 (税抜 4,800円) (2個で1セットの定価です)

## 別売部品 はなこ用シート





- ポリエチレン
- ・サイズ 116cm×176cm

## AH-ST

定価 1,320円 (税抜 1,200円)

運賃 50枚で元払い (離島は別途)(10枚梱包)

# アルミ製 ステンレス水槽付き台車



くキャスター も 0150の4輪 自在を使用し ていますから 移動が楽で、 保冷庫の中で も小回りが出 来、大変便利 です。

●アルミ製で軽

YR-1970 定価 160,160円 (税抜 145,600円) @19 別途 注)1ロット30台での受注生産のため納期をご確認ください。

# | フルミ製 平形 1 輪車 20kgコンテナ用



**CN-40D** エアータイヤ (ŤR-13×3T) **CN-40DX** エアータイヤ (ŤR-13×3DX) **CN-40DN** ノーバンクタイヤ (ŤR-13×3N)

定価 17,820円 (税抜 16,200円) 定価 20,680円 (税抜 18,800円)

**定価 20,020円** (税抜 18,200円)



CN-60D エアータイヤ (ŤR-13×3T) CN-60DX エアータイヤ (ŤR-13×3DX) CN-60DN ノーパンクタイヤ (ŤR-13×3N)

定価 **20,900**円 (税抜 19,000円) 定価 **23,760**円 (税抜 21,600円) 定価 **23,100**円 (税抜 21,000円)

# アルミ製 平形 1 輪車 ストッパー伸縮タイプ



CN-45D Iアータイヤ (ŤR-13×3T) 定価 19,360円 (税抜 17,600円) CN-45DX Iアータイヤ (ŤR-13×3DX) 定価 22,220円 (税抜 20,200円) CN-45DN ノーバンクタイヤ (ŤR-13×3N) 定価 21,560円 (税抜 19,600円)

●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。



CN-65D エアータイヤ (ŤR-13×3DX) 定価 22,440円 (税抜 20,400円) CN-65DX エアータイヤ (ŤR-13×3DX) 定価 25,300円 (税抜 23,000円) CN-65DN ノーバンクタイヤ (ŤR-13×3N) 定価 24,640円 (税抜 22,400円)

●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。









説明書

## 別売部品 補助輪(コン助専用)(パーキングブレーキ付)

写真はCN-65Dにセットした状態です。(CN-65Dは別売)
※補助輪がフレーム外側の場合ブレーキは右側に付きます。

**CN-64TR** エアータイヤ (ŤR-2.50×4A) 重量4.1kg **定価 25,520円** (税抜 23,200円)

写真はタイヤを内側に セットした状態です。 (※ブレーキは左側に) 付きます。

注1) CF-4(N)は補助輪 をフレーム内側には セットできません。

- ●当社製品のコン助専用の補助輪です。重量物を積んでの移動を楽におこなえます。
- ●パーキングブレーキ (CN-64TR専用へムロック) が付いていますから停車時も安心です。

- 取付け可能機種

**コン助**: 一部製品を除く全機種 (CN-20D・35D・65DUを除く)

フリン1 於事:OF 4(N) 注1)

アルミ 1 輪車: CF-4(N) 注1)

- 注)常に転倒に注意しながら歩行速度でご使用ください。
- 注)急な坂道での走行や横断は転倒の恐れがあり危険です。おやめください。また急な坂道ではパーキングブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険です。ご注意ください。

## アルミ製 平形2輪車ストッパー伸縮タイプ(1輪車に付け替え可能タイプ)




CN-45DW Iア-タイヤ(ŤR-13×3T) 定価 29,480円(税抜 26,800円) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

113~133cm 53.5cm 量 11.2kg 重 積載重量 100kg

CN-65DW Iア-タイヤ (ŤR-13×3T) 定価 32,560円 (税抜 29,600円) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


## アルミ製 平形1輪車 (伸縮式ストッパー・サイドガード付)



**CN-65DS** I7-917 (TR-13×3T) 定価 28,380円 (税抜 25,800円) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# ン助

## アルミ製 平形2輪車 (伸縮式ストッパー・サイドガード付)



CN-65DWS I7-タイヤ (TR-13×3T) 定価 36,080円 (税抜 32,800円) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アルミ製

花用1輪車 花用2輪車

(荷台は全面フラット) \*\*CN-200SWとCN-T360SWは2輪を1輪に変えられます。





CN-200S (1輪車) 重量 10kg CN-200SW (2輪車) 重量 13kg **定価 44,220円**(税抜 40,200円)

定価 56,320円 (税抜 51,200円)

タイヤは全機種エアータイヤ (TR-13×3T)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



**愛更 CN-T36OS** (1軸) 量 15.8% 定価 68,200円(税抜 62,000円)

**② CN-T36OSW (2軸)** 量 18.88 **定価 80,080円** (税抜 72,800円)

タイヤは全機種エアータイヤ(TR-13×3T)

(運賃)2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# こがボイン



コン助シリーズ・アルミ1・2輪車シリ ーズはハンドルが二重パイプ構造にな っていますので強力です。

# がボイ

## 2輪を1輪に変えられ便利です



本体の両サイドに付いてい

残らず邪魔になりません。

## 1輪車を購入するか、2輪車を購入 するか迷っているお客様はぜひ!!

●2輪を1輪に変えられ便利です。また 1輪に変えた時タイヤフレームが残 らず邪魔になりません。

対応可能機種:コン助2輪車全機種

※1輪車をご購入の場合、追加でタイ ヤフレームとタイヤを購入すれば2 輪に変えられます。

対応可能機種:コン助CN-65DS・ CN-200S · CN-T360S

# マ形1輪車 幅せまタイプ




**CN-20D** I7-9イヤ(ÎR-13×3T) **定価 18,260円** (税抜 16,600円) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)



CN-35D エアータイヤ (ŤR-13×3T) 定価 24,860円 (税抜 22,600円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# コン助 スタンド跳ね上げタイプ





- ■スタンドが跳ね上げ式ですから移動 中作物を傷めません。
- ■ストッパーが高くフック付きですから、多種多様の運搬に使用できます。

**CN-65DU** エアータイヤ (TR-16×3DX)

**定価 45,980円**(税抜 41,800円)

## 

# 【ブレーキ付1輪車

説明書



- ●このようにブレーキが付きます。
- ●傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

コン助 ブレーキ付

 CN-B40D
 定価
 36,080円
 (税抜 32,800円)

 CN-B60D
 定価
 39,160円
 (税抜 35,600円)

 CN-B45D
 定価
 37,620円
 (税抜 34,200円)

 CN-B65D
 定価
 40,700円
 税抜 37,000円

 変更 4機種共
 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アルミ 1 輪車 ブレーキ付


**CF-B2** 定価 **38,720**円 (税抜 35,200円) **CF-B2N** 定価 **40,700**円 (税抜 37,000円) **変** 2機種共 **2台で元払い(離島は別途)**(1台梱包)

※CF-B2Nはノーパンクタイヤです。 (他は全てエアータイヤです。)

※コン助本体は18ページ・アルミ1輪車本体は21ページをご覧ください。

# 植木用 1 輪車 植木運搬用 1 輪車





- ●荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこ なえます。
- ●アルミ製のため、さびにくく軽量です。

**CU-1** エアータイヤ (TR-13×3T)

**定価 36,080円**(税抜 32,800円)

# アルミ1輪車

## プラバケット付 (容量:約36リットル)

63.5cm 138.5cm 80cm 60cm ハンドル 高さ 53cm 67cm 積載重量 100kg 写真はCF-2 重量 7.7kg バケットはポリプロピレン(PP)製

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

**CF-2** エアータイヤ (ŤR-13×3T) **定価 20,460円**(税抜 18,600円)

**CF-2DX** エアータイヤ (TR-13×3DX) 定価 23,320円 (税抜 21,200円) CF-2N ノーバンクタイヤ (ŤR-13×3N) 定価 22,660円 (税抜 20,600円)

※ブレーキ付は20ページ「ブレーキ付1輪車」をご覧ください。

# アルミ1輪車

ハーフバケットタイプ (容量:約75リットル)



●バケットの形状が特殊ですから運搬物を前方へ落としやすく、 堆肥や土・飼料の運搬に適しています。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクな どに使用されています。 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

**CF-3** エアータイヤ (TR-13×3T)


定価 45,540円 (税抜 41,400円)

**CF-3N** ノーパンクタイヤ (ŤR-13×3N) 定価 47,740円 (税抜 43,400円)

# アルミ2輪車

## プラバケット付 (容量:約36リットル)





運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

**CF-2W** エアータイヤ (ŤR-13×3T) 定価 30,580円 (税抜 27,800円) CF-2WN ノーパンクタイヤ (ŤR-13×3N) 定価 34,980円 (税抜 31,800円)

# 別売部品

## 補助輪 (アルミ1輪車・2輪車専用)

---取付け可能機種---

説明書



CF-3(N)·CF-2W(N) CF-2(DX·N)

## CF-32TR

エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 25,520円

(税抜 23,200円)

写真はCF-3にセットした状態です。(CF-3は別売)

- ●当社製品のアルミ1輪車2輪車専用の補助輪です。重量物を 積んでの移動を楽におこなえます。
- ●パーキングブレーキ(CF-32TR専用へムロック)が付いてい ますから停車時も安心です。
- 注)常に転倒に注意しながら歩行速度でご使用ください。
- 注)急な坂道での走行や横断は転倒の恐れがあり危険です。また急な坂道で はブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険で す。ご注意ください。

# アルミ1

## 幅狭・深型バケットタイプ (容量:約58リットル)



- バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬 できます。
- ※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクな どに使用されています。 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

**CF-1** I7-9/17 (TR-13×3T) **CF-1N** ノーパンクタイヤ (ÎR-13×3N) 定価 53,460円 (税抜 48,600円)

**定価 55,660円**(税抜 50,600円)

# アルミ1

深型バケットタイプ (容量:約113リットル)




- ●バケットの容量が約113リットルと大きく、さらに深型です から飼料の運搬や野菜の収穫に適しています。
- ※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクな どに使用されています。 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

**CF-4** エアータイヤ (ÎR-13×3T) **CF-4N** ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) **定価 59,620**円 (税抜 54,200円)

**定価 57,420円**(税抜 52,200円)

21

# コン助ラック 育苗箱運搬器



# ※コン助は別売です。写真はコン助CN-40Dにセットした状態です



## ●取付け可能推奨機種

 $\text{CN-40D}(\text{DX}\cdot\text{N})\cdot\text{CN-45D}(\text{DX}\cdot\text{N})\cdot\text{CN-45DW}$ 

注) CN-60D (DX·N)・CN-65D (DX·N)・CN-65DWにも取付けできますが、コン助の荷台スペースが少し余ります。

※収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。

NC-10 定価 18,920円 (税抜 17,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

説明書

# コン助ラック コン助専用2段アタッチメント



- ●上段が簡単に脱着できますから、下段への荷物の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
- ●比較的低重心ですから、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。





●取付け可能推奨機種

CN-45D (DX · N) CN-45DW

注)ストッパーはしっか り固定してください。

NC-45 定価 9,680円 (税抜 8,800円)



NC-65 **定価 10,780**円 (税抜 9,800円)

運賃 4台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# **苗箱スロープ** コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)





61.5cm 荷台有効長 155cm 重量 11.4kg 写真はNCS-1500

NCS-1500 (アタッチメントのみ)

**定価 53,460円** (税抜 48,600円) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- ※左記の写真のようにコン助とのセットをご購入の場合(苗箱スロープ) NCS-1500と(コン助) CN-65DWをご注文ください。(コン助CN-65DWは19ページ参照)
- ●取付け可能推奨機種

コン助CN-65DW (注)

注)現行タイプの65DWには取付 け可能ですが、旧タイプの 65DWには取付けできませ



ん。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受ける部品が付いているか確認してください。

注)シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。

- ●重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚づつ簡単におこなえます。
- ●特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたから、抵抗が少なくきれいに並べられます。

# ナエラック

## アルミ製 育苗箱運搬器

## D.C-3



- ※1チョウボルトで固定(全機種の各 差し込み部に付いています。)
- ※2補強柱(全機種に付いています。)
- ●収納可能な苗箱寸法は 約30cm×60cmです。
- 注) 苗箱は重量が均等になるように積んでください。

## — 棚間隔14cmタイプ(8段) *—*

ER-96 育苗箱96枚用(31.5kg) 定価 108,240円(税抜 98,400円)

ER-64 育苗箱64枚用(21.7kg) 定価 76,340円(税抜 69,400円)

ER-32 育苗箱32枚用(12.6kg) 定価 51,480円(税抜 46,800円)

- (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

棚間隔18.6cmタイプ(6段)-

ER-72 育苗箱72枚用(25.3kg) 定価 108,240円(税抜 98,400円)

ER-48 育苗箱48枚用(17.2kg) 定価 76,340円(税抜 69,400円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# アゼコミアゼ波押込器

写真はER-96

# 48~72cm

NS-600 定価 9,240円 (税抜 8,400円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# アゼマキアゼ波巻取器





NM-400 定価 12,100円(税抜 11,000円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

説明書

# 楽太郎 収穫台車手前向き傾斜タイプ







- ●荷台が水平状態にも傾斜状態にも設定できますから、箱詰め 作業効率がアップします。
- ●荷台を傾斜状態で使用の場合、荷台には補助ストッパーがありますから、下側の箱を自由に取り出せます。

**RAK-960K** ノーパンクタイヤ (TR-16N)

**定価 86,460円**(税抜 78,600円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

※楽太郎RAK-960Kは在庫が終わり次第ハイバンです。



- ▶畝をまたいでの収穫台車です。植付作業での荷物の運搬や 作業台としても便利です。
- ●タイヤ幅に合わせ荷台幅も調節できますから作業に合わせ てセットできます。さらに荷台の奥行が92cmですから取 りまわしがスムーズです。
- ※パーキングブレーキ ヘムロック B-RA120が取付けできま す。(39ページ参照)

RA-100 エアータイヤ (TR-20×1.75TP) 重量 19.2kg 荷台高76~96cm 定価 101,640円 (税抜 92,400円)

RA-100N ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 20kg

荷台高76~96cm 定価 122,760円(税抜 111,600円)

注) RA-100Nのタイヤはスポークホイールです。

RA-200 エアータイヤ (ÎR-26×1.95T) 重量 21.6kg

荷台高84~104cm 定価 118,800円(税抜 108,000円)

RA-200N ノーパンクタイヤ (TR-26×1.75N) 重量 23.6kg


荷台高82.8~102.8cm 定価 145,200円 (税抜 132,000円)

運賃 1台で元払い (離島は別途)




## 参考

●組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセット できますから収穫物をより多く乗せることができ、左 右からの積み下ろしにも便利です。



## 別売部品)

## (RA-100・RA-200共通部品)



76~96cm (RA-100) 84~104cm (RA-200)

175~235cm

●荷台の高さをタイヤフレ -ムぎりぎりまで低くする 部品です。キャベツなどが 入った重いコンテナを荷 台へ楽に上げられます。

## **RA-H66**

中床部品

(部品のみの定価です)

定価 21,340円

(税抜 19,400円)

運賃 別途

積載重量 60kg

## ●最大幅235cmまで広げられ る部品です。

※235㎝以下にセットする場合は荷 台の中栓をはずし幅広部品を外側へ出すか切断してご使用ください。

## **RA-W2350**

幅広部品 (部品のみの定価です)

定価 14,080円

(税抜 12,800円)

運賃別途



120~140cm

(RA-100)

128~148cm

115~175cm

(BA-200)

## RA-H1480


高床部品

赤色の部分に取付ける部品です。

(部品のみの定価です)

定価 36,080円

(税抜 32,800円)



●荷台の高さを低くする 部品です。苗の植付け や石拾いに便利です。

## **RA-H20**

低床部品

(部品のみの定価です)

## 定価 29,480円

(税抜 26.800円)



積載重量 60kg

荷台の中枠

# 深太郎 アルミ製 収穫台車(強力型)





- ●荷台が一体構造のため頑丈で、 重量物野菜の収穫にピッタリです。
- ●RA-500・500Nは前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
- ●RA-640・640Nは前後に取 手が付いていますから、走行や 旋回の操作を楽におこなえま す。
- ●タイヤ幅が無段階に調節できますから便利です。
- ※パーキングブレーキ ヘムロック B-RA564が取付けできます。 (39ページ参照)



写真はRA-500 積載重量 2 RA-500 エアータイヤ(TR-26×1.95T) 重量 25.3kg

RA-500N ノーパンクタイヤ(ŤR-26×1.75N) 重量 27.3kg

**定価 154,000円** (税抜 140,000円)

**定価 127,600円** (税抜 116,000円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)



RA-640 エアータイヤ(ŤR-26×1.95T) 重量 26.8kg

定価 150,260円 (税抜 136,600円)

RA-640N ノーパンクタイヤ(TR-26×1.75N) 重量 28.8kg

**定価 176,660円**(税抜 160,600円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)


説明書

## 別売部品 荷台アタッチメント RA-500(N)·RA-640(N)用



●楽太郎RA-500(N)・RA-640(N)に荷台アタッチメントを取付ければ有効地上高が15cm高くなりますから、トンネルハウスをまたぎながらレタスや大根などの収穫ができます。

※タイヤ幅もそれぞれ31cm広くなります。



RA-H150 高床部品 (部品のみの定価です)

定価 19,800円 (税抜 18,000円)





● 「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。



荷台有効幅 112~152cm 90cm 74~ 94cm 128~172cm (タイヤの芯々) 写真はタイヤフレームを内側に取付けた時

RA-90 エアータイヤ (ŤR-20×1.75T) 重量 18kg 定価 90,640円 (税抜 82,400円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

## 楽太郎

## 収穫台車横向き傾斜タイプ





- ●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率がアップします。
- ●荷台が進行方向に対し横向きに傾斜し荷台には20kgコンテナが4箱並びますから、選別しながら収穫でき作業効率がアップします。

RAL-1750 ノーパンクタイヤ (TR-16N) 定価 82,720円 (税抜 75,200円)

運賃 1台で元払い (離島は別途)

## 【別売部品

説明書

## 楽太郎RAL-1750 専用テントフレーム



写真はRAL-1750にテントフレーム RAL-TF180(アウトリガー付)をセットし た状態です。(RAL-1750は別売)

- ●テントフレーム(別売部品)へ雨避けシートを取付ければ収穫物や出荷用ダンボールを雨から守ります。また、遮光ネット等を取付ければ日差しから収穫物を保護します。
- 注)雨避けシート・遮光ネット等は付属し ません。
- 注)テントフレームをご使用になる場合は 転倒防止のため付属のアウトリガー (車輪付)を取付けてください。

## RAL-TF180 (アウトリガー付)

**定価 25,520円**(税抜 23,200円)

運賃別途

別売部品

**楽太郎用テントフレーム 闘**頭書 (RA-100・RA-200・RA-500シリーズ用)





注)強風時は使用できません。

- ●付属の雨避け用シートで 雨から収穫物や出荷用ダ ンボールを守ります。ま た遮光ネット等を使用す ると日差しから収穫物を 保護します。
- ●テントフレームの寸法が 楽太郎の荷台フレームよ りも前後左右共広く、雨 の吹き込みや日差しの差 し込みを緩和します。

別売部品

楽太郎用トンネル支柱運搬架台 (RA-100・RA-200用)



- ●楽太郎へトンネル支柱運搬架台をセットすることで、重いトンネル支柱を畝をまたいで運搬しながら差し込めます。
- ●トンネル支柱を寝かせずに立てた状態で積めますから、差し込み作業や回収作業を楽に素早くおこなえます。



**RA-PH** 

運賃 別途

説明書

定価 35,640円 (税抜 32,400円)

(2台で1セットの定価です。) 注)楽太郎は別売です。

※取付け可能機種 RA-100(N)・RA-200(N) に取付けできます。

## RA-TF152 (雨避け用シート、取付け用パッカー付) 定価 53,460円(税抜 48,600円) **659** 別途

※取付け可能機種 RA-100(N)・RA-200(N)・RA-500(N)

# 巻張くん

## 巻張くん楽太郎セット フィルムくり出し・巻取り台車



RA-100MH 重量 25.2kg RA-200MH 重量 27.6kg

**定価 147,400円** (税抜 134,000円)

定価 164,560円 (税抜 149,600円)

運賃 1セットで元払い(離島は別途)



巻取用ハンドル 巻張くんの全機種へ標準として付いています。

注)フィルムの巻取り で農ビのように重 い場合ハンドルに 大きい負荷がかか り巻取りできない か、ハンドル部が 破損することがあ ります。

- ●楽太郎RA-100・RA-200(当社製品名)へ取付ければフィルムの展張や巻取りが移動しながら楽におこなえます。
- ●楽太郎として定植や収穫用としても使用できます。

使用例/タイヤ幅125cmの場合シート幅136cm~204cm 175cmの場合シート幅186cm~254cm


225cmの場合シート幅236cm~304cm

(タイヤ幅225cmの場合、別売で楽太郎用幅広部品が必要です。)

- ※上記は使用例ですのでこの他の寸法もご相談ください。
- ※楽太郎本体はRA-100MHはRA-100をRA-200MH はRA-200を使用しています。
  - くわしくは24ページをご覧ください。



- ●テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に 合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
- ▶コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗 の植付けや野菜の収穫にも利用できます。



RA-80 (テーブル無) ノーパンクタイヤ(TR-16N) **定価 58,740円**(税抜 53,400円)



## 別売部品 RA-80用テーブル





取付けた状態

RA-80の後方へテーブルを RA-80の側面にテーブルを 取付けた状態

**RA-TB** 

定価 9,020円 (税抜 8,200円)

# いちご収穫用台車 🕮



- 上下に 写真はRA-612
- ●収穫テーブルがワンタッ チで折り畳みできますか ら、前後の移動がスムー ズにおこなえます。
- ●タイヤ幅が無段階で調節 できます。また、収穫テ ーブルも上下にスライド できます。
- 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包) タイヤ幅 90~120cm ノーパンクタイヤ(TR-12N) 重量 6.8kg

**定価 54,120円**(税抜 49,200円) RA-612W タイヤ幅 120~150cm ノーパンクタイヤ(TR-12N) 重量 7.1kg

**定価 59,840円**(税抜 54,400円)

## アルミ製 いちご収穫用台車

説明書



- ●発泡グリップ付きのハ ンドルは、L字形状で 収穫の邪魔になりませ ん。また、高さも自在 に調節可能で、軽く体 重を掛けて杖にもなる 構造です。
- ●コンテナが当たる部分 には発泡マットを採用 し、移動時のいちごへ の振動を優しく吸収し ます。

ノーパンクタイヤ (TR-9M0×10.5)



VC-60 重量 2.3kg 定価 15,400円 (税抜 14,000円)



VC-60H 重量 2.5kg **定価 17,600円**(税抜 16,000円) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

**RA-612** 

# ラクエモン

## 高設いちご用台車

## 説明書





●イスが上下にスライドし、左右に 回転しますから、座ったままの楽 な姿勢で作業ができます。

RS-757H ノーパンクタイヤ (ÎR-12N) 定価 50,820円 (税抜 46,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

テーブル用部品

# ラクエモン アルミ製 いちご収穫用幅狭台車 🖼 🖽



●座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、 疲れにくく効率がアップします。

テーブルストッパーテーブルアタッチメント

ストッパー・アタッチメント

RS-TS テーブルストッパー (コンテナの落下防止用のストッパーです。)

定価 2,200円(税抜 2,000円) (2個で1セットの定価です)

RS-TH テーブルアタッチメント (テーブルを高くする部品です。)

**定価 4,180円**(税抜 3,800円)

運賃

●八の字のタイヤ構造は安定性が良く、狭い通路でも、いちごが安定します。

●RS-700Sはイスが固定式ですから直進性が良く取り回しが楽にできます。 また、RS-800Kはイスが回転式ですから横を向いての作業を楽にします。



**RS-700S** ノーパンクタイヤ (TR-12N)

**定価 42,680円**(税抜 38,800円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)




**RS-800K** ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 49,720円 (税抜 45,200円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# 愛菜号



● 1 段毎に分かれていますから安心して出 し入れできます。

●1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。

SW-514 5段タイプ

ノーパンクタイヤ (TR-14N)

定価 53,460円 (税抜 48,600円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# 要菜号。

いちご収穫用ワゴン 3段タイプ 説明書



●中段が取りはずし可能で、さらに上下に スライドできますから作業に合わせて変 えられます。

●上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。


SW-312 3段タイプ (2段に変更可) ノーパンクタイヤ (ŤR-12N)

定価 46,860円(税抜 42,600円)


## ナエッコ

## 乗用植付け作業車 (レタスの植付け、ダイコンの間引き等に)

## 説明書



疲れにくく効率がアップ





●パラソル取付け金具はオプションです。 (パラソルは取り扱っておりません)



**NK-700S** 

**定価 69,300円** (税抜 63,000円)

重量 9.3kg

最大使用荷重 100kg

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

前輪 ノーパンクタイヤ (TR-9MO×10.5) 後輪 ノーパンクタイヤ (TR-16N)

# ナエッコ

## 乗用植付け作業車

(さつまいも・じゃがいも・たばこ等の植付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに)


ます。

説明書





パーキングブレーキ付きで傾斜 地や車での運搬時に安心です。



テーブル自体とテーブルの支柱 が回転し、高さも調節できます から使いやすい位置にセットで きます。テーブルは左右どちら でも取付けでき、増設も可能です。

## NKS-1100

定価 114,400円 (税抜 104,000円)

運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

- 座ったままの楽な姿勢で植付け作業ができるので、疲れにくく効率がアップします。
- ●タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に適合した作業環境を実現できます。
- ●フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。 また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

112cm
80cm
75~100cm
40~52cm
エアータイヤ( <sup>*</sup> TR-20×1.75T)

# **ナエッニ** 乗用植付け・収穫兼用作業車 (キャベツの植付け・収穫等に)





- ●高さを22〜42cmの5 段階に、幅を52〜61 cmに調節できますか ら植付けから収穫ま でこの1台でおこな えます。
- ●前輪が12インチ、 後輪が16インチと 大きく、前後どちら でもスムーズに走行 できます。
- ●フレームが畝の中心 より左側にそれてい ますから、作業のじ ゃまになりません。



前輪: ノーパンクタイヤ (TR-12N) 後輪: ノーパンクタイヤ (TR-16N)

## **NKH-600S**

定価 84,260円 (税抜 76,600円)

## 乗用作業車 コンパクトタイプ

説明書



- ●レタスやキャベツ の収穫、間引きや 苗の植付け等を、 座ったままの楽な 姿勢でできます。
- 有効地上高23~35 cm、タイヤ幅36~ 60cmと調節範囲が 自在で多用途に使 用できます。
- ●重量が5.5kgと軽 量でさらにイスの 前方にハンドルが 付いていますか ら、作業中の移動 や持ち運びを楽に おこなえます。



NK-610 ノーパンクタイヤ (TR-10N)

**定価 41,800円** (税抜 38,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

乗用作業車(作物の収穫・管理に)


説明書



**NAH-1** ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 57,200円 (税抜 52,000円) @ 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)





- ▶イスが回転するためスムーズな収 穫作業ができます。
- ハの字のタイヤ構造は安定性があ ります。
- 本体長さと高さ、収穫箱設置長さ と高さなど全てが簡単に調節で き、作業や体型に適合した作業環 境を実現します。



写真は収穫テーブルに20kgコンテナをセットした状態です。



写真は菊の栽培です。

説明書

## 乗用作業車(愛菜号CH-850セット)



- ●乗用作業車(パラエモ ンNAH-1) とハウスカ - (愛菜号CH-850) が一体になり、収穫物 をたくさん積んでも安 心です。
- **)座ったままの楽な姿勢** で作業ができるため、 疲れにくく効率がアッ プします。
- ●イスが回転するためス ムーズな収穫作業がで きます。
- ▶本体長さと高さが簡単 に調節でき、作業や体 型に適合した作業環境 を実現します。



2輪ノーパンクタイヤ (ÎR-12N)

4輪エアータイヤ (TR-2.50×4T) 重量 17.9kg

**定価 89,100円** (税抜 81,000円) **NAH-850** 

## 乗用作業車 スイングタイプ

# ハラックスチャンネル 動画公開中



- ●プラム型(ラグビーボール型)の特殊なタイヤの 採用で、座る向きにより 前後または左右にイスを スイングさせられますか ら、可動域が広くなり作 業効率が上がります。
- ●イスをスイングさせることにより重心位置をずらせますから楽な姿勢で作業できます。
- ●座面にはノンスリップレ ザーシートを採用してい ますから、イスを傾けて もすべりにくいです。
- ●取手が付いていますから 作業中の移動や持ち運び に便利です。



タイヤ素材=ポリエチレン(PE)製

RSA-250 (通称コロ丸)

**定価 30,800円**(税抜 28,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

注) タイヤはポリエチレン (PE) 製のため硬く クッション性がありませんから、アスファル ト等の硬い地面でご使用には適しません。 予めご了承ください。

## 別売部品

## 座面アタッチメント



# 赤色の部分に取付ける部品です。

●座面の高さを標準(RSA-250)より 6cm高くすることで背が高い人でも座 りやすく、またスイング幅が広がり可 動域がさらに上がります。

## RSA-H60

取付け用ボルト付です。

(部品のみの定価です)

新部品 説明書

**定価 2,640円**(税抜 2,400円)

運賃 別途

## 使用上の注意

## ⚠危険



- ●勢いよく座ったり、重心を後 方へかけると転倒のおそれが あり危険です。ご注意くださ い。
- ●イラストの向きに座る場合、 ゆっくり座り重心は前方向に かけてください。

# スワット

## 乗用作業車

## 説明書



ロータイプ RSA-640L イスが回転します。 最大使用荷重 100kg 座面高 22・27・32cm 全長101cm(ハンドル除く)

- ●RSA-400は座面が少し高いため 地面より少し高い所の作業に適 します。
- ●移動に便利なハンドル付きです。

RSA-400 重量 6.8kg

ノーパンクタイヤ(TR-12N)

**定価 34,320円**(税抜 31,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- ●タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性が高くなります。
- ●特殊な形状に仕上げたイスは、クッション 性も良く長時間作業しても疲れにくく、ま たイスが回転するため、前後左右どちらの 方向でも楽な姿勢で作業ができます。
- ●RSA-640Lは座面が低いため地面に 近い所での横向き作業に適します。
- ●方向を修正するのに便利なハンドル 付きです。

RSA-640L 重量 6.9kg

ノーパンクタイヤ(TR-12N)

**定価 35,640円**(税抜 32,400円)

# ハウステップ ハウス用昇降梯子

最大使用荷重 80kg 新製品 VHS-2500










- ●農業用パイプハウス用の梯子です。 ハウスのアーチ(曲面)に沿って設 置できますからビニールの展張や補 修が楽におこなえます。
- ▶アーチ状の梯子の角度とステップの 本体への取付位置を工夫した設計に より、足先とビニールとの距離が保 て昇降や作業が楽にできます。
- ●先端のコンタクトバーは幅が広くサ イドがソリ状でクッション材も付いて いますから接触部のビニールを傷め づらく、梯子を横移動させる際は、ハ ウスをすべらせて楽に移動できます。
- ▶梯子は分割式ですから組み合せで、 小さいハウスから大きいハウス・ハ ウスの桁面でもご使用になれます。 また工具なしでコンパクトに分割で き収納時場所をとりません。









※上梯子・中梯子・下梯子のほかに165度と135 度のジョイント金具を付属しています。 (ロープは付属していません。)

VHS-2800 重量10.5kg

定価 96,800円(税抜 88,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)





※上梯子・下梯子のほかに135度のジョ イント金具を付属しています。 (ロープは付属していません。)

VHS-2500 重量7.8kg

**定価 79,200円**(税抜 72,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

説明書

### チョイマキ アルミ製 マルチ回収器



全幅84.7×奥行71.5×高さ80.7cm 重量4.9kg

MM-600

定価 44,660円(税抜 40,600円)



①巻取部をマルチといっしょに 本体から取りはずします。



②マルチを巻取部より取りは ずし完了です。

- ▶剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取 ったマルチは巻取部がテーパーのため楽に取りはずせます。
- **▶**反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、1人作 業でもしっかり巻取ることができます。
- ▶整列ガイドが付いていますから、手を汚さずにきれいに巻 取りできます。

## ハウス屋根のフィルム展張機「ソリッコ」付



## **KD-400**


重量: コロ助 4kg ソリッコ 2.5kg

定価 53,240円 (税抜 48,400円) (離島は別途)(2セットで元払い (離島は別途)(2セット梱包)

# ▶動画公開中

説明書

- ▶コロ助とソリッコの併用 で、ハウス妻面からのフ ィルムを左右二人で引く ことにより簡単にできま
- **●フィルムを「ソリッコ」** にパッカーで取付けソリ ッコごと屋根をすべらせ ることによりフィルムを すばやく展張できます。
- コロ助はハウスの高さ4 mまで使用可能。(4m以 上の場合は特注)



説明書

## ハウス側面のフィルム張り台車





使用フィルム幅:135~230cm 使用フィルム径: 直径22cmまで

重量: 4.8kg

KR-230 ノーパンクタイヤ (TR-12N) 定価 48,400円 (税抜 44,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- ●フィルムを台車にセットしてく り出せばハウス側面のフィルム 張り作業が楽におこなえます。
- ●紙管ホルダーが回転しますから スムーズにフィルムをくり出せ ます。
- ▶二人作業の場合には一人が台車 を引きながらフィルムをくり出 し、他の人がパッカーで止めて いけばより早く作業できます。
- ●KR-100は裾張用です。



使用フィルム幅:70~110cm(裾張用) 使用フィルム径:直径22cmまで

重量: 4.2kg

KR-100 ノーパンクタイヤ (TR-12N) 定価 48,400円 (税抜 44,000円)

# らくらく くり出しローラー台ワイドタイプ



重量 5.9kg/1セット

使用可能範囲 巻径4cm以上



●ベアリング付き幅広ローラーが5本付いていま すから、直径の太いフィルムでも細いフィル ムでも安定して作業できます。

注)フィルムを載せる時は衝撃を加えないようにしてください。 ※フィルム幅が長く中心部が垂れ下がり地面に接地する場 合、らくらくを1台増やし3台並べてご使用ください。

## R-300DX (ベアリング付ローラー)

定価 56,320円 (税抜 51,200円)

運賃 2セットで元払い (離島は別途)(1セット梱包)

説明書

説明書

# ポリ・農ビくり出しローラー台



※イメージ写真です。

重量 4.8kg/1セット

使用可能範囲 巻径4cm~25cm




- ▶ベアリング付きローラーですから、フィルムの くり出しがとてもなめらかです。
- ▶トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張り を楽におこなえます。


R-250DX (ベアリング付ローラー)

**定価 40,700円**(税抜 37,000円) 運賃 2セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

# フィルムくり出し台車(巻取り用ハンドル付)




- ●トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても 台車で移動しながら展張や巻取りができます。
- ▶反転防止装置(ラチェット)が付いていますのでフィルム を整列させながら巻取りできます。
- 注) ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転 倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。



YK-2300 (ハンドル付) ノーパンクタイヤ (TR-16N)

定価 86,900円 (税抜 79,000円) 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)





- ●レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
- ●PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら 押さえつけ、ディスクで覆土します。
- ●PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですから構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですから、さらに操作が簡単です。
- ●アルミ製で軽量ですから、畝変えや移動を楽におこなえます。



PT-950 (フィルム幅95cm専用タイプ)

ノーパンクタイヤ (TR-9M0×10.5) 定価 68,640円 (税抜 62,400円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)



PT-1350 (フィルム幅80~135cm対応タイプ)

ノーパンクタイヤ (TR-12N)

**定価 93,500円**(税抜 85,000円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

※2人作業用です。(1人では作業できません。)

※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に載せておこなってください。(左上写真参照)

※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをして ハガレを防止してください。

※PT-950は在庫が終わり次第ハイバンです。

# チョイハギマルチ剥ぎ取り器





チョイハギの先端部



チョイハギで片側を剥ぎ取った後の マルチの回収作業。

## ハラックスチャンネル **▶動画公開中**

説明書

- ●チョイハギで土に埋まったマルチの片側を剥ぎ取ることにより、マルチの回収を楽におこなえます。
- ●剥しローラとガイドローラが回転 しマルチとの抵抗を減らしますか ら楽に作業できます。
- ●マルチを剥しローラで地面に沿 うように持ち上げますから、マル チが破れにくく剥ぎ取り後の 回収作業もスムーズです。
- ※チョイハギでの剥ぎ取り作業はマルチの端から1m位あけておこなってください。端から作業をおこなうとマルチにテンションがかからず剥ぎ取れません。
- ※チョイハギは引き作業によるマル チ片側の剥ぎ取り用です。
- 注) タイヤおよび剥しローラは土や砂 により摩耗します。 ガタツキが大 きくなったら交換してください。

本体: スチール製 全長: 115cm タイヤ (ŤR-4M×5) 剥しローラ (ŤR-4M×5) ×2本

**HG-750** 重量1.4kg

**定価 16,720円**(税抜 15,200円)

### フィルム巻取機



▶動画公開中









工具なしでコンパクトに 折り畳みでき軽トラック の荷台に載せられます。

注) MA-180Hならびに 巻取芯棒は折り畳み できません。

使用方法 ●巻取芯棒(アルミパイプø35)の上に紙管または塩ビ管をセット し、その上にフィルムを巻取り、フィルムを紙管または塩ビ管ごと 抜き取ります。ただし重いフィルムを巻き取る場合VP-50が紙 管やVU-40よりたわみに強く、特にMA-300Hにおすすめしま



ボルト 切り欠き 0.9cm 1.5cm 巻取芯棒φ35 塩ビ管 (VU-40またはVP-50)

・紙管をご使用の場合、上から ボルトで押さえて止めます。

• 塩ビ管をご使用の場合、端を1.5×0.9cm位 切り欠いてボルトに差し込んでください。

- ●反転防止装置 (ラチェット) が付いていますから、1人 作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
- ●長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま 楽に巻取ることができます。

MA-180H 巻取有効幅180cm以下(全幅236cm) **定価 72,820円**(税抜 66,200円) 重量8.5kg

MA-240H 巻取有効幅240cm以下(全幅296cm) 定価 81,620円 (税抜 74,200円)

重量9.6kg

MA-300H 巻取有効幅300cm以下(全幅356cm)

重量13.5kg **定価 90,420円**(税抜 82,200円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)


### チョイマキ 簡易型長尺シート巻取機




- ●スライド式ダブルシャフト構造は巻取幅60cmで防風ネットやさま ざまな長尺のシートに対応できます。
- ●巻取状態のシートを外シャフトごと抜き取り、その後シートから 外シャフトを抜き取ります。
- ●外シャフトを余分に準備すればシートに取付けたまま保管でき、 くり出す時にも便利です。
- ●反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、1人作業でも シートを整列させながら巻取りできます。









巻取有効幅: 60cm 最大使用荷重:

15kg 注) 最大巻取径:

直径70cm 重量:5.1kg

### MM-6070

定価 33,000円 (税抜 30,000円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

注)最大使用荷重は15kgですが、構造上巻取時の負荷が大きい と破損の恐れがあります。注意しながら巻取作業をしてくだ さい。

### マルチスリッター いちご用マルチ穴明け機

### 説明書



♪歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引 き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチは がし作業も楽におこなえます。

# 苗の位置

スリットの入った状態





マルチスリッター 純正替刃



1台分32枚入り 1ケース

NH-CT

定価 5,280円 (税抜 4,800円)

説明書

### 条間標準タイプ(条間17~40cm) -

NH-1800 (マルチ幅180cm以下用) 重量 15.2kg NH-2100 (マルチ幅210cm以下用) 重量 16.9kg


**定価 144,100円**(税抜 131,000円) 定価 153,780円 (税抜 139,800円)

条間幅広対応タイプ(条間17~90cm)

NH-1800W (マルチ幅180cm以下用) 重量 18.8kg NH-2100W (マルチ幅210cm以下用) 重量 20.5kg

**定価 158,620円**(税抜 144,200円) **定価 168,300円**(税抜 153,000円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)






※マルチを引く作業はベンチの両サイド1人ずつ計2人でおこなってください。

### 高設対応タイプ(条間10~30cm) -

NH-950H (マルチ幅95cm専用)

運賃 1セットで元払い(離島は別途)

重量 26.8kg **定価 162,800円** (税抜 148,000円) (定価にはコン助CN-65DWを含みます)



- ●本体を台車(コン助)の上に乗せ高くセットし、さらにガイド バーによりマルチを高く引き上げますから、いちごの高設 栽培用としてご使用になれます。
- ●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることがで き、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ ます。またスリットがミシン目状に入っていますので、マル チはがし作業も楽におこなえます。
- ●伸縮式のスタンドにより本体を水平に安定させアウトリガ 一により転倒を防止します。
- ●台車(コン助)に乗っていますからハウス間の移動やベン チ間の移動をスムーズにおこなえます。

### ヘムロック パーキングブレーキ

※ヘムロックの取付け可能な位置は取扱説明書を確認してください。 説明書

ムロックでタイヤをロックすれば傾斜地でも安心です。

注)タイヤの空気が抜けた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。



取付け可能機種

楽太郎RA-100(N)·RA-200(N) アルベアARC-2012N

※愛菜号CHR-40-14は標準装備

### **B-RA120**

**定価 4,620円**(税抜 4,200円) (1台の定価です。) 運賃 別途




取付け可能機種

楽太郎RA-500(N) RA-640(N)



取付け可能機種

愛菜号CH-500(N)



取付け可能機種

コンパック全品

### **B-RA564**

**定価 4,620円**(税抜 4,200円)

(1台の定価です。) 運賃 別途



### **B-CH50**

定価 3,080円 (税抜 2,800円)

(1台の定価です。) 運賃 別途



### **B-HC350**

定価 13,860円 (税抜 12,600円)

(左右セットの定価です。) 運賃 別途

### がボイント

### 段付座金について(弊社オリジナル)



段付座金



段付座金使用時 (TR-2.50×4T)



平座金使用時 (TR-2.50×4T)

●オリジナルの段付座金を採用することによりボルトの 頭が段付座金の中に隠れ突起がなくなり走行時安心で す。

※タイヤセット2.50×4・3.50×4・ソフトノーパンクの各タイ ヤシリーズ等の取付けに採用しています。(一部製品除く)

注) タイヤを交換する場合は現在付いている段付座金を使用してく ださい。もし紛失した場合はご用命ください。 なお段付座金を使用していない製品には段付座金はご使用にな

### コマーシャルベアリングの潤滑について

当社の製品(アルベアや台車類)に使用している転がり軸受のほとんどが 「コマーシャルベアリング」 写真 ① と呼ばれる軸受です。車輌や工作機械等に使用されるベアリングと比較して構造等が簡便で、ローラーコンベヤやキ ャスター類に多く使用されています。この特徴により内部の「玉」同士の接 をいる。このいます。このいます。このいます。 日本の大学 (本) はいまた (本) により、スムーズ な回転が得られなかったり、「キイキイ」「ゴロゴロ」等の異音が発生する ことがあります。このような場合、次の手順でメンテナンス (潤滑) をおこなうことにより、スムーズな回転や製品の寿命を伸ばすことが可能です。

スプレータイプのグリス系潤滑剤を使用しますが、ベアリングへの潤滑を推 奨するタイプを選定してください(例・呉工業社製「CRCプログリースDX」・スズキ機工社製「ベルハンマー」等)。浸透性や揮発性の高い潤滑剤は、その塗膜が薄く、油分を長期間残存させにくいとされています(例・ 「CRC5-56一般品等」)。

製品の軸が垂直になるよう、また倒れないように保持します。軸受部をゆっくり回転させながら、「内輪とカバーのスキマ」写真②③4に少量塗布しま す。はみ出たグリスはよく拭き取り、さらに数回空転させ油分を馴染ませま

-部の製品に使用している樹脂成型品「すべり軸受(黒色)」<mark>写真⑤</mark>にも同等 の対応をすることにより、キシミ音の低減や円滑な回転等を得ることが可能 です。

また機械類に使用の「ピローブロック」写真⑥のベアリングなどは、油分の 密封性が高く、メンテナンスはほとんど不要です。

- ※分解や改造は禁止です。また屋外への放置も製品寿命が低下します。屋内 に保管してください。
- ※長期間使用しない場合はメンテナンスをして、風通しの良い屋内に保管し てください。
- ※潤滑剤の使用はその取扱書に従い、正しく安全に使用してください。



れません。ご注意ください。

写真はタイヤセットTR-2.50×4A (NA)·3.50×4A(NA)に使用し ているベアリングです





写真はタイヤセットTR-2.50 ×4Aです。



写真はアルベアARCシリー

写真はタイヤセットTR-14N



写真はマキ太郎WS-15-50 (本体はDR-100です。)



写真はタマゾロイSP-200-140のポリッシャーに使用 しているベアリングです。

### 2.50×4シリーズ (全機種ベアリング付)



TR-2.50×4A 重量 1.1kg エアータイヤ(アルミホイール)

直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

定価 5,280円 (税抜 4,800円)



TR-2.50×4T 重量 1.1kg エアータイヤ(プラホイール)

※タイヤセットとはエアータイヤの場合タイヤ・チューブ・ホイールを一体にセットしたもので通常「タ・チ・ホセット」と言います。また、ノーパンクタイヤの場合はタイヤ・ホイールを一体にセットしたものです。

直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ø20

定価 4,180円 (税抜 3,800円)

※2017年頃よりTR-2.50×4Tのホイールの色がブルーに変更になりました(旧タイプはグレー)。



TR-2.50×4NA 重量 1.1kg ノーパンクタイヤ(アルミホイール)

直径約21.3cm タイヤ幅約5.9cm ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

定価 6,160円 (税抜 5,600円)



### TR-2.50×4N 重量 1.1kg ノーパンクタイヤ(プラホイール)

直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

**定価 4,620円**(税抜 4,200円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

# タイヤセット

3.50×4シリーズ (全機種ベアリング付)



TR-3.50×4A 重量 1.6kg エアータイヤ(アルミホイール)

直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

定価 6,160円 (税抜 5,600円)



TR-3.50×4T 重量 1.6kg エアータイヤ(プラホイール)

直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

定価 5,500円 (税抜 5,000円)



TR-3.50×4NA 重量 1.6kg ノーパンクタイヤ(アルミホイール)

直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

定価 7,040円 (税抜 6,400円)



TR-3.50×4N 重量 1.6kg ノーパンクタイヤ(プラホイール)

直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ø20

**定価 5,940円**(税抜 5,400円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

### ソフトノーパンクシリーズ タイヤセット (全機種ベアリング付)



TR-10N 10インチノーパンクタイヤ(プラホイール) 直径 約25cm タイヤ幅 約4.5cm ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 φ20


重量 0.41kg 定価 4,620円 (税抜 4,200円)





TR-14N 14インチノーパンクタイヤ(プラホイール) 直径 約34cm タイヤ幅 約4.3cm ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 φ20

重量 0.67kg **定価 7,260円**(税抜 6,600円)






TR-20N 20インチノーパンクタイヤ(プラホイール) 直径 約49.5cm タイヤ幅 約4.8cm ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径  $\phi$  20

重量 1.17kg **定価 10,120円** (税抜 9,200円)

# タイヤセット

### ソフトノーパンクタイヤ付 レール走行用車輪(ベアリング付)





ボス幅 約8.8cm 適合シャフト径φ20 重量 1.07kg レール用車輪部素材:ガラス繊維入りナイロン タイヤ部:タイヤセットTR-12N

TR-12NR 定価 9,020円 (税抜 8,200円)

運賃 20本で元払い (離島は別途) (4本梱包)



の幅で、台車への 取付け内寸法のこ とです。

注) タイヤの種類によ って計る場所が異 なりますから、右 記の図を参考にし てください。







運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

# 20インチシリーズ (全機種ベアリング付)



TR-20×1.75TP 重量 1.6kg エアータイヤ (プラホイール) 直径 約49cm タイヤ幅 約4.1cm ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 10,780円 (税抜 9,800円)



TR-20×1.75T 重量 1.6kg エアータイヤ (スポークホイール) 直径 約49cm タイヤ幅 約4.0cm ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 10,780円 (税抜 9,800円)

TR-20×1.75N 重量 1.8kg ノーパンクタイヤ (スポークホイール) 直径 約48.5cm タイヤ幅 約3.8cm ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 16,060円 (税抜 14,600円)

運賃 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

# タイヤセット

24インチタイプ (ベアリング付)



TR-24×1.75N 重量 2.6kg ノーパンクタイヤ (スポークホイール) 直径 約57.5cm タイヤ幅 約4.3cm ボス幅 約9.3cm シャフト径 φ 10

定価 19,800円 (税抜 18,000円)

運賃 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

# タイヤセット





# 26インチシリーズ (全機種ベアリング付)

TR-26×1.95T 重量 2.2kg エアータイヤ (スポークホイール) 直径 約65cm タイヤ幅 約4.8cm ボス幅 約10.2cm シャフト径 φ10

**定価 14,740円**(税抜 13,400円)

TR-26×1.75N 重量 2.7kg ノーパンクタイヤ (スポークホイール) 直径 約62.6cm タイヤ幅 約4.5cm ボス幅 約9.3cm シャフト径 φ10

**定価 21,340円**(税抜 19,400円)

※2018年よりTR-26×1.75Nの直径が変わりました。

TR-26×2-1/2T 重量 6.2kg エアータイヤ (スポークホイール) 直径 約70cm タイヤ幅 約6.8cm ボス幅 約12cm シャフト径 φ16

**定価 29,480円**(税抜 26,800円)

TR-26×2-1/2N 重量 8.1kg ノーパンクタイヤ (スポークホイール) 直径 約65cm タイヤ幅 約4.7cm ボス幅 約12cm シャフト径 φ16

**定価 29,480円**(税抜 26,800円)

運賃 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

# タイヤセット

13×3特殊タイプ (ベアリング付)



TR-13×3T-20 重量 2kg エアータイヤ 直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm ボス幅 約9cm 適合シャフト径 φ20 注)

**定価 3,740円**(税抜 3,400円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

注) 適合シャフト径が $\phi$ 20で特殊です。ご注意ください。

# タイヤセット

13×3シリーズ (全機種ベアリング付) ※一般的な一輪車などのタイヤ側面には13×3・3.25×8または 3.00×8という表示がありますが、これは全て同一の規格です。それぞれシャフト径やボス幅などの各寸法が合えば取替え可能です。



TR-13×3T

エアータイヤ 重量 2.3kg

直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm ボス幅 約10.3cm (内ナット含む) シャフト径 φ16

> **定価 2,420円** (税抜 2,200円)



**TR-13×3DX** (デラックス)

**エアータイヤ** 重量 2.2kg

直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm ボス幅 約10.3cm (内ナット含む) シャフト径 φ16

> **定価 5,280円** (税抜 4,800円)



**TR-13×3N** ノーパンクタイヤ

重量 2.4kg

直径 約36cm タイヤ幅 約6.9cm ボス幅 約10.3cm (内ナット含む) シャフト径 φ16

> 定価 **4,620円** (税抜 4,200円)



**TR-13×3NDX** (デラックス) ノーパンクタイヤ

重量 2.4kg

直径 約36cm タイヤ幅 約6.9cm ボス幅 約10.3cm (内ナット含む) シャフト径 φ16

定価 7,260円

(税抜 6,600円) 運賃 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

# タイヤセット

16×3タイプ(ベアリング付)



TR-16×3DX (デラックス)

エアータイヤ 重量 4.2kg

直径 約42.7cm タイヤ幅 約7.4cm ボス幅 約10.5cm (内ナット含む) シャフト径 ø16

**定価 12,100円**(税抜 11,000円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

### 自在シリーズ(全機種ベアリング付)



写真はTR-2.50×4AJ

# 取付ピッチ $\bigcirc$ 283

(全機種共通です。) ※自在金具部スチール製



写真はTR-3.50×4AJ

### TR-2.50×4AJ

**自在エアータイヤ** 重量 2.9kg (タイヤ本体は2.50×4Aを使用)

定価 10,560円 (税抜 9,600円)

### TR-2.50×4NAJ

自在ノーパンクタイヤ 重量 2.9kg (タイヤ本体は2.50×4NAを使用)

**定価 11,440円**(税抜10,400円)

運賃 10本で元払い(離島は別途)(2本梱包)

### TR-3.50×4AJ

**自在エアータイヤ** 重量 3.5kg (タイヤ本体は3.50×4Aを使用)

定価 11,880円 (税抜 10.800円)

### TR-3.50×4NAJ 新製品

**自在ノーパンクタイヤ** 重量 3.5kg (タイヤ本体は3.50×4NAを使用)

**定価 12,760円**(税抜 11,600円)

運賃 10本で元払い(離島は別途)(2本梱包)

### 『考資影』 チューブ・タイヤ・ホイールの交換方法について

- ●2.50×4A用・3.50×4A用チューブ・タイヤゴムはホイールの側面に付いている4箇 所のボルトをはずして交換してください。注) 1 ホイール側面にボルトが付いていない タイヤセットはチューブの交換が困難です。(当社の製品でも以前ボルトが付いてい ない一体型のホイールを使用していましたのでご了承ください。)
- ●20×1.75TP・26×1.95T・26×2-1/2T用チューブは、自転車のタイヤの交換方 法と同じです。チューブをセットする時にチューブにキズが付かないように注意して ください。注) 2 また26×2-1/2Tのチューブ交換はタイヤが太く硬いため強い力 が必要です。

### |考資料|| プラスドライバーについて

ネジに合ったプラスドライバーを使用してください。 正しく合わないとネジ頭をつぶす原因になります。当 社のタイヤセット2.50-4・3.50-4・ソフトノーパンクシ リーズは主にM8のプラスネジ(十字穴付きなべ小ね じ)を使用していますから3番のプラスドライバーが 合います。



別売部品 交換用チューブ・タイヤゴム

ホイール(アルミ)





ベアリング

イラストは タイヤセット 2.50×4A

TR-TU2.50

ベアリング

2.50×4A用チューブ 注)1 (2.50×4Tへも取付けできます。) **定価 1,474円**(税抜 1,340円)

TR-TU3.50

3.50×4A用チューブ (3.50×4Tへも取付けできます。) **定価 1,870円**(税抜 1,700円)

TR-TU13

13×3DX用チューブ (13×3Tへも取付けできます。) 定価 1,606円 (税抜 1,460円)

TR-TU20

20×1.75TP用チューブ (20×1.75Tへも取付けできます。) 定価 2,134円 (税抜 1,940円)

TR-TU26

26×1.95T用チューブ

**定価 2,662円**(税抜 2,420円) TR-TU26.5 26×2-1/2T用チューブ 注) 2

定価 4,004円 (税抜 3,640円)

TR-GM2.50 2.50×4A用タイヤゴム 注) 1 (2.50×4Tへも取付けできます。)

**定価 1,738円**(税抜 1,580円)

TR-GM3.50 3.50×4A用タイヤゴム (3.50×4Tへも取付けできます。)


**定価 2,420円**(税抜 2,200円)

※タイヤゴムは性質上ホイールとチューブをセットして空気 を入れるまでは変形しています。予めご了承ください。

# バルブの形式とエアーの入れ方


※米式バルブと英式バルブではポ ンプの口金の種類がちがいます。 正しい口金をお使いください。





●米式バルブのタイヤには左の写真の先端のポンプの 口金をご使用ください。ただし2.50×4T·3.50×4Tは ④のように先端が1.6cm未満の口金をご使用ください。 ®のように先端が太いとバルブにセットできませんか らご注意ください。

当社使用の米式バルブタイヤ	空気圧
・2.50×4A (自在) ・2.50×4T	2.1 kgf/cm²
・3.50×4A (自在) ・3.50×4T	(30PSI)





●英式バルブには左の写真の口金をご使用ください。

当社使用の英式バルブタイヤ	空気圧
·13×3T ·13×3T-20	1.7kgf/cm²
·13×3DX ·16×3DX	(25PSI)
· 20×1.75TP · 20×1.75T	2.5kgf/cm²
· 26×1.95T · 26×2-1/2T	(36PSI)

# 参考資料

### エアーを入れる際の注意事項

チューブがタイヤからはみ出た状態やタ イヤ内でチューブがネジレたり折り畳まれ た状態でエアーを入れるとチューブが破損 したり、パンクの原因になります。特にチ ューブを交換する際はタイヤからはみ出る ことなく、ネジレないよう均等に入れ、バ ルブとリムを薄ナットでしっかり固定して から、徐々にエアーを入れてください。ゲ ージのないポンプではエアーの入れ過ぎや 不足に十分注意してください。空気圧をタ イヤゲージ(空気圧計)で計れない英式バ ルブや、タイヤゲージがない場合はタイヤ に親指を強く押し当て、少しへこむ程度が 目安です。空気圧が多いとパンクやタイヤ の破損、少ないと接地面積が広くなって走 行抵抗が大きくなるほか、パンクやタイヤ 損傷の原因になります。タイヤ側面に表示 された規定の圧力を守ってください。

空気圧の換算率 1KPa=0.01kgf/cm2=0.145PSI

キャスタータイプ(自在車) (ダブルベアリング付)



TR-FT200JB 重量 3.46kg


タイヤ直径: φ200 タイヤ幅:4.3cm

**定価 11,000円**(税抜 10,000円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

※ダブルストッパーとは車輪の 回転と旋回部の回転を同時に ロックするストッパーです。

### 取付ピッチ



# タイヤセット

キャスタータイプ(固定車) (ベアリング付)




TR-FT200K 重量 2.59kg

タイヤ直径: φ200 タイヤ幅: 4.3cm

**定価 7,700円** (税抜 7,000円) 1 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

取付ピッチ



# タイヤセット



TR-FDS75 重量 0.49kg

タイヤ直径: φ75 タイヤ幅: 2.5cm

**定価 4,180円**(税抜 3,800円)

### キャスターシリーズ(自在車) (ダブルベアリング付)



TR-FDS100 重量 0.6kg

タイヤ直径: ø100 タイヤ幅: 2.5cm

**定価 4,840円**(税抜 4,400円) **定価 14,740円**(税抜 13,400円)

ねじM24×40 ダブル ストッパー 20.3cm ウレタン

TR-FDS150 重量 2.7kg

タイヤ直径: φ150 タイヤ幅: 3.8cm

※ダブルストッパーとは車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックするストッパーです。

# タイヤセット

キャスタータイプ(固定車) (ベアリングは付いていません)






TR-HBE75 重量 0.23kg タイヤ直径: φ75

タイヤ幅: 2.1cm 定価 1,650円

(税抜 1,500円)

運賃 40本で元払い(離島は別途)(10本梱包)



取付ピッチ

# タイヤセット

### エコノミータイヤシリーズ (全機種ベアリングは付いていません)



### TR-9M0×9.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.2kg 直径 約21.8cm タイヤ幅 約3.4cm ボス幅約3cm 適合シャフト径  $\phi$ 9.5

定価 1,562円 (税抜 1,420円)



### TR-9M0×10.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.2kg 直径 約21.8cm タイヤ幅 約3.4cm ボス幅約3cm 適合シャフト径 φ10.5 (10.5専用スペーサー用) 注) 3

定価 1,562円(税抜 1,420円)



### TR-8×1.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.74kg 直径 約19.8cm タイヤ幅 約3.5cm ボス幅 約5.2cm 適合シャフト径 φ9.5

定価 1,562円 (税抜 1,420円)



### TR-4M×5

ノーパンクタイヤ 重量 0.1kg 直径約13.7cm タイヤ幅 約3.6cm ボス幅約3cm 適合シャフト径 φ8.2

定価 1,078円(税抜 980円)



仕様(3機種共) ノーパンクタイヤ 重量 0.15kg 直径 約17.5cm タイヤ幅 約3.2cm ボス幅 約3cm

### TR-7M0×8.2

適合シャフト径 φ8.2

**定価 1,210円**(税抜 1,100円)

### **TR-7M0×9.5**

適合シャフト径 φ9.5

定価 1,210円(税抜 1,100円)

### TR-7M0×10.5


適合シャフト径 φ10.5 (10.5専用スペーサー用)注)3

定価 1,210円(税抜 1,100円)

運賃 60本で元払い(離島は別途)(20本梱包)

注) 3 9MO×10.5と7MO×10.5の適合シャフト径はシャフトが入る軸のところ へφ10.5の専用スペーサーとM8のボルトを使用しています。





- ●回転選別方式のため選別精度が高く、ウレタン ロープの使用により、果実を傷めません。
- ●隣り合う5本のロープの設定速度を変えるこ とにより、トマトを回転させながら選別するため、 ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作 業が進行します。

### S-200 (選別機本体)

※定価は別途お問い合わせください。

HB -545600 (496000) 注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

# タマゾロイ

タマゾロイ)

### 中玉トマト選別機 (インバータ付)

説明書

- ・全長 249cm ・ロープ幅設定 (ロープ4本) • 全幅 61cm 前方 33mm • 全高 74cm • 重量 90kg 後方 45mm
- ●選別用ロープ4本間の3列で処理す る選別専用機ですから、処理能力が 高く能率があがります。

### S-205 (選別機本体)

※定価は別途お問い合わせください。

HB-558800(508000)

- 注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準 備ください。
- 注) 受注生産品のため納期をご確認ください。

### イメージ写真



写真は旧タイプS-170



写真は旧タイプSP-170-140

ミニトマト選別機 (インバー夕付) ポリッシャー付 ※2013年モデルより:インバータによる選別ローブの可変速運転により 作業に合った選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、 選別領域が約30%増し、選別精度がアップしました。(当社比)







ポリッシャー(磨き機)

- ●ポリッシャーの使用に より、表面のウブ毛や 花びら・ゴミ等を取り、 商品価値を高め、ツヤ を出します。
- ●磨きと選別が一連の 作業で進行しますか ら、処理能力が高く 能率があがります。
- ●回転選別方式のため選別精度が高く、ウレタ ンロープの使用により、果実を傷めません。
- ●隣り合う5本のロープの設定速度を変えること により、トマトを回転させながら選別するため、 ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業 が進行します。

### SP-200-140 (ポリッシャー付)

※定価は別途お問い合わせください。

HB-914100(831000)

注)荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

### タマン プラム型ミニトマト専用選別機(自動供給ロール付)

特許申請中 説明書





プラム型ミニトマト

- ●直径約8cmのステンレス製選別ローラー が4本 (2本セット×2) 外側に対向して 回転する選別方式のため、高精度の選別 を実現しました。
- ●自動供給ロールの採用で定量を選別ロ ーラーに供給できるため、実割れのチェ ックや箱替えなどの作業が1人でおこな える省力設計です。
- ●供給ロールと選別ローラーはそれぞれイ ンバータにより速度設定ができますか ら、状況に応じた作業環境を選択できま す。


### **SR-1000KR**

※定価は別途お問い合わせください。

HB-787600(716000)

注)荷物の入荷時にはフォークリフトをご準 備ください。

### クリンエース フィルム洗浄機 高能率洗浄シャワーパイプ方式



- ※ 1 標準では φ 15水道ホースを接続できますが、 φ 18水道ホースをご使用になる 場合は接続部品を交換してください。
- 注)ポンプをご使用の場合シャワーパイプの穴に砂やゴミが詰まることがありま すから定期的に取り除いてください。また、水道水をご使用の場合、水圧が 低いと水量が少なくなりますからご注意ください。

**SP-220RB** ※定価は別途お問い合わせください。 HB-990000 (900000)

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。 ※SP-220RBは在庫が終わり次第ハイバンです。

- ●果樹用反射フィルム・農ポリ等の長尺シート類を洗 浄とすすぎの作業でフィルムの両面(表裏)が一度にお こなえ、自動で巻取ることができます。
- ●シート保管用パイプを巻取りパイプにセットする構 造ですから巻取ったシートが保管用パイプごと簡単 に抜き取れます。
- ●シャワーパイプにより水量を多くすることができ、ブラ シ洗浄後の汚れをきれいにすすげます。
- ●ブラシを螺旋状に配置していますから、シートを中心 から外に広げながら洗浄します。

モ ー タ	AC100V/200Wギヤードモータ
洗浄有効幅	2m20cmまで
洗浄速度	毎分約10m (巻径により可変)
洗 浄 水	ポンプまたは水道から付属ホース(φ15×10m)で接続 ※1
シャワーパイプ	穴径φ2×55個(4cm間隔)×2本
使用ブラシ	大径特殊螺旋植込ブラシ×2本


### 参考

- ●シート保管用パイプは標準で1本付属さ れています。規格は以下の通りです。 塩ビパイプVPφ50(内径φ51)全長220cm
- ●後から複数本準備される場合は、付属品 と同じようにパイプの端を切り欠いてく ださい。またシート保管用パイプは200 cmから220cmの長さまでセットできます。



(200cm未満の保管用パイプはセットできません。ただ し、巻取るシートが短くても巻取り可能です。)





振り子式かき混ぜバー (ホッパー内部)



回転式散布量調節ロール (ステンレスの四角い溝付)



- ●タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いていますから、 散布量の調節が簡単にできます。またタイヤからの駆動を簡単に切りはな せ、散布をストップできます。
- ●散布量調節ロールには四角い溝が付いていますから、均等な量の散布ができます。
- ●ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いていますから、肥料や石 灰などの詰まりやブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
- 注)使用後はエアーで吹いて、残りの石灰やよごれを落としてください。水で洗うと石灰 が浸透してかたまり、錆や詰まりの原因になります。

※G 1/4 ワンタッチジョイント付ホース

60cm

67~92cm

重量 3.7kg

FR-550 ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 127,050円 (税抜 115,500円)

\* 運賃 1台で元払い(北海道、九州、離島は別途)

# ガードマン 畝間除草器



- ●除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。
- ●ソリ式ですから安定した走行が可能で、作物を傷めづらく株元 近くまで散布できます。
- ●お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
- ●ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調節できますから、安定した除草剤散布幅が設定できます。

# ハラックスチャンネル ●動画公開中

説明書



噴口は、人力除草用を使用 (カバー幅60〜90cmに対応) 動力で使用する場合は、低圧 で使用してください。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

### **DG-900 幅広タイプ** 定価 55,660円(税抜50,600円)

60~90cm

45cm





噴口は、人力除草用を使用 (カバー幅25~60cmに対応) 動力で使用する場合は、 低圧で使用してください。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

**DG-500 幅狭タイプ** 定価 **55,660**円(税抜 50,600円)

### **潅水チューブ・潅水ホース・点滴チューブ・散水ホース 巻取器**



2017年よりKM-500がハイバンになり新製品として 幅広のKM-640になりました。

- ●ドラムに標準で6枚の仕切板が付いていますから、チューブやホースがずれにくく、きれいに巻取れます。
- ●仕切板は増減や幅調節が簡単にできますから巻取るチューブやホースの幅に合わせてセットできます。
- ●巻取ったチューブやホースは、取りはずすことなく巻いたまま保管できるので、くり出す時も便利です。

### **KM-640**


(巻取り有効幅42cm・仕切板6枚)

**定価 37,620円** (税抜 34,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

### 別売部品

### 潅太郎用ドラム



●ドラムが簡単に取りはずしできます から、ドラムだけ追加すれば、チュー ブやホースを何本でも巻取りでき、 経済的です。

KM-W42 潅太郎KM-640用ドラム (巻取り有効幅42cm・仕切板6枚・ハンドル付)

**定価 29,920円**(税抜 27,200円)

KM-W28 潅太郎KM-500用ドラム (旧タイプ)


(巻取り有効幅28cm・仕切板4枚・ハンドル付)

**定価 27,500円** (税抜 25,000円)

運賃 別途

# アオリラーク アオリ用ホースガイド





- ●軽トラックのアオリにセット でき、ガイド部付け根が回転 しますから、あらゆる方向へ ホースのくり出しがスムーズ です。
- ●ホースのはずれ防止部品トメ モンR-TM (48ページ参照) が付いていますから作業の中 断がなくなります。

BT-50S 重量 2.6kg 定価 10,780円(税抜 9,800円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

# アオリラーク アオリ

# アオリ用ホースガイド





- ●軽トラックのアオリにセット でき、ガイド部付け根が回転 しますから、あらゆる方向へ ホースのくり出しがスムーズ です。
- ●ガイド部が高いためホースが 簡単にはずれません。
  - 注)アオリにゴムが付いている場合、本体 のゴムを取って使用して頂くことがあ ります。


**BT-40S** 重量 1.8kg

定価 6,820円 (税抜 6,200円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

# ホーススルー ホースの引きまわしは楽々と





●ガイド部の曲線は、ホースがは ずれにくく、あらゆる方向から のホースの通過をスムーズに します。さらにガイド部の付け 根部が固定ですから、ホース の往復通過が可能です。







R-20 重量 1.4kg R-16 重量 1.2kg R-40 重量 1.3kg

●ロングセラーのR-20、R-16に新しく、硬い地面 用のR-40が加わりました。

R-20 定価 4,620円 (税抜 4,200円)

R-16 定価 4,180円 (税抜 3,800円)

**定価 4,400円**(税抜 4,000円)

10台で元払い (離島は別途) (10台梱包)

回転

### ガイド部回転タイプ




71cm

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

に便利です。 R-30 重量 1.3kg **定価 5,720円**(税抜 5,200円)

### ホーススルー専用 ホースのはずれ防止部品





-スを通す時には 上側からホースを押 し込んでください。



ホースをはずす時には、図の ようにもう一度上側からホ 一スを押し込んでください。



- ●トメモンを装着することで、ホースがはずれることなく 作業の中断がなくなります。
- ▶トメモンはホースを通す時もはずす時も上側からホース を押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。
- ■以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装 着できます。

R-TM (通称トメモン) **定価 1,540円**(税抜 1,400円)


運賃 20個で元払い(離島は別途)(10個梱包)

説明書

### 大型ホースガイド



- ▶大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にし ます。
- ▶ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる 回転不良が発生しません。
- ●本体のベースは鉄製およびステンレス製で、破損の心 配が少なく丈夫です。しかも低重心ですから本体を落 下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
- ●RH-280SUは樹脂部を除くすべての部品がステンレ ス製ですからサビません。(ボルトもステンレス製)



### **RH-280**

**定価 7,040円**(税抜 6,400円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)



### **RH-280SU**

**定価 14,080円**(税抜 12,800円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)

# ホースフリーローラーボックス型ホースガイド





- ●ホースがはずれにくい 構造ですから作業の中 断がなくなります。
- ●ローラーが2個付いて いますからホースの曲 がりがゆるやかで楽に 作業できます。
- ●ローラーボックスがホ ースを引く方向にスイ ングしますから、ホー スの引きまわしを楽に します。

### **HF-83**

定価 4,180円

(税抜 3,800円)

運賃 10台で元払い (離島は別途)(10台梱包)

### 使用方法




イラストの方向でのご使用により、ローラーボックスがスイングして楽にホースを引くことができます。

※使用可能なホースの 太さは外径約2cm 以下です。

# ホースフリーホースの引きまわしは楽々と





- ◆大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースがはずれにくく、 作業の中断がなくなります。
- ●ローラーの回転に加え本体の 軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引きまわしができます。
- ●かたい通路などでも、支柱を ハンマーで打ち込めるためし っかりと固定できます。

### HF-60

**定価 4,840円**(税抜 4,400円)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

### ホースラーク ホースガイド の決定版!!



●ガイド部付け根部が回転 しますから、あらゆる方向 からの作業に適合します。



HL-30 定価 3,080円

(税抜 2,800円) 運賃

10台で元払い (離島は別途)(10台梱包)

# ホースラーク ダブルガイドローラー (ホースのはずれ防止機能付)



※HL-30DXは動噴ホース専用です。

### HL-30DX

定価 5,280円 (税抜 4,800円)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)



はずれ防止バーを開いた 状態



はずれ防止バー を閉じた状態

- ●ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。
- ●スライド式のホースはずれ防止バーが付いていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらにはずれにくくもなります。
- ●ガイド部付け根部が回転しますから、 あらゆる方向からの作業に適合します。

# キャリボーイ

### 背負動噴用運搬台車

### 説明書





●組み替えによりタイ ヤ幅をせまくできま す。

(DC-100A · DC-100N)

写真はDC-100



●キャリボーイを使用すれば液体 の入った重い背負動噴を背負わ なくても移動しながら楽に作業 できます。

### DC-100A

エアータイヤ (ÎR-2.50×4T) 重量 4.3kg

定価 21,780円 (税抜 19,800円)

### **DC-100N**

ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N) 重量 4.3kg

定価 22,660円 (税抜 20,600円)

### DC-100

ノーパンクタイヤ (TR-8×1.5) 重量 3.7kg

定価 18,040円 (税抜 16,400円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# キャリボーィ

### 背負動噴用運搬台車







DC-365 ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 28,160円 (税抜 25,600円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

説明書

### 巻取器付動噴運搬台車

●動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管が でき、台車への積みおろしの必要がなく便利です。

> 注) エンジン機種によりベルトカバーをカット しないと取付けできない場合があります。

RK-1106 φ8.5mmホース 150m用巻取器付 エアータイヤ (ÎR-13×3T-20) (シャフト径 φ20)

(φ8.5より戻し金具付)(動噴・ホースは別売)

定価 66,440円 (税抜 60,400円) (離島は別途)(1台梱包)

# パーキングスタンド




●パーキングスタンドを取 付けると、保管時にタイ ヤの空気が抜けても、タ イヤを傷めません。

### **RK-PS**

**定価 5,500円**(税抜 5,000円)

運賃 別途









折り畳みができますから、車のトランクに入 れて持ち運びができます。

(折り畳み時寸法119cm×52cm×26cm)

TH-70 ノーパンクタイヤ (TR-7MO×9.5)

**定価 42,020円**(税抜 38,200円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

- ▶リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。 さらに反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、身長に合った高さにセットできます。
- **▶タイヤが付いていますから、楽に移動できます**。(注:背負動噴を載せたままの移動は転倒し危険ですからおやめください。)

# ショイッコ

### 移動式背負動噴背負台(リフト式) 動噴は別売です。

説明書









折り畳み時寸法 128×51.5×30.5cm

パーキングブレーキ

- ▶リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い 位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことが できます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いて いますから、身長に合った高さにセットできます。
- **▶4輪タイプですから、背負動噴を載せたままでも楽に移** 動できます。またパーキングブレーキが付いていますか ら安心してご使用になれます。
- 注)背負動噴を載せたまま移動する場合、必ずテーブルを最下位置に し、動噴を写真®の向きにしてベルトで固定してください。

TH-70-4 ノーパンクタイヤ (TR-9MO×10.5)

定価 50,820円 (税抜 46,200円) 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

※TH-70-4は在庫が終わり次第ハイバンです。


### アルセット アルミ製 動噴セット台


説明書





**DS-70R** 定価 30,800円 (税抜 28,000円) 運賃 4台で元払い (離島は別途)(2台梱包)






アルミ製 ホース巻取器 (**48.5動噴ホース用**) ホースは別売です。

真はDR-150

### 説明書

φ8.5より戻し金具 (ホースがよれない ための部品)

※ホースの太さに合 わせて交換できま



DR-100 φ8.5mmホース100m巻用 (**φ8.5より戻し金具付**) 重量 5.4kg リール径 φ 43cm 寸法A56.1×B41.3cm 定価 21,120円 (税抜 19,200円)

**DR-50** *φ*8.5mmホース50m巻用 (**08.5より戻し金具付**) 重量 5.2kg リール径 φ 37cm 寸法A56.1×B41.3cm 定価 20,680円 (税抜 18,800円)

運賃 4台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

### 別売部品 水道ホース用部品

●マキ太郎DR-150・100・50はφ8.5動噴 ホース用です。水道用ホースφ15(またはφ 18)でで使用の場合、下記の別売部品をご 購入ください。



WS-Y18 φ18(19)より戻し金具 **定価 7,744円** (税抜 7,040円)

**WS-S15** φ15(16)ホースバネ **定価 1,573円**(税抜 1,430円)

WS-S18 φ18(19)ホースバネ **定価 1,573円**(税抜 1,430円)

※その他、ホース・ノズル・ホースバンド・コネ クター等は別途ご準備ください。

# フック式 ホースは別売です。



●フック付きですから軽トラックのアオリに 取付けできます。



▶アオリ用フックを取付けたまま でも地面に設置できますから便 利です。また四つの足は外側へ 注) DR-100FとDR-50Fのフックは共通です 踏ん張っていますからとても安 定します。

DR-150F φ8.5mmホース150m巻用 (φ8.5より戻し金具付)(本体はDR-150) ※フック有効幅3.5cm 重量 6.8kg

**定価 26,400円**(税抜 24,000円)

DR-100F φ8.5mmホース100m巻用 (φ8.5より戻し金具付)(本体はDR-100) ※フック有効幅3.5cm 重量 6.4kg

**定価 26,180円**(税抜 23,800円)

**DR-50F 08.5mmホース50m巻用** (φ8.5より戻し金具付)(本体はDR-50) ※フック有効幅3.5cm 重量 6.2kg

**定価 25,740円**(税抜 23,400円)

運賃 4台で元払い (離島は別途)(1台梱包)


が、DR-150Fのフックは形状・寸法および 取付方法が異なりますからご注意ください。

### マキ太郎 Φ15水道ホースセット



### ホース特性 -

優れた耐寒・防藻・耐圧ホース




WS-15-50 重量 12.8kg (本体はDR-100)

φ15mm特殊耐圧ホース50m 散水用ロングノズル付 ′蛇口接続用ホース2m・ プラグセット含む

**定価 58,520円** (税抜 53,200円)

運賃 1セットで元払い(離島は別途)

# こがボイ



- ▶巻きはじめのホースの位置決めと、折 れを防止するホースガイド付きです。 (マキ太郎全品)
- ●ホースバネはやわらかい水道用ホース の巻き始めがドラムプレートの端に当 り潰れるのを防ぎます。

### 苺苗用植付け位置マーク器

ハラックスチャンネル **動画公開中** 

説明書







上の写真はRM-2024 を使用し条間23cm株 間ピッチ24cmです。

◆左の写真は条間23cm、 株間ピッチ24cmです。





- ●苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマーク できます。
- ●ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
- ●中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
- ●スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定で きます。
- ●左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークでき ます。
- ●ハンドル高さ・向き・幅方向が自在に調節できます。
- ●タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走 行で、ハウス両側の1条マークができます。

RM-2024 株間ピッチ20~24cm 重量 5.0kg

条間17.5~34cm(組替えで60cmまで可能)

定価 53,460円 (税抜 48,600円)

RM-2428 株間ピッチ24~28cm 重量 5.1kg

条間17.5~34cm(組替えで60cmまで可能)

**定価 53,460円**(税抜 48,600円)

RM-1020 株間ピッチ20~24cm 重量 5.0kg

条間10~34cm (組替えで60cmまで可能)

定価 53,460円 (税抜 48,600円)

※RM-1020は在庫が終わり次第ハイバンです。

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# 線引くん アルミ製 ライン引き





- ●播種時などに使用する畑の線引きです。
- ●ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
- ●ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。
- ●LH-1800はコンパクト設計ですから、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便 利です。

注) 土質により線が付きづらい場合があります。



LH-3600 ピン6本付き(増減可)

**定価 33,660円**(税抜 30,600円)

· 運賃)2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



LH-1800 ピン8本付き(増減可)

**定価 21,340円**(税抜 19,400円)

②台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# ネギロケット 長ネギ定植用穴あけ器

# ▶動画公開中






- ●穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
- ●植付け直後の土寄せが不要です。
- ●天候に左右されにくい植え方です。 センター穴ピッチ

### 2条植タイプ(チドリ5㎝ピッチ)





- ピンは5cmピッチのチドリです。 (センターに付け替えて1条にし た場合4cmピッチです。)
- ■2条植タイプは、2列植えがで きるため、収量が上がります。


### N-130K-A2 (39本)

(**φ19ピン 長さ13cm**) 重量3.2kg **定価 41,140円**(税抜 37,400円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

### 1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)





■1条植タイプは、本体のバ ーがレール式ですから、ピ ンの移動や増減が簡単で、 品種やこだわりの条間にセ ットできます。



あけた穴に差し込 むだけで植付け直 後の土寄せは不要 です。 (写真はN-130K-


A2を使用)

N-130S-19 (20本) (φ19ピン 長さ13cm) 重量2.5kg 定価 30,250円 (税抜 27,500円) N-140S-22 (13本) (φ22ピン 長さ14cm) 重量2.4kg N-160S-27 (13本) (*ϕ*27ピン 長さ16cm) 重量2.6kg N-160S-32 (13本) (φ32ピン 長さ16cm) 重量3.0kg

**定価 30,250円**(税抜 27,500円) **定価 35,090円**(税抜 31,900円) **定価 37.510円**(税抜 34.100円) 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

### 別売部品

### ネギロケット用ピン(ボルト類は別売です。)



N-P19 定価 484円

定価 605円 (税抜 440円) (税抜 550円)

**N-P27 N-P32** 定価 1,694円 定価 1,452円 (税抜 1,540円) (税抜 1,320円)

### 運賃 別途

### ピン取付け用ボルト類について -

2条植タイプの場合 なべ小ねじM8×25をご指定くだ さい。



六角ボルト

1条植タイプの場合

ボルトの2面幅の寸法が12mm、13mm、 14㎜の3種類のいずれかを使用してい ますから既存のボルトの2面幅を計り 製品本体に合うものをご指定ください。

> 2面幅12六角ボルト(M8×25) 2面幅13六角ボルト(M8×25) 2面幅14六角ボルト(M8×25)

### 播種・仮植用穴あけ器 闘鳴



- ●ビーポットに一発穴あけができます。
- ●穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
- ●穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます。

ピン径 10mm ピン深さ 55mm (調節可能)

BR-6×6 (36穴用) 重量 0.9kg

定価 13,200円 (税抜 12,000円)


BR-7×7 (49穴用) 重量 1.0kg

**定価 14,740円**(税抜 13,400円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

### 玉ネギロケット 玉ネギ定植用穴あけ器





TR-1020 (φ12.7ピン 長さ10cm 本数20本) 定価 50,820円 (税抜 46,200円) 運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

- ●マルチの上から20箇所の定植 用穴を1回であけられます。
- スプリングの効いたマルチ押 さえにより、ピンを抜く際の マルチの持ち上がりを防ぎま すから、穴がずれません。
- ▶4条の植穴をマルチの両側か ら片側2条づつあけます。

### 別売部品

### 玉ネギロケット用ピン

(ボルト類は別売です。)

TR-P12.7 長さ10cm φ12.7


> 定価 660円 (税抜 600円)


運賃別途



### 万能移植器(本体ステンレス製)







重量 1.6kg



**UR-120** 重量 1.8kg

### ▶動画公開中 ●先端がとがっているのでマルチ

一発植付け(①マルチの穴あけ② 植付け穴あけ③苗の植付け)がで

に直接穴をあけられます。

- ●マーカーバーで次の植付け位置 がわかり、苗を等間隔に植付けで きます。
- 注)根がいっぱいに巻いている苗の場合 ご使用できない場合があります。

(2寸ポットまで植付可)

**定価 9,680円**(税抜 8,800円)

UR-90 (3寸ポットまで植付可)

定価 10,120円 (税抜 9,200円)

UR-120 (4寸ポットまで植付可)

定価 10,340円 (税抜 9,400円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

重量 1.4kg

80cm

110cm

接地プ

# 簡易播種器(スイートコーン・大豆など)





写真はイラスト①の状態

- ●露地への播種が歩きながら連続しておこなえます。
- ▶約560gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッ キ感覚で楽々作業できます。
- ▶種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然 に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播 種作業ができます。
- **)接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さ** を一定にしやすく生育が揃いやすくなります。
- ●条件の良い土質では接地プレートの組替えにより覆 土まで可能です。(イラストの状態)

# ▶動画公開中 説明書


作業能力:1500粒/時 (当社テストによりますが、 土質などの条件に左右さ れます)

使用可能な種の大きさ: 直径15mmまで

TM-800 定価 12,320円


(税抜 11,200円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)



**①**歩きながらホッパに種を投入し、先端部を斜めに刺し込み、**②**進行方向に傾斜さ せると接地プレートの作用で先端部が開き種が落ち、❸❹そのまま抜くと先端部が 閉じます。(**1**~**4**の繰り返し)

# アルステップアルミ製 三脚脚立



### 伸縮式強力タイプ(AP)

型式	全高	後支柱の伸縮		重量	定価	税抜
至式	土向	縮める	伸ばす	里里	た川川	1元 1次
AP-3	90cm	15cm	Ocm	3.5kg	30,250円	27,500円
AP-4	120cm	15cm	Ocm	4.2kg	36,025円	32,750円
AP-5	150cm	30cm	15cm	5.1kg	42,075円	38,250円
AP-6	180cm	30cm	15cm	6.0kg	47,850円	43,500円
AP-7	210cm	45cm	30cm	7.5kg	<b>54,175</b> 円	49,250円
AP-8	240cm	60cm	30cm	8.5kg	60,775円	55,250円
AP-9	270cm	75cm	30cm	9.5kg	66,550円	60,500円
AP-10	300cm	90cm	30cm	10.5kg	<b>71,775</b> 円	65,250円
AP-11	330cm	90cm	30cm	11.5kg	78,100円	71,000円
AP-12	360cm	90cm	30cm	12.5kg	84,425円	76,750円
AP-13	390cm	90cm	30cm	13.5kg	127,325円	115,750円
AP-15	450cm	90cm	30cm	15.5kg	150,150円	136,500円

アルステップの全高は実際にで使用になる70°に開いた状態の高さで表示して あります。全長は全高×1.06でおおよそ算出できます。

(後支柱は15cm間隔で伸縮) 最大使用荷重 100kg (全機種共通)

※設置寸法(W):3尺=約82cm、4尺·5尺=約113cm、6尺=約122cm、 7尺·8尺=約135cm、9尺~12尺=約142cm、 13尺·15尺=約160cm

運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。 ※三脚のAP-13、AP-15は、通常運賃(路線便)では配送できません。ただし、各都 道府県に5ヶ所前後ある西濃運輸様のターミナルまでは商品が届きますから、そ ちらで引取りして頂ければご購入可能です。

もし、配送をご希望の場合、ターミナルからの別途運賃 (チャーター便代) を申 し受けさせて頂きます。ただし車が進入できない場合は配送できません。

注) その他の配送条件は3ページをご覧ください。

### 別売部品

### アルステップ用ゴム製脚カバー



- ●コンクリートやアスファルトの上でも滑りにくく、ま た「キィー」という耳障りな音も防げます。
- ●室内でのご使用時、床や壁などを傷つけません。

AS-GC

**定価(1個) 1,980円**(税抜 1,800円)


運賃 60個で元払い (離島は別途)(15個梱包)

※アルステップAP・AMPに取付けできます。

### アルステップおすすめのポイント







全機種

の上段(全高180㎝以下の三脚は天板 を含め上から2段目・210㎝以上は上 から2段目、3段目)で作業する場合や、 天板をまたいで補助ステップに乗る時 はこのロープフックを利用し、脚立を 頑丈な立木などと丈夫なロープで固定 してください。

ポイント2 最も酷使される上から2段目と3段目 のステップ部には太い25.4ミリのパ イプを採用。また、平らなステップ 面は長時間作業でも疲れにくいです。

ポイント3 荷重負担の大きい後部支柱の上部を 6尺以上の全機種 ダブルパイプ構造でガッチリとガー


各段の桁材(一部除く)には、中リ ブ付きのヒシ形パイプを使用してい ますから、タワミに強く頑丈です。

段目(6尺は下から1段目のみ)の桁 材には、中リブ付きの大型で肉厚の ヒシ形パイプを採用していますから、

支柱と一体式のロックレバーピンは ワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に 対応します。また、ピンの紛失があ りません。



ポイント5









ポイント6)

全機種

# 6尺以上のモデルの下から1段目と2 さらにタワミに強く頑丈です。

### 使用上の注意)

### アルステップ全機種

### ◇ 禁止

●天板には絶対に立たないでください。天板に立 つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。



### ⚠転倒・転落の防止

●本製品の使用時で、特に天板をまたいで補助 ステップに乗る時や、三脚の上段で作業する 場合は転倒防止のため三脚を頑丈な立木など と丈夫なロープで固定し、さらに用心棒(57 ページ参照) の使用をおすすめします。

天板をまたいで補助ステップに乗る時は、ヒザ の内側でしっかり天板をはさみ、作業は両手 が自然に届く範囲内に限定し、上体を乗り出 さないでください。また、補助ステップに全 体重をかけないこと。

※くわしくは取扱説明書をよくお読みください。





- ●支柱の3本全てが調節でき、あらゆる 不整地でもステップ面をほぼ水平に設 置できますから安全にご使用できます。
- ※その他の特徴は56ページ「アルステップお すすめのポイント」をご覧ください。



### ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

型式	標準高		を柱	重量	定価	税抜
至九	(cm)	縮む 寸法	伸びる 寸法	(kg)	た1曲	7万 1/X
AMP-4	120	15	15	5.5	61,050円	55,500円
AMP-5	150	30	15	6.4	67,650円	61,500円
AMP-6	180	30	30	7.7	<b>71,500</b> 円	65,000円
AMP-7	210	45	30	8.8	78,650円	<i>7</i> 1,500円
AMP-8	240	60	30	10.3	83,600円	<i>7</i> 6,000円
AMP-9	270	75	30	11.4	92,125円	83,750円
AMP-10	300	75	60	12.1	97,625円	88,750円
AMP-12	360	75	60	13.7	116,325円	105,750円

●前支柱(梯子面)の標準高からの伸縮寸法は縮む寸法10cm伸びる寸法 35cm (全機種) です。

(前支柱は5cm間隔で伸縮、後支柱は15cm間隔で伸縮) 最大使用荷重 100kg (全機種共通)

- ※標準高とは三脚を平らな場所に設置した時、ステップ最下段の高さが30cm (脚部を除く)となり、天板や各ステップの前後左右が水平の状態です。
- 注)AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短く できています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。
- ※設置寸法(W)

4尺 · 5尺 = 約 96~127cm (標準約103cm)

= 約107~138cm (標準約114cm) 7尺 · 8尺 = 約120~151cm (標準約127cm) 9尺·10尺·12尺 = 約128~159cm (標準約135cm)

運賃)東北・関東・中部・近 畿へ1台で元払い 上記以外の地域および 離島は運賃別途です。

注) その他の配送条件 は3ページをご覧 ください。

# 用心棒

実用新案出願済

写真はAMP-8

### 説明書

# 三脚用補助イス




※当社の三脚(アルステップAP・ AMP)へ取付け可能です。

※使用の高さ制限は1.8m以下です。

### 後支柱固定金具

### ハラックスチャンネル ▶動画公開中

# 写真はASP-87



基準寸法 (F)

- ▶チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なの で、紛失や置き忘れがありません。
- ●金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容 易で当社の全機種に対応できます。

注) 金具を持っての移動や足を乗せたり体重を掛けないでください。 ※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。



用心棒 ASP-87

写真はAP-8の使用時

写真はAP-8の折りたたみ途中 (アルステップは別売)

						運賃別途
型式	適応機種		基準 寸法(F)	重量	- 1年	₩ <del>1L</del>
至九	AP	AMP	(cm)	(kg)	定価	税抜
ASP-30	3	_	35	0.27	4,620円	4,200円
ASP-54	4.5	4.5	58	0.4	5,280円	4,800円
ASP-60	6	6	82	0.45	5,720円	5,200円
ASP-87	7.8	7.8	103	0.54	6,380円	5,800円
<b>ASP-109</b>	9.10	9.10	127	0.64	<b>7,040</b> 円	6,400円
<b>ASP-110</b>	11	_	153	0.73	<b>7,700</b> 円	7,000円
<b>ASP-120</b>	12	12	169	0.79	8,360円	7,600円
<b>ASP-130</b>	13	_	198	0.91	9,020円	8,200円
<b>ASP-150</b>	15		240	1.07	10,340円	9,400円

**AS-SF320** 

**定価 7,700円**(税抜 7,000円)


運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



- フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけで なく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持 できます。
- ※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具注)の金具を確実 に連結してください。
- 注)クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の 原因となりますからご注意ください。




### 注)別金具が必要な場合(付属していません)



ブーム先端部正面側の鉄板が薄い場合(電子部品内蔵で正面側が薄いフ タの場合など) 別金具を準備し、ブーム先端部の側面に確実に溶接して ください。その後、付属品の取付金具に合わせて別金具に穴をあけ、ボ ルト・ナットで固定し、さらに全周を溶接してください。

### 本体のセット方法



アーム側の取付金具をクレーン側の 取付金具にセットし、安全ピン(Rピ ン付)でしっかり固定してください。

### ※最大使用荷重は搭乗者と 最大使用荷重100kg 工具等を含む全重量です。



GD-5045 (金具付) 重量 29.2kg **定価 211,420円**(税抜 192,200円)

(運賃) 1台で元払い(離島は別途)

### 参考資料(重要)

第三章 移動式クレーン

(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)

### (搭乗の制限)

### 第七十一条

事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又 は労働者をつり上げて作業させてはならない。

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該 とう乗設備に労働者を乗せることができる。


- 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落によ る労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわ なければならない。
- とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講する こと。
- 労働者に安全帯等を使用させること。
- とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当 する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動 式クレーンの定格荷重をこえないこと。
- とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法に Л よること。
- 労働者は、前項の場合において墜落制止用器具注)等の使用を命じられたときは、これを使用しなければ ならない。
- クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。 くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

### 注) 墜落制止用器具(旧名称:安全帯)について

弊社ではドラゴンGD-5045に改正構造規格に基づく「胴ベル ト型(一本つり)」の墜落制止用器具を付属品として準備しまし

注意!! ただし2019年2月から墜落制止器具は「フルハーネス 型」を使用することが原則となりました。例外としてフルハーネ ス型の着用者が墜落時地面に到達するおそれのある場合(高さ が6.75m以下※ただし一般的な建設作業の場合は5m以下等) は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。よって、この例外 を除く高さ以上でご使用の場合は改正構造規格に基づく「フル ハーネス型」の墜落制止用器具を別途ご準備頂きご使用くださ い。

※詳しくは労働安全衛生規則等の改正・墜落制止用器具の安 全な使用に関するガイドラインをご覧ください。



### フルハーネス型安全帯


複数のベルトで支持されている →落下時の衝撃が分散される

### 胴ベルト型安全帯

胴ベルト

胴ベルトだけで支持されている →落下時の衝撃が大きい

### **馬プリ 植木運搬用 アルミ架台(トラック用)**





◆特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。

### HM-800 重量 10kg

定価 47,960円

(税抜 43,600円)

運賃 1台で元払い (離島は別途)



### HM-80S 重量 8.2kg
植木1本用強力タイプ

**定価 55,000円**(税抜 50,000円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)



HM-30S 重量 2.3kg植木1本用エコノミータイプ定価 24,200円(税抜 22,000円)

2年/2001 ] (小山灰 22,0001 ]/運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

注意/本製品を車載で使用する際は、転倒や落下防止のためロープで 車輌に固定してください。(馬之助全製品)

# 参考資料)馬之助の積載重量について

トラックで移動する際の衝撃や横振れ、振動による金属疲労などが考えられるため、馬之助には積載重量の設定はありません。参考で静止状態での積載重量をご案内致します。

HM-800: 200kg HM-80S: 300kg HM-30S: 100kg

# ワンダ

### アルミ製枝打はしご


説明書




- ●各ステップが溶接構造 のため丈夫です。
- ●上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。



上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップは、滑りにくい断面 で、さらに幅広で疲れにくく、 作業を安全におこなえます。



### ご使用方法

**写真はWR-45** 最大使用荷重 100kg

本体を転倒しない程度にできるだけ垂直(80°~90°)になるように設置し、全長の中央付近ではしごと立木をいったん丈夫なロープで1・2箇所縛り、上部は付属のロープを使い、しっかりと立木に固定してください。

- 注)80°より水平方向に設置すると破損の恐れがあり危険です。おやめください。
- 注) 墜落制止用器具を登り始めから降りるまで必ず着用してください。 (墜落制止用器具は付属しません。別途ご準備頂きご使用ください。)
- 注)本体が長く上端部が重いため勢いよく倒すと破損の恐れがあります。ご注意ください。

運賃 1台で元払い(離島は別途)

型式	全長(有効長)	重量	定価	税 抜
WR-30	326cm(305cm)	6.7kg	44,220円	40,200円
WR-45	476cm(455cm)	8.9kg	57,420円	52,200円
WR-60	626cm(605cm)	11.0kg	72,160円	65,600円

# 別売部品 ワンダ用中はしご

WR-H15 全長164cm 有効長150cm 重量 2.1kg

**定価 16,060円**(税抜 14,600円) **運賃**別途

注)中はしご3本以上の連結は禁止です。

# フミラック アルミ製 踏台



# 天板有効寸法 30cm×30cm FL-35 FL-35 FL-25 アングル脚の大きさが変わります。各機種属に現行品の在庫が終わり次第個大変をわります。各機種属に現行品の在庫が終わり次第個大変を力りようにでは弊社ホームページにで確認してください。 最大使用荷重 100kg

●身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に 調節できます。

運賃 4台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

型式	高さ	重量	定価	税 抜
FL-15	15cm	1.12kg	10,340円	9,400円
FL-20	20cm	1.18kg	10,780円	9,800円
FL-25	25cm	1.24kg	11,220円	10,200円
FL-30	30cm	1.30kg	11,880円	10,800円
FL-35	35cm	1.36kg	12,320円	11,200円

# フミラック アルミ製 説明書 踏台(室内用)



- ●室内やコンクリートの上でも滑りに くく、また「キィー」という耳障り な音も防げます。また室内でのご使 用時、床を傷つけません。
- ●アルミ製ですから軽量でさらに取手が付いていますから移動に便利です。

FL-20R 天板高さ20cm 重量1.28kg 定価 15,400円(税抜 14,000円)

FL-30R 天板高さ30cm 重量1.33kg 定価 16,280円(税抜 14,800円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

# フミラック

アルミ製 説明書 段付踏台



- ●段付の踏台ですから1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を減らせます。
- ●上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで作業ができます。

FL-15-25 重量 1.8kg

高さ上段 25cm 下段 15cm

定価 26,180円 (税抜 23,800円)

FL-20-30 重量 1.92kg

高さ上段 30cm 下段 20cm


定価 26,840円 (税抜 24,400円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# フミラック

説明書

アルミ製段付踏台



FL-50-2

定価 18,260円 (税抜 16,600円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



FL-75-3

定価 26,620円 (税抜 24,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# **[フミラック]**

高さ調節付回転イスセット



### FL-50-2K

座面高 60~70cm 重量 4.8kg

**定価 30,580円**(税抜 27,800円)

### FL-75-3K

座面高 85~95cm 重量 6.4kg

**定価 38,720円**(税抜 35,200円)

運賃 4セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

# フミラック アルミ製 タイヤ付踏台ロングタイプ







- ●ロングタイプですから踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回 数を減らせます。
- ▶車輪が付いていますから、本体の移動も楽におこなえます。 さらにハンドル が付いていますから、腰を曲げずに移動できます。
- ●天板の高さを3段階に調節できます。


FL-1800 天板有効長 180cm 重量 9.2kg FL-1257 天板有効長 125.7cm 重量 7.7kg **定価 63,580円**(税抜 57,800円)

**定価 58,520円**(税抜 53,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

作業用 補助イス







- ●平棚仕立ての果樹園 等で、中腰の疲れる作 業を楽な姿勢でおこ なうことができます。
- ●身長や作業に合わせ、 座面の高さを6段階に 変えられます。
- ※56ページの別売部品ゴム 製脚カバーAS-GCが取 付け可能です。

重量 1.2kg 調節範囲 座面高 65cm~90cm

**RT-50** 

定価 17,820円 (税抜 16,200円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

# ハイシュー アルミゲタ



接地寸法27.6×20cm (全機種)



型式	高さ	重量	定価	税 抜
HS-120	12cm	0.55kg	20,460円	18,600円
HS-150	15cm	0.6kg	21,780円	19,800円
HS-180	18cm	0.65kg	23,760円	21,600円
HS-210	21cm	0.7kg	25,520円	23,200円

# ▶動画公開中

- ●アルミ製のゲタは軽量ですから、付けたま ま移動でき踏台のような昇降がいりません。
- ●接地面が横へ広いため、倒れにくく安定し
- ▶ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
- 注)ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による 荷重は考慮していません。また、製品を付けたまま転倒 すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を 確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地 やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険 です。使用しないでください。着脱は、イスに腰掛けて おこなうと安全です。

### 洩 最大使用荷重100kg

※重量は片側の重さです。 (1足の定価です。)

運賃 2足で元払い (離島は別途) (1足梱包)

# 台五郎 アルミ製 作業台





SD-2175 定価 53,680円 (税抜 48,800円) (雑島は別途)(1台梱包)



SD-2065 定価 69,960円 (税抜 63,600円) (離馬 2台で元払い (離馬は別途)(1台梱包)

- ●4本の脚が自在伸縮式ですから、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
- ●SD-2065はテーブル面の2/3以上をアルミ板で覆い、すき間が4.5cmと狭いため、手かごやコンテナを動かしやすく、りんごもすき間から落ちません。

参考/テーブル裏側の脚の折り畳み用ロックはテーブル面を押しながらロックまたは解除してください。

### 台五郎 アルミ製 傾斜付作業台 (角度固定タイプ)





- ●テーブルが傾斜状態 の作業台ですから収 穫物が安定し、箱詰 めの作業効率がアッ プします。
- ●4本の脚が伸縮式で すから作業に合わせ て高さを調節できま す。
- ※一部の地域では販売しておりませんので予めご了承ください。

SD-1157K 定価 39,160円 (税抜 35,600円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# マキエース 反射フィルム巻取機 闘闘



- ●長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
- ●本体の高さが50cmと低く、枝が混み合った狭い場所でも楽に移動できます。



- ●あらかじめセットしておいたフィルムスペーサを抜き取れば、巻取ローラーとフィルムにすき間ができ、簡単にフィルムを抜き取れます。また、塩ビパイプ(VP-50)を余分に準備しておけば、フィルムを抜き取らなくても済みます。
- ※最大巻取径:直径25cm

AL-180 巻取有効幅180cm以下 (全幅210cm) 重量10kg 定価 **62,920円**(税抜 *57*,200円)

AL-210 参取有効幅210cm以下(全幅240cm) 重量12kg 定価 63,580円(税抜 57,800円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

※マキエースAL-180・AL-210は在庫が終わり次第ハイバンです。

説明書



●乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の 運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2 役です。



乗用草刈機のヒッチ (4つ穴か2つ穴が一般的でメーカーによってはヒッチの無いものもあります)



注) 乗用草刈機のヒッチとトレーラーの けん引パイプを連結する金具は付 属されません。下記の注意事項を ご確認の上お客様で手配してくだ

MT-1208 エアータイヤ (ŤR-13×3DX)

**定価 117,700円** (税抜 107,000円)

MT-1208N ノーパンクタイヤ (ŤR-13×3NDX)

**定価 121,660円** (税抜 110,600円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

### ■ご使用時の注意事項

- ○法令で定められた公道は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。
- ○本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、歩行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。
- ○バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。

# タフボーイ アルミ製 重量物運搬台車





標準フォーク板

**TB-R** 重量 6.2kg エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 30,800円 (税抜 28,000円)



荷台ワイドアタッチメント

TB-R400 重量 8.1kg 荷台ワイドアタッチメント付 エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 42,020円 (税抜 38,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# タフボーイ アルミ製 LPガスボンベ運搬台車

積載重量 120kg(全品) 説明書







- ●標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。

LPG-5022輪・アオリ用フック無し重量 9.7kg定価 45,540円 (税抜 41,400円)LPG-502F2輪・アオリ用フック付重量 10.6kg定価 52,140円 (税抜 47,400円)LPG-5044輪・アオリ用フック無し重量 11.3kg定価 58,740円 (税抜 53,400円)LPG-504F4輪・アオリ用フック付重量 12.5kg定価 65,560円 (税抜 59,600円)

# コンパック

### アルミ製 折り畳み式リヤカー

### 説明書



### **HC-906**

エアータイヤ (TR-20×1.75T) 重量 16.2kg 定価 102,080円 (税抜 92,800円)

### **HC-906N**

ノーパンクタイヤ (ÎR-20×1.75N) 重量 16.6kg 定価 112,640円 (税抜 102,400円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)



収納寸法 幅 35cm 長さ 97cm 高さ 75cm



### HC-906A

エアータイヤ (TR-20×1.75T) 重量 17.8kg 定価 120,780円 (税抜 109,800円)

### **HC-906NA**

ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 18.2kg

**定価 131,340円** (税抜 119,400円)







### HC-906A-4P

エアータイヤ (TR-20×1.75T) 重量 19.8kg 定価 135,960円 (税抜 123,600円)

### HC-906NA-4P


ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 20.2kg 定価 146,520円 (税抜 133,200円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)



# コンパック

### アルミ製 折り畳み式リヤカー ショートハンドルタイプ <sup>説明書</sup>



HC-906N-SH ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 16.2kg 定価 112.640円 (税抜 102.400円) (難島は別途)

### 参考 パーキングブレーキ



ドル部の折り畳み方法も


異なります。予めご了承

ください。

コンパックにパーキングブレーキ ヘムロック B-HC350 (39ページ参照) を取付ければ、坂道での停車や荷物の積みおろしを安心しておこなえます。

※コンパックの全機種へ取付けできます。くわしくは取扱説明書をご覧ください。

# 参考 コンパック 折り畳み手順



# コンパック

# アルミ製 折り畳み式大型リヤカー

### コンパック 説明書





### HC-1208

エアータイヤ (ÎR-20×1.75T) 重量 23.4kg **定価 124,740円** (税抜 113,400円)

### HC-1208N

ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 23.8kg **定価 135,300円**(税抜 123,000円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)





### HC-1208A

エアータイヤ (TR-20×1.75T) 重量 26.2kg 定価 151,580円 (税抜 137,800円)

### HC-1208NA

ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 26.8kg

**定価 162,140円**(税抜 147,400円)







エアータイヤ (TR-20×1.75T) 重量 28kg **定価 169,400円**(税抜 154,000円)

### HC-1208NA-4P

ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 28.4kg **定価 179,960円**(税抜 163,600円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)



HC-1208NA-4P-24 ノーパンクタイヤ(ŤR-24×1.75N) 重量 30kg

大型リヤカーです。

**定価 187,440円**(税抜 170,400円)

●24インチタイヤ仕様の折り畳み式

運賃 1台で元払い(離島は別途)



### 積載重量 200kg

●24インチタイヤ仕様の折り畳み式 大型リヤカーです。

### HC-1208N-24

ノーパンクタイヤ(ÎR-24×1.75N) 重量 25.4kg **定価 142,780円**(税抜 129,800円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)





### 積載重量 200kg

●24インチタイヤ仕様の折り畳み式 大型リヤカーです。

### HC-1208NA-24

ノーパンクタイヤ (ŤR-24×1.75N) 重量 28.4kg **定価 169,620円**(税抜 154,200円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)








# コンパック 積載重量350kgタイプ

### 説明書





■スタンドとタイヤストッパーがそれぞれ左右2箇所付いていますから荷物の積み 降ろし時や坂道での停車が安心安全です。



HC-3500N 重量 47.2kg

ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N)

**定価 279,620円**(税抜 254,200円)

運賃 1台で元払い (離島は別途)

# 輪太郎 アルミ製 大型リヤカー万能タイプ



- ●荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
- ●左右のガードとストッパーが伸縮しますから荷物が効率よく収まります。
- ●タイヤが本体フレームの外側にありますから荷台が安定し、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が多く積めます。





**BS-1108** エアータイヤ(TR-13×3T)

**定価 61,160円**(税抜 55,600円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

# 輪太郎 アルミ製 リヤカー

説明書





- ●荷台面が低く荷物の積み降ろしを楽におこなえます。
- ●リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。


**BS-1068** エアータイヤ(TR-13×3Tのシャフト無し)

**定価 66,220円** (税抜 60,200円)

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

### 説明書

### 輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ





- ●タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量 物を積んでの急旋回も可能です。
- ●前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。 (全機種)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

**定価 148,720円**(税抜 135,200円)

**定価 148,720円**(税抜 135,200円)

**定価 177,980円**(税抜 161,800円)

**定価 177,980円**(税抜 161,800円)

**BS-3000T BS-3000N** 

ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N) 重量 28.4kg **BS-3000TG** エアータイヤ (ŤR-26×2-1/2T) (合板パネル付)

エアータイヤ (TR-26×2-1/2T) 重量 24.6kg

**BS-3000NG** ノーパンクタイヤ (ŤR-26×2-1/2N) (合板パネル付) 重量 38.4kg

重量 34.6kg

輪太郎

### アルミ製 大型リヤカー(強力型) 5号タイプ

説明書



**BS-5000T BS-5000N**  エアータイヤ (TR-26×2-1/2T) 重量 37kg ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N) 重量 40.8kg

**BS-5000TG** 

エアータイヤ (TR-26×2-1/2T) (合板パネル付) 重量 51.4kg

**BS-5000NG** ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N) (合板パネル付) 重量 55.2kg



合板パネル付 (側面5.5mm厚・低面12mm厚)

- ▶タイヤは強度の高いタイヤを採用の ため重量物を積んでの急旋回も可能 です。
- ▶前後フレームは取りはずし可能な差 し込み式。(全機種)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

定価 228,800円 (税抜 208,000円)

定価 228,800円 (税抜 208,000円)

**定価 260,480円** (税抜 236,800円)

**定価 260,480円**(税抜 236,800円)

# 輪太郎

### アルミ製 大型リヤカー

### 説明書



▶タイヤはスポークの太さが2.3mmのノーパンクタイヤ(ÎR-20×1.75N)を 採用のため丈夫です。

**▶前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。(全機種)** 



重量 21.3kg

運賃 1台で元払い(離島は別途)

定価 110,660円 (税抜 100,600円)


**BS-1208GII (合板パネル付)** 重量 31.3kg

**定価 139,920円**(税抜 127,200円)

### 説明書



- ●本体はステンレス製で水に強くサビませんから海辺や漁業関係の現場で もご使用になれます。
- ●強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- ●BS-1384SUTGと1384SUNGは合板パネル付きで便利です。さら に前後の合板パネルは取りはずし可能な差し込み式です。



運賃 1台で元払い(離島は別途)

**BS-1384SUT** エアータイヤ (TR-26×2-1/2T)

重量 31.8kg 定価 343,200円 (税抜 312,000円)

**BS-1384SUN** ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N)

重量 35.6kg 定価 343,200円 (税抜 312,000円)

**BS-1384SUTG** エアータイヤ (TR-26×2-1/2T)

定価 388,960円 (税抜 353,600円) 重量 49kg

**BS-1384SUNG** ノーパンクタイヤ (ÎR-26×2-1/2N)

重量 52.8kg **定価 388,960円** (税抜 353,600円)

# スチールリヤカー スチールリヤカー

※エアータイヤ(TR-26×2-1/2T)をご希望されるお客様はご指定ください。 (定価は同じです)



- 後パネル(差し込み式) 前パネル (差し込み式) 写真はSSR-3NG
- 注)スチールリヤカーは仕入商品のため納期が1~2週間です。 また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予 めご了承ください。
- \* 運賃 東北·関東·中部·近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。
- ●強度の高いスポークとリムを採用したノーパンクタ イヤ (ÎR-26×2-1/2N) のため重量物を積んでの急 旋回も可能です。
- ●SSR-3NG・4NG・5NGは合板パネル付きで便利 です。さらに前後の合板パネルは取りはずし可能な 差し込み式です。

型式	全長×全幅	AXB	重量	定価	税 抜
SSR-3N	220×118cm	120×84cm	34.6kg	147,400円	134,000円
SSR-3NG	220×118cm	106×81cm	50.6kg	193,160円	175,600円
SSR-4N	235×124cm	135×90cm	37.8kg	156,420円	142,200円
SSR-4NG	235×124cm	121×87cm	54.3kg	202,180円	183,800円
SSR-5N	250×124cm	150×90cm	40.5kg	166,540円	151,400円
SSR-5NG	250×124cm	136×87cm	62.8kg	212,300円	193,000円

# スチール飼料運搬車

### FRP製バケットタイプ(容量:約240リットル)



- ●FRP製の大容量バケット(約240リットル)付き の運搬車ですから一度に沢山の飼料を運べます。
- ●2輪が自在タイヤですから楽に操作できます。
- FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強す ることにより、強度を著しく向上し、主に飛行機・自動 車・船などで使用されています。
- 注)スチール飼料運搬車は仕入商品のため納期が1~2週間で す。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますか ら予めご了承ください。

SSM-240-4 定価 185,680円(税抜 168,800円)

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 上記以外の地域および離島は運賃別途です。

### 全面アルミ板張りフラット台車







- ●荷台が全面アルミの板張りでフラットですか ら大きな物から電動工具や小さなネジ類まで 簡単に置くことができます。
- **▶全面板張りの荷台は縦125cm横85cmと大きく** 大量の荷物の運搬やピッキングカートとして も便利です。
- ●FT-1250-360Tは荷台が41.2cmと高く、ま たFT-1250-200HJ2と200HJ4はキャ スターアタッチメントの採用で荷台が38.5cm と高く、あまり腰を曲げなくても荷物の積み 下ろしを楽におこなえます。
- **●タイヤが大きいエアータイヤからφ200のキ** ャスター(2輪自在または4輪自在)まで選 べますから種々の現場状況に対応できます。
- ●標準ハンドルの他に別売部品で追加のハンド ルと支柱パイプを準備しましたから用途に応 じて様々な組み合せができます。



■タイヤを13×3シリーズと3.50×4シリーズの自 在タイヤの採用で、悪路での走行を楽にしま す。

### FT-1250-360T 重量32.4kg

エアータイヤ (ŤR-13×3DX・ŤR-3.50×4AJ) 定価 140,800円 (税抜 128,000円)



■タイヤはφ200のキャスターを採用し、2輪が自 在2輪が固定ですから直進性も良く方向転換 も可能です。

### FT-1250-200HJ2 重量33.3kg

キャスター (ŤR-FT200K・ŤR-FT200JB) 定価 147,400円 (税抜 134,000円)



■タイヤはφ200のキャスターを採用し、4輪が全 て自在ですから狭い場所でも旋回を楽におこ なえます。

### FT-1250-200HJ4 重量35.1kg

キャスター (TR-FT200JB)

**定価 157,300円**(税抜 143,000円)

※納期は受注後1~2週間です。 (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

### 別売部品

### ハンドル(追加分)・支柱パイプ



**◀**写真はFT-1250-360Tの標準ハン ドルを取りはずし FT-AP50を4セッ ト(4箇所)取付け た状態です。丸パ イプ等長尺物の運 搬に便利です。

新部品



FT-RH800 ハンドル (追加分)

**定価 15,400円**(税抜 14,000円)

※ハンドル1本とハンドルホルダー2個のセットで す。 運賃 別途



にFT-AP50を2セット取付けた状態です。

FT-AP50 φ50アルミパイプ・長さ60cm **定価 7,700円**(税抜 7,000円)

 $** \phi$ 50アルミパイプ・長さ60cm 1 本とパイプホルダ 1個のセットです。 運賃 別途

### ハンドル取りはずし状態・ 荷台低床状態



- ●ハンドルを取りはずせ便利です。
- ●対応機種:フラッティ全機種




- ●キャスターアタッチメントを取りはずせば 荷台が低くなり便利です。
- ●対応機種:FT-1250-200HJ2 FT-1250-200HJ4





- ●HBE-1827Kは幅270cm高さ180cmのワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかり守ります。またHBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプですから狭い場所などで便利です。
- ●アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから 持ち運びや収納に便利です。
- ●キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ●ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。







半分に折り畳ん だ状態

### HBE-1827K

**キャスター付** (TR-HBE75)

(標準でネット1枚・φ25.4パッカー 16個付)

寸法:幅270cm×高さ180cm 重量6.6kg (折り畳み時は幅135cm)

**定価 35,530円**(税抜 32,300円)

### HBE-1521K

キャスター付 (TR-HBE75)

(標準でネット1枚・φ22.2パッカー 14個付)

寸法:幅210cm×高さ150cm 重量5.2kg (折り畳み時は幅105cm)

定価 31,900円 (税抜 29,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# ガーネット


四つ折りタイプ

説明書

別元部面


ガーネット用サイドガード

説明書





写真はステーションワゴン 車に積んだ状態



注)折り畳む際上下フレーム中央部(センターより左右にそれぞれ約70cm)のパッカーは必ず取りはずしてください。取りはずさないとネットが破れます。ご注意ください。

HBE-1827K-4 (キャスター付) (標準でネット1枚・φ25.4パッカー 20個付) 重量8.2kg

**定価 60,720円**(税抜 55,200円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



●ガーネット用別売部品のサイドガードです。この部品により 異物の飛散を広く防止できます。



1台です。(左右共通)

HBE-1806 サイドガード

(HBE-1827K·HBE-1827K-4用)

(標準で片側1個当たり: ネット1枚・ φ25.4パッカー10個・φ25.4クランプ2個付)

寸法:幅60cm×高さ180cm 重量5.0kg

定価 **24,200円** (税抜 22,000円) (2台セットの定価です。)

### HBE-1506 サイドガード

(HBE-1521K用)

(標準で片側1個当たり:ネット1枚・


φ22.2パッカー10個・φ22.2クランプ2個付)

寸法: 幅60cm×高さ150cm 重量4.0kg

定価 21,780円 (税抜 19,800円)

(2台セットの定価です。) 運動別途

### **別売部品 交換用ネット・取付用パッカー**



写真はHBE-1827Kの本体フレームに別売部品 HBE-NT1827とHBE-PK25.4を16個セットした状態です。 ※ガーネット旧タイプHB-1827 (K)交換用ネットは都合に より販売できなくなりました。 もし現行品のHBE-NT1827 交換用ネットを取付ける場 合には本体が1.9㎝の角パイ プにHBE-PK25.4(@25.4 丸パイプ用)を使用して取付 けて頂きます。くわしくは ホームページの説明書をご 覧ください。

### HBE-NT1827 交換用ネット

(HBE-1827K・HBE-1827K-4用)

定価 8,800円 (税抜 8,000円)

HBE-NT1521 交換用ネット

(HBE-1521K用)

**定価 7,920円** (税抜 7,200円)

**HBE-PK25.4** 取付用パッカー (HBE-1827K・HBE-1827K-4用)

定価 264円 (税抜 240円)

### HBE-NT1806 交換用ネット

(HBE-1806用)

**定価 3,960円**(税抜 3,600円)

HBE-NT1506 交換用ネット

(HBE-1506用)

**定価 3,740円**(税抜 3,400円) ※交換用ネットは1枚の定価です。 運賃 別途

**HBE-PK22.2** 取付用パッカー

(HBE-1521K用)

定価 242円 (税抜 220円)

※取付用パッカーは1個の定価です。運賃別途

### **)交換用1mm目合ネット** 別売部品



写真はHBE-1827Kの本体に別売部品HBE-NT1827 BKをセットした状態です。

### HBE-NT1827BK 交換用ネット

定価 11,000円 (税抜 10,000円) (HBE-1827K用)

(HBE-1827K-4用)

HBE-NT1521BK 交換用ネット

**定価 9,900円**(税抜 9,000円) (HBE-1521K用)

HBE-NT1806BK 交換用ネット

**定価 4,950円**(税抜 4,500円) (HBE-1806用)

HBE-NT1506BK 交換用ネット

(HBE-1506用)

**定価 4,675円**(税抜 4,250円)

※交換用ネットは1枚の定価です。 運賃 別途

●動画公開中

説明書

注) 1 mm目合ですから特に強風に注意してください。

# タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車







使用時 (コーンストッパセット時)



使用時 (コーンストッパ取りはずし時)



収納時 (折り畳み)

- ●荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに 脱着式のコーンストッパが付いていますか ら、工事作業現場で使用するカラーコーンや フゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。
- ●荷台面にコーンストッパを取付ければ、カラ ーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。
- **●荷台が簡単に折り畳みできますから、収納時** 場所を取りません。またコーンストッパがハ ンドル内側に収納できますから邪魔にならず 紛失もありません。

TB-450 ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N) 重量 6.4kg 全幅50cm 奥行69.5cm 高さ104cm

**定価 35,200円**(税抜 32,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

### マルチステッパ 多目的階段(ステップ奥行16cm)



### 新製品 MTS-40-6-2100S 説明書



フック部厚さ 0.62cm





(ゴム0.3cm含む) 15cm (フレーム奥行) 7.4cm (フック有効幅) 16cm (ステップ奥行)

イラストはMTS-40-2-900S

注) フック部の寸法を参照のうえ トラックのアオリに取付け可 能か確認してください。

- ▶ステップの奥行きが16cmと広く荷物を持ったままでも安心して昇降
- ●フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットでき ます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
- ●ステップ幅55cmタイプは、手すりを取付けた状態でも手すりの有効 幅が58.5cmありますから昇降がスムーズです。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


(W)	型 式	ステップ 段数	フック高(A)	<b>最上段</b> ステップ高(B)	ステップ有効寸法 幅(W)×奥行	全幅	重量	定価	税 抜
7==	MTS-40-2-900S	2段	63cm~93cm	57cm	40×16cm	59cm	5.8kg	33,660円	30,600円
ステップ   <b>有効幅</b>	MTS-40-3-1200S	3段	89cm~119cm	83cm	40×16cm	59cm	7.1kg	39,820円	36,200円
<b>有効性</b> 40cm	MTS-40-4-1500S	4段	115cm~145cm	109cm	40×16cm	59cm	8.4kg	47,300円	43,000円
タイプ	MTS-40-5-1800S	5段	141cm~172cm	135cm	40×16cm	59cm	10kg	55,000円	50,000円
	MTS-40-6-2100S	6段	167cm~198cm	161cm	40×16cm	59cm	10.3kg	63,800円	58,000円
ステップ	MTS-55-3-1200S	3段	89cm~119cm	83cm	55×16cm	74cm	7.8kg	43,560円	39,600円
有効幅 55cm	MTS-55-4-1500S	4段	115cm~145cm	109cm	55×16cm	74cm	9.4kg	52,360円	47,600円
タイプ	MTS-55-5-1800S	5段	141cm~172cm	135cm	55×16cm	74cm	11.2kg	61,380円	55,800円

# トラック ステッパー

### 伸縮式手掛かり棒つきステップ幅広タイプ

### 説明書





- ●ステップが幅広ですから安心し て昇降できます。
- ●伸縮式の手掛かり棒が左右両側 付いていますから、様々な場面で 使い勝手よくセットできます。 また移動時や収納時には縮めら れるため場所を取りません。
- 注)手掛かり棒に全体重を勢いよくか けると破損の原因となります。ご 注意ください。
- 注) フック部の寸法を参照のうえトラ ックのアオリに取付け可能か確認 してください。

TSW-925 重量 4.8kg

**定価 40,700円**(税抜 37,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

### 別売部品 マルチステッパ用手すり

※手すりは左右セットの定価です。 手すりには左右があり、それぞれ反対側へは取付けできません。




### MTS-160

重量3.5kg (左右セット)

定価 40,590円

(税抜 36,900円)

運賃 別途




### MTS-130

重量3.3kg (左右セット)

定価 40,590円

(税抜 36,900円)

運賃 別途



### MTS-90

重量3kg(左右セット)

定価 40,590円

(税抜 36,900円)

運賃 別途

### ●マルチステッパに手 すりを取付けるとさ らに安全です。

▶手すりは簡単に取り はずしできますから 便利です。さらに MTS-160と130 はコンパクトに折り 畳みできますから収 納時場所を取りませ

### ●MTS-160の取付推奨機種

MTS-40-4-1500S (D= 70cm) MTS-40-5-1800S (D= 96cm) MTS-40-6-2100S (D=122cm) MTS-55-4-1500S (D= 70cm) MTS-55-5-1800S (D= 96cm)

### ●MTS-130の取付推奨機種

MTS-40-3-1200S (D=70cm) MTS-40-4-1500S (D=96cm) MTS-55-3-1200S (D=70cm) MTS-55-4-1500S (D=96cm)

### ●MTS-90の取付推奨機種

MTS-40-2-900S (D=約 81cm) MTS-40-3-1200S (D=約107cm) MTS-55-3-1200S (D=約107cm)

最大使用荷重 100kg 説明書

7.4cm

(有効)

40cm

120m

37cm

37cm

# トラック ステッパー

### アオリ引っ掛けタイプ

フック部厚さ0.9cm

(ゴム0.3cm含む)




- ●トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットできますから荷台への昇降をスムーズにお こなえます。 DTS-540DWとTS-840DWはステップ幅が40cmと広く両足で立つこともできますから安
- 心して昇降できます。また、昇降途中での作業にも便利です。
- ●TS-500DとTS-540DWはステップの高さが調節できますから、さまざまなトラックの 荷台の高さに対応できます。 フック部厚さ0.9㎝

注) フック部の寸法を参照

のうえトラックのアオ


リに取付け可能か確認





TS-500D 重量 1.3kg

定価 10,340円 (税抜 9,400円)



TS-800D

重量 1.8kg 定価 16,060円 (税抜 14,600円)

してください。 ゴム付 フック部 厚さ0.5cm 28 33 40cm 38 5cm 43cm (有効) 折り畳み式

重量 2kg 定価 15,400円 (税抜 14,000円)

**TS-540DW** 

折り畳み式 TS-840DW


重量 2.8kg 定価 22,880円

(税抜 20,800円)






- ※背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移 動するため、壁際ではご使用になれません。その 場合は本体を持ち上げて移動してください。
- 注) ご使用の際は必ず昇り面を対象物の正面に向け てください。横向きでご使用になりますと転倒 の恐れがあり危険です。



写真はCS-55-5-135



設置寸法(cm)

型	式	Α	В	С	D	Е	F
CS-40-	4-109	47.5	65.5	100.5	17	70	43.5
CS-40-	5-135	47.5	75.4	117	18.5	96	43.5
CS-55-	4-109	62.5	80.8	100.5	17	70	58.5
CS-55-	5-135	62.5	90.8	117	18.5	96	58.5

- ●天板が広く、その上で作業できますから トラックのシート掛けなどの荷役作業は もちろん、工場・倉庫での作業にも便利
- ▶ステップの奥行が広く荷物を持ったまま でも安心して昇降できます。さらにステ ップ幅55cmタイプは手すりの有効幅が58.5 cmありますから昇降がスムーズです。
- ▶標準で左右に手すりが付いていますから 安全です。また手すりは簡単に取りはず しできますから、種々の現場状況に対応 できます。
- ●コンパクトに折り畳みできますから収納 時場所を取りません。また工具なしで組 み立てできますから便利です。
- ●背面にキャスターが付いていますから移 動に便利です。



(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


説明書

W	型 式	ステップ寸法(cm) 幅(W)×奥行	天板高さ (cm)	天板寸法(cm) 幅(W)×奥行	収納寸法(cm) 幅×長さ×高さ	重量 (kg)	定価	税抜
ステップ有効幅	CS-40-4-109	40×16	109	40×32	65.5×161×36	15.5	157,080円	142,800円
40cmタイプ	CS-40-5-135	40×16	135	40×32	75.4×171×36	17.1	172,260円	156,600円
ステップ有効幅	CS-55-4-109	55×16	109	55×32	80.8×161×36	17.1	184,580円	167,800円
55cmタイプ	CS-55-5-135	55×16	135	55×32	90.8×171×36	18.8	199,760円	181,600円

### マルチステッパ用幅広フック(フック幅15cm)

MTS-FW150を MTS-55-5-1800SIC セットした状態です。 (車は4tのダンプカ-

■ 赤色の部分に取付ける部品です。



●フックの幅が15cm ありますからダン プカーなどのアオ リ部分が広いトラ ックやブロック塀 などでもセットし てご使用になれま す。

※マルチステッパ全機種に取付け可能です。(既存のフッ クを取りはずしMTS-FW150を取付けてください。)

MTS-FW150 重量2.2kg (2本セット)


定価 25,520円 (税抜 23,200円)

(2本セットの定価です。) 運賃 別途

# 使用上の注意

フックの幅が15cmと広いためアオ リの幅が狭い場合、フックの手前 側になるようにセットしてくださ

※左の写真のように本体がトラックに 立て掛かり荷重を受けている場合、 アオリがフックの手前側にならなく ても可。




# キャリスター


### 多目的作業台・天板付ステップ幅広・4輪キャスタータイプ















キャスター (ロック付き)

か75 固定 キャスター

- ●天板が広く、その上で作業できますからトラックのシート掛けなどの荷役 作業はもちろん、工場・倉庫での作業にも便利です。
- ●ステップの奥行が16cmと広く、また手すりの有効幅が58.5cmありますから 荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
- ●標準で左右に手すりが付いていますから安全です。また手すりは簡単に取 りはずしできますから、種々の現場状況に対応できます。
- ●4輪キャスター付きで2輪が自在ですから、移動や設置を楽におこなえま
- ●コンパクトに折り畳みできますから収納時場所を取りません。また工具な しで組み立てできますから便利です。
- 注) 自在キャスターは回転と旋回のダブルロック付きですから、ご使用の際は必ず2輪 共ロックしてください。ロックしないと昇降の際不意に動き危険です。
- 注) で使用の際は必ず昇り面を対象物の正面に向けてください。横向きでで使用になり ますと転倒の恐れがあり危険です。

### 新製品 CSK-55-7-187

運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

型式	天板高さ	設置寸法(cm)					収納寸法(cm)	重量	- 10月	∓∺ + <del>L</del>
型 式	(cm)	Α	В	С	D	E	幅×長さ×高さ	(kg)	定価	税抜
CSK-55-6-161	161	61	98.5	137	16	100	98.5×202.5×34	25.8	249,040円	226,400円
CSK-55-7-187	187	61	113.5	154	19	129	113.5×232.5×34	28.2	275,000円	250,000円

# ネオステップ

# アルミ製 移動階段 床を傷つけないゴム製滑り止め付







写真はSX-1000 (068ブラウン)



写真はSX-1200 〈207ベージュ〉

■基本カラー


- ※納期は受注後1か月です。
- (運賃) 1台で元払い(離島は別途)

●軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。	型式	設置高	ステップ間隔	重量	定価	税 抜
●設置角度を変えられますから、どんな高さのス	SX-600	37.5~62.5cm	11.5~21.0cm	12.5kg	205,700円	187,000円
テージにもピッタリ合います。	SX-800	57.5~82.5cm	13.8~20.6cm	16.7kg	225,060円	204,600円
●表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、	SX-1000	77.5~102.5cm	15.0~20.5cm	21.0kg	249,260円	226,600円
美しく、耐食性も優れています。	SX-1200	97.5~122.5cm	16.0~20.4cm	25.3kg	275,880円	250,800円



- ●中2階用の階段です。 ステップの奥行が16cmと広く、階段の角度が60°と緩やかですから安心して昇降できます。
- ●標準で片側に手すりが付いていますから安全です。また手すりは左右どちらでも取付けできますから便利です。(手すりを追加して両側へ取付けることも可能です。)

### ・ご使用方法と型式の選定方法



◎型式の選定は基本的にはステップ最上段が中2階の床面の高さになる機種を選んでください。 なお、ステップ最上段が中2階の床面より高くならないように注意してください。

### 固定方法





固定プレート・ 固定ベルト付き。

- ◎固定ベルトで固定プレートと支柱(ス テップ上段のすぐ下)を固定してくだ さい。
- ◎固定ブレートは取付け位置が木質系の場合は木ネジ等で、鉄骨系の場合は溶接またはネジで固定してください。
  ※ネジ等は、別途ご用意ください。

型	式	段数	全長	対応高	設置奥行	重量	定	価	税	抜
KS-4	40-8	8段	287cm	213cm	129cm	15.9kg	110,000円		100 000	
(KS-40-8	3の7段仕様)	(7段)	(287cm)	(187cm)	(114cm)	(15.2kg)			100,0	
KS-4	0-10	10段	347cm	265cm	159cm	18.9kg	132,000円		120.0	000
(KS-40-1	0の9段仕様)	(9段)	(347cm)	(239cm)	(144cm)	(18.2kg)			120,0	


※表示の対応高はステップ最上段の寸法です。(中2階の床面がステップ最上段より20m以内なら高くてもで使用になれます。)また( )カッコ内の寸法はKS-40-8と40-10の最上段をイスでれ取りはずし7段と9段で使用した場合の数値です。

※全幅は全機種47.5cmです。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

# アクロスアルミ合金製キャスターゲート





- 写真はAX-1560 単管パイプ 開閉ピン オープン側
- ◀開閉ピンを抜き差しするだけで簡単に 開閉できます。
- ※開閉ピンには施錠のための穴があります。(錠は別売)




- ●アルミ合金製の軽量タイプで、 右開き、左開き、どちらの方 向でも取付けできますから操 作性がアップしました。
- ●シルバーアルマイト処理により長期間、美観と防錆効果を 発揮します。
- ●収納時の開き防止チェーン付きで、不意の開きが無く、旋回操作がスムーズで安全です。
- ●収納時に180°旋回ロックがで きるので、開口部がフルオー プンになります。
- ※両サイドへ φ 48.6の単管パイプを地中 に埋めて準備すれば簡単にアクロスを 取付けられます。
- ※両端の単管と錠はお客様手配です。

運賃 1台で元払い(離島は別途)

型	式	収納幅~設置幅	重量	定価	税抜
AX-1	548	67~510cm	20.8kg	93,500円	85,000円
AX-1	560	76~630cm	23.8kg	101,420円	92,200円








- ◇天 板 寸 法/130×220cm
- ◇折り畳み寸法 / 74×132×194cm
- ◇高 さ 調 節 (7段階調節) H=185、205、225、245、265、285、305cm
- ◇施 工 高/370~500cmに対応
- ◇安全荷重/250kg
- ◇本 体 重 量/280kg
- ◇天 板/エキスパンドメタル

**FDS-3L** 定価 1,025,640円 (税抜 932,400円)

運賃 別途

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。



広い床面積

フリーダムステージは、1台約3㎡の床面積があり、安全作業をお約束いたします。 連結することにより、より広いスペースで高効率な作業ができます。また、連結状態 のままで、四方自由に移動が可能になりました。

- ●フリーダムステージFDS-3L はスチール製の高所メンテ用・ イベント用安全足場です。従来 の足場では不可能な1台約3㎡ (130㎝×220㎝)の作業スペー スを確保し、使用状況に合わせ て連結も可能ですからとても 安全です。
- ●さらに連結したままでの水平移動も可能ですから広いフロアでの移動しながらの作業にも大活躍です。
- ●コンパクトに折り畳みできますから、ビルの上下移動の際エレベーターを使用でき工期を短縮できます。さらにリースコストの削減にもなります。
- ●搬出作業の際長い足場板のようにエレベーターに積めず壁や 天井に傷を付けることがありません。





44.6cm

折り畳み時

仮設工業会 認定合格品 ※このマークは社団法人仮設工業会の認定基準に合格した製品に表示できます。

- ◇天 板 寸 法/130×220cm
- ◇折り畳み寸法 / 44.6×130×127cm
- ◇高 さ 調 節 (9段階調節) H=118、125、135、145、155、 165、175、185、195cm
- ◇施 エ 高/288~365cmに対応
- ◇安全荷重/250kg
- ◇本体重量/121kg
- ◇キャスター (ストッパー付) φ100×4個 (ŤR-FDS100) φ75×4個 (ŤR-FDS75)
- ◇天 板/エキスパンドメタル
- ◇連 結 可

FDS-2L

130cm

127 cm

**定価 791,340**円 (税抜 719,400円)

運賃 別途

注)荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

- ●フリーダムステージFDS-2Lはスチール製のワンタッチ 式移動式足場です。従来の足場では不可能な1台約3㎡ (130㎝×220㎝)の作業スペースを確保し、使用状況に 合わせて連結も可能ですからとても安全です。
- ●さらに連結したままでの水平移動も可能ですから広いフロアでの移動しながらの作業にも大活躍です。
- ●コンパクトに折り畳みできますから、ビルの上下移動の際エレベーターを使用でき工期を短縮できます。 さらに リースコストの削減にもなります。
- ●搬出作業の際長い足場板のようにエレベーターに積めず壁や天井に傷を付けることがありません。

# 別売部品 FDS-2L用手すり・FDS-2L用はしご







### **FDS-W95**

2L用手すり短

定価 36,080円

(税抜 32,800円)

### FDS-W119

2L用手すり長

定価 41,580円

(税抜 37,800円)

運賃別達

# FDS-H195

2L用はしご

※定価、納期は別途お 問い合わせください。

# フリーダムステージ 移動式室内足場

FDS-L

85cm 130cm






仮設工業会 認定合格品

※このマークは社団法人仮設工業会の認 定基準に合格した製品に表示できます。

- ◇天 板 寸 法/120×240cm
- ◇折り畳み寸法 / 42×120×137cm
- ◇高 さ 調 節(6段階調節) H=85, 95, 105, 115, 125、130cm
- ◇施 工 高/250~310cmに対応
- ◇安全荷重/250kg
- ◇本体重量/95kg
- ◇キャスター (ストッパー付) φ100×4個 (TR-FDS100) φ75×4個 (TR-FDS75)
- 板/エキスパンドメタル ◇天
- ◇連 結 可




**FDS-L** 定価 **739,200**円 (税抜 672,000円)

- 注)荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。
- 注) FDS-Lは受注生産品です。製造ロットおよび納期は 別途お問い合わせください。
- ●フリーダムステージFDS-Lはスチール製のワンタッチ 式移動式足場です。従来の足場では不可能な1台約3㎡ (120cm×240cm) の作業スペースを確保し、使用状況に 合わせて連結も可能ですからとても安全です。
- ●さらに連結したままでの水平移動も可能ですから広いフ ロアでの移動しながらの作業にも大活躍です。
- ●コンパクトに折り畳みできますから、ビルの上下移動の 際エレベーターを使用でき工期を短縮できます。さらに リースコストの削減にもなります。
- ●搬出作業の際長い足場板のようにエレベーターに積め ず壁や天井に傷を付けることがありません



### ●広い床面積

フリーダムステージは、1台約3㎡の 床面積があり、安全作業をお約束いた します。連結することにより、より広 いスペースで高効率な作業ができま す。また、連結状態のままで、四方自 由に移動が可能になりました。



写真は上の図のように4台の連結です。

●内容

FDS-2L 4台 FDS-W95 8台 FDS-W119 4台 FDS-H195 1台

# 2022年版

General Materials Catalog







関連製品はこちらから ご覧ください。

> 令和 4 年 平成34年 昭和97年

### ■ご意見・ご相談・新アイデアについて

お客様がお気付きになった商品へのご意見や、カタログに掲載されていない商品のご相談についてもお気軽にお電話ください。

また、商品に対するアイデアがございましたら、ご一報くださいますようお願い致します。

### ●お求めは

# HARAX

ハラックス株式会社

本 社 表 〒377-0008

群馬県渋川市渋川990-1 で 0279-23-5828 FM 0279-23-2669

# ■ホームページでも

当社製品をご覧になれます。

# http://harax.co.jp

●改良等により予告なく仕様を変更する場合や、製造を中止することがあります。この場合はなるべく早くなるべく多くの情報を当社ホームページ又はSNSに掲載しご案内させて頂きますので予めご了承ください。

2021年12月作製