スワット乗用作業車



新製品

- ●取手が付いていますから作業中 の方向修正や持ち運びに便利です。
- ●標準のRSA-300に座面アタッ チメントRSA-H60を取付けれ ば座面高が6cm高くなり、作業 の範囲が広がります。

RSA-300 重量 2.8kg

ノーパンクタイヤ(TR-9M0×9.5)

定価 19,800円 (税抜 18,000円)

運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

別売部品 座面アタッチメント 説明書



赤色の部分に取付ける部品です。

RSA-H60(取付用ボルト付)

※24ページのRSA-H60と同じ部品ですから 定価等はそちらをご覧ください。

ウエコロ 定植用作業台車



説明書

- ●フレームの作業者 側の高さが、うね 高さに応じて5段 階に微調節できま すから植付距離が 短くなりスピード が上がります。
- ●タイヤ幅が18cm~ 46cmまで自在に調 節できます。
- ●本体が2.2㎏と軽 量ですから楽に取 扱いできます。

愛菜号

20kgコンテナ 斜め置きタイプ



●コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定します。

CHK-250 エアータイヤ(ÎR-2.50×4T)

重量 7.4kg 定価 28,050円 (税抜 25,500円)

CHK-250N ノーパンクタイヤ(ŤR-2.50×4N)

重量 7.4kg 定価 30,030円(税抜 27,300円)

運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

タイヤ幅 18~46cm 有効地上高 16~21cm

UK-15 ノーパンクタイヤ(TR-7M0×10.5)

定価 22,880円(税抜 20,800円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

※タイヤ:旧タイプは7MO×8.2を使用していますが 交換の際は7MO×10.5をご購入ください。

愛菜号

低床平置きタイプ



重量 1.5kg

※荷台は20kgコンテナ用です。

- ●低床型でコンテナを 低い位置にセットで きますから作業距離 が短くなり、収穫や 植付のスピードが上 がります。
- ●タイヤ付きですから コンテナの底面が汚 れず楽に移動できま す。

全長: 68.0cm 全幅: 50.4cm

全高: 14.6cm(荷台面11.2cm) ノーパンクタイヤ (TR-4M×5)

CH-20H (平置き)

定価 17,160円 (税抜 15,600円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号

低床斜め置きタイプ





- ●収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みづらくなります。
- ●タイヤ付きの低床型 なので、コンテナ底 面が汚れません。
- ●ハンドル位置とコン テナの角度が調節で きます。



※荷台は20kgコンテナ用です。

全長:73.4cm

全幅: 48.7cm(ハンドル除く) ノーパンクタイヤ (TR-7MO×8.2)

CH-20K (斜め置き)

定価 17,710円(税抜 16,100円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

25