


2026年版 総合力タログ

Gardening Materials Catalog



こ
こ
ろ



潤す、
快適ワ
ー



キ
ン
グ。



INDEX <型式(機種)索引>

型式(機種)	商品名	ページ	型式(機種)	商品名	ページ	型式(機種)	商品名	ページ
A	AH はなこ	26	K	HL ホースラーク	57	S	RC ラックスカーゴ	13
	AMP アルステップ	59		HM 馬之助	61		RH グラコロ	56
	AP アルステップ	58		HS ハイシュー	64		RK 動噴カート	20
	ARC アルベア	5~7		KD コロ助セット	37		RM マークン	33
	AS ゴム製脚カバー・らくらくイス・後支柱受	58・59・61		KM 淹太郎	54		RS ラクエモン	31
	ASP 用心棒	59		KR らく助	37		RSA スワット	24・25
	AX アクロス	73		KS ケンステア	85		RT ラクテール	65
	B ヘムロック	42		LB レベリー	33		S タマゾロイ	48
	BR ロケット	52		LH 線引くん	32		SAF セーフステージ	78
	BS 輪太郎	70~73		LPG タフボーイ	77		SD 台五郎	65
	BT アオリラーク	57		M MA マキエース	38		SP クリンエース	49
	CF アルミ1輪車・2輪車	18・19		MAE マキエース	39		SP タマゾロイ	48
	CH 愛菜号	8~12、14・25		MM チョイマキ	35・38		SR タマゾロイ	49
	CHJ 愛菜号	13		MME チョイマキ	39		SSM スチール飼料運搬車	74
	CHK 愛菜号	25		MR アルベア	5		SSR スチールリヤカー	72
	CHR 愛菜号	12・15		MRN アルベア	5		SW 愛菜号	32
	CN コン助	16~18・20		MT ミニトレ	74		SX ネオステップ	78
	CS キャリスター	79		MTS マルチステッパ	80・81		T TC タナッコ	15
	CSK キャリスター	79		MTST トラックスター	80		TB タフボーイ	67・76・77
	CU 植木用1輪車	76	N	N ネギロケット	50		TH ショイッコ	53
	DC キャリボーイ	52		NAH パラエモン	23		TM アルマキ	51
	DG ガードマン	54		NC コン助ラック	21		TR タイヤセット	43~47
	DR マキ太郎	55		NCS 苗箱スロープ	20		TR 玉ネギロケット	51
	DS アルセット	53		NH マルチスリッター	34		TS トラックステッパー	82
	E EAT ドラマキ	39		NK ナエッコ	22・23		TSW トラックステッパー	82・83
	ER ナエラック	21		NKH ナエッコ	22		U U アルベア	6
	F FDS フリーダムステージ	84・85		NKS ナエッコ	22		UK ウエコロ	25
	FL フミラック	62~64		NM アゼマキ	41		UR ウエラック	50
	FR ライマック	52		NS アゼコミ	41		V VC ベリコロ	31
	FT フラッティ	75		P PJ ひき丸	74		VHS ハウステップ	40・41
	G GD ドラゴン	60		PT ハーリー	35		W WR ワンダ	61
	H HBE ガーネット	66・67		R R ホーススルー	56		WS マキ太郎	55
	HC コンパック	68~70・73		R らくらく	36		Y YK ヨコ助	36
	HF ホースフリー	57		RA 卷張くん	36		YR フラワープール	26
	HG チョイハギ	35		RA 楽太郎	27~30			
				RAL 楽太郎	29			

INFORMATION

お知らせ

※2026年1月1日より価格改定させて頂きます。価格改定の製品は **定価** と黄色の枠付です。また、カタログの有効期限は2026年12月末日です。
 ※新製品・新部品は納期をご確認ください。
 ※**変更** 表示マークの製品は運賃条件が変更になりました。

お願いと注意事項

※ご用命の際は間違いを避けるため
 ご注文書に品名(**赤の白ヌキ部**)お
 よび型式(**青字部**)を記入して頂き
 FAXにてご注文いただきますよう
 お願い致します。
 ※表示の寸法は製品の性質上、多少
 の誤差があります。また写真のコ
 ンテナ等の備品類は製品および定
 価には含まれません。予めご了承
 ください。

参考

※カタログに記載の**説明書**マー
 クは取扱説明書または組立説明
 書を弊社ホームページ (<https://harax.co.jp>) でご覧にな
 る製品です。部品をご購入の際
 にご利用ください。
 また**組立動画**はハラックスチャ
 ンネルで**組立動画**を配信して
 います。

INDEX <商品名索引>

商品名	ページ	商品名	ページ	商品名	ページ
ア 愛菜号	8~15, 25, 32	スワット	24·25	フ フラワープール	26
アオリラーク	57	セ セーフステージ	78	フ フリーダムステージ	84·85
アクロス	73	線引くん	32	ヘ ヘムロック	42
アゼコミ	41	タ 台五郎	65	ベ ベリコロ	31
アゼマキ	41	タイヤセット	43~47	ホ ホーススルー	56
アルステップ	58·59	タナッコ	15	ホ ホースフリー	57
アルセット	53	タフボーアイ	67·76·77	ホ ホースラーク	57
アルベア	5~7	タマゾロイ	48·49	マ マークン	33
アルマキ	51	玉ネギロケット	51	マキエース	38·39
アルミ1輪車・2輪車	18·19	チ チョイハギ	35	マキ太郎	55
ウ 植木用1輪車	76	チョイマキ	35·38·39	巻張くん	36
ウエコロ	25	ト 動噴カート	20	マルチステッパ	80·81
ウエラック	50	ドラゴン	60	マルチスリッター	34
馬之助	61	トラックスター	80	ミ ミニトレ	74
カ ガードマン	54	トラックステッパー	82·83	ヨ 用心棒	59
ガーネット	66·67	ドラマキ	39	ヨコ助	36
灌太郎	54	ナ ナエッコ	22·23	ラ ライマック	52
キ キャリスター	79	苗箱スロープ	20	ラクエモン	31
キャリバーイ	52	ナエラック	21	らく助	37
ク グラコロ	56	ネ ネオステップ	78	楽太郎	27~30
クリンエース	49	ネギロケット	50	ラクテール	65
ケ ケンステア	85	ハ ハーリー	35	らくらく	36
コ コロ助セット	37	ハイシュー	64	らくらくイス	61
コン助	16~18·20	ハウステップ	40·41	ラックスカーゴ	13
コン助ラック	21	はなこ	26	リ 輪太郎	70~73
コンパック	68~70·73	パラエモン	23	レ レベリー	33
シ ショイッコ	53	ヒ ひき丸	74	ロ ロケット	52
ス スチール飼料運搬車	74	フ フミラック	62~64	ワ ワンダ	61
スチールリヤカー	72	フラッティ	75		

運賃条件

○各製品ごとの運賃条件をご確認ください。(個人宅配達は運賃別途です。)

※元払単位割れでの出荷の場合は、各運賃条件に追加で運賃1,320円(税抜1,200円)申し受けます。ただし元払単位割れの出荷の場合でも梱包単位を崩さなければ元払いにさせて頂くことがあります。

例) 愛菜号 CH-950A 1台+愛菜号 CH-1000A 1台=元払

愛菜号 CH-950A 1台+コン助 CN-45D 2台=元払

愛菜号 CH-950A 1台+コン助 CN-45D 1台=運賃1,320円(税抜1,200円)

愛菜号 CH-950A 2台+ホーススルー R-16 5台=運賃1,320円(税抜1,200円)

配達条件

注) 配達の時間指定はできません。予めご了承ください。

注) すべての製品に対し一部配達できない地域があります。また梱包の長さが250cm以上の製品に対してのみ一部配達できない地域があります。この場合、カタログ上の「運賃」、運賃条件は適用できませんので予めご了承ください。

※梱包の長さが250cm以上の製品は、アルベア機長300cm、アルステップ全高240cm以上、マキエースMA-300H・MAE-300H・MA-240H・MAE-240H、ケンステア全機種などです。

注) 注文台数が多い場合は分納させて頂くことがあります。

注) 個人宅へ直送の場合、別途運賃を申し受けます。

2026年新製品・新部品のご案内 (主な製品)



アルベア

アルミ製ローラーコンベヤ

お願い

ローラーコンベヤの返品につきましては、[説明書](#)事情によりお断り申し上げます。

写真はARC-301030

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプ

※運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定 価	税 抜
ARC-301020	30cm	10cm	200cm	36.6cm	11.0kg	55,880円	50,800円
ARC-301030	30cm	10cm	300cm	36.6cm	16.2kg	80,850円	73,500円
ARC-401020	40cm	10cm	200cm	46.6cm	12.8kg	61,270円	55,700円
ARC-401030	40cm	10cm	300cm	46.6cm	17.9kg	86,680円	78,800円

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ7.5cmタイプ

※運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定 価	税 抜
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	36.6cm	13.3kg	74,470円	67,700円
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	36.6cm	18.4kg	101,860円	92,600円
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	46.6cm	15.6kg	81,730円	74,300円
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	46.6cm	21.9kg	112,200円	102,000円

型式表示の見方

ARC-301030

機種 ローラー幅 ローラーピッチ 機長

参考資料 コマーシャルベアリングの潤滑について

アルベアARCタイプは一般的なコマーシャルベアリングです。時々スプレー潤滑剤を塗布してください。
くわしくは42ページ参考資料をご覧ください。



アルベア

樹脂製ローラーコンベヤ

樹脂ローラー(径φ30)ローラーピッチ10cmタイプ

※運賃 2台で元払い(北海道・離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定 価	税 抜
MR30-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	7.2kg	73,480円	66,800円
MR30-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	10.6kg	115,940円	105,400円

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ10cmタイプ

※運賃 2台で元払い(北海道・離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定 価	税 抜
MRN38-300720	30cm	10cm	200cm	36cm	8.4kg	54,560円	49,600円
MRN38-300730	30cm	10cm	300cm	36cm	12.4kg	84,920円	77,200円

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ7.5cmタイプ

※運賃 2台で元払い(北海道・離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	定 価	税 抜
MRN38-300720	30cm	7.5cm	200cm	36cm	9.4kg	63,360円	57,600円
MRN38-300730	30cm	7.5cm	300cm	36cm	14.1kg	99,440円	90,400円



写真はMRN38-301030


●ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

注) 型式ARCとMR・MRNは取付けられません。

アルベア

アルミローラー専用スタンド

説明書



注) 樹脂ローラーには使用できません。

型 式	使用するローラー幅	スタンド上部幅(W)	高さ	重量	定 価	税 抜
ARC-30L(ロータイプ)	30cm	31.3cm	44~65cm	1.8kg	19,470円	17,700円
ARC-30H(ハイタイプ)	30cm	31.3cm	64~105cm	2.3kg	19,470円	17,700円
ARC-40L(ロータイプ)	40cm	41.3cm	44~65cm	1.9kg	19,470円	17,700円
ARC-40H(ハイタイプ)	40cm	41.3cm	64~105cm	2.4kg	19,470円	17,700円

注) 耐荷重について

下記の①②の条件をそれぞれ満たしてください。

①フレーム全体の耐荷重は、1mピッチで支持した場合210kg、2mピッチで支持した場合130kg、3mピッチで支持した場合50kg。
(コンベア上に均等荷重での数値です。)

※全体を床置の場合は②のローラー1本の耐荷重を参考にしてください。


②ローラー1本の耐荷重は衝撃がない状態でアルミローラーφ45で30kg。樹脂ローラーφ30で8kg・φ38で11kgです。

※衝撃とは運搬物底面の凸凹や硬軟によるローラーへの負荷の強さを指します。(自走の速度も影響します。)

注)運搬物1個に対し常時3本以上のローラーで受けるようにしてください。またローラー幅は運搬物の幅プラス5cm以上広くしてください。ただし表面が硬くてフラットの場合は運搬物以下の幅にしてもかまいません。
(ただし運搬物幅の80%以上にしてください)

アルベア

カーブ型ローラーコンベヤ



（運賃）2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ(P)	寸法(D)	全幅	重量	定 価	税 抜
ARC-300790R	30cm	7.55cm	124.1cm	36.6cm	8.8kg	90,420円	82,200円
ARC-400790R	40cm	7.91cm	134.1cm	46.6cm	10.9kg	100,320円	91,200円

説明書

アルベア

ストッパー



写真はARC-30ST

- ストッパーがクッション付きのため、荷物の衝撃を吸収します。
- ストッパーを取付けると、荷物の落下を防止できるため安心です。

（部品のみの定価です）

（運賃）別途

型 式	使用するローラー幅	定 価	税 抜
ARC-30ST	30cm	7,161円	6,510円
ARC-40ST	40cm	7,161円	6,510円

アルベア

スタンド一体型ローラーコンベヤ



写真はARC-301020ST



写真はARC-301020ST



ワンタッチストッパー(標準)
※取付け位置は自由に
変えられます。

- ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが一体になり、持ち運びや設置が楽にできます。
- スタンドは四本脚とも伸縮可能ですから傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。

※耐荷重は5ページ(注)を参考にしてください。

注)スタンドおよびワンタッチストッパーは他の機種には取付けできません。


（運賃）2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ARC-301020ST 重量 16.7kg (ローラーコンベヤはARC-301020を使用) 定価 100,320円(税抜 91,200円)

ARC-301030ST 重量 20.1kg (ローラーコンベヤはARC-301030を使用) 定価 125,400円(税抜 114,000円)

アルベア

自在型ローラーコンベヤ



写真は樹脂ローラー
U-3R38S-40-3スパン

- 1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
- フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、メッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。

★（運賃）1台で元払い(北海道・離島は別途)

U-3S38S-40-3スパン スチールローラー(径φ38) 重量 48kg
機長 109~310cm 定価 203,720円(税抜 185,200円)

U-4S38S-40-4スパン スチールローラー(径φ38) 重量 62kg
機長 142~410cm 定価 254,760円(税抜 231,600円)

U-3R38S-40-3スパン 樹脂ローラー(径φ38) 重量 37kg
機長 109~310cm 定価 214,060円(税抜 194,600円)

U-4R38S-40-4スパン 樹脂ローラー(径φ38) 重量 49kg
機長 142~410cm 定価 267,740円(税抜 243,400円)
耐荷重：スチールローラー=4本で40kg、樹脂ローラー=4本で20kg

アルベア 跳ね上げユニット

写真はARC-300707を跳ね上げた状態です。



写真はARC-300707


●跳ね上げユニットをご使用になれば、反対側との行き来がスムーズです。

※跳ね上げユニットはローラーピッチが7.5cmですが5ページのアルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプへも取付けできます。

(運賃) 2台で元払い(離島は別途) (1台梱包)


型式	ローラー幅	重量	定価	税抜
ARC-300707	30cm	5.0kg	40,700円	37,000円
ARC-400707	40cm	6.0kg	44,220円	40,200円

別売部品 アルベア用サイドガード(アルマイト処理)



写真はARC-301020にARC-GL2000をセットした状態です。

※アルベア本体は別売です。



有効幅(A)
 ・ローラー幅30cmタイプ=31.6cm
 ・ローラー幅40cmタイプ=41.6cm

ARC-GL2000 全長204.6cm 定価 12,100円 (税抜 11,000円) ※機長200cmのアルベアARCタイプに取付けできます。
 (ARC-GL2000は全長204.6cmのサイドガード×2本・クランプベース(ボルト付)×4個セットの定価です。)

ARC-GL3000 全長304.6cm 定価 14,740円 (税抜 13,400円) ※機長300cmのアルベアARCタイプに取付けできます。
 (ARC-GL3000は全長304.6cmのサイドガード×2本・クランプベース(ボルト付)×4個セットの定価です。)

(運賃) 別途

アルベア アルベア用移動フレーム



写真はARC-2012NにARC-301030をセットした状態です。

ARC-2012N 定価 88,990円 (税抜 80,900円)

(運賃) 2セットで元払い(離島は別途) (1セット梱包)

※1セットは、右上の写真のARC-301020(別売)を除いた部分で移動フレームが2台でセットです。



●移動フレーム付きのローラーコンベヤが畠をまたいでセットできますから、収穫物を持っての移動距離を削減でき、楽に素早く作業できます。

●移動フレームの取付け位置と高さが変えられますから、トラックの荷台の高さや畠幅に合わせてセットできます。

※パーキングブレーキ **ヘムロック B-RA120**が取付けできます。(42ページ参照)

※アルベア適合機種

5ページのローラー幅30cmのアルベア全機種に取付けできます。

(※ローラー幅40cmのアルベアには取付けできません。)

※移動フレームが垂直状態での高低差はアルベアの機長が2mの場合35cm(斜度10°)3mの場合39cm(斜度7.5°)付けられます。

別売部品 アルベア用連結補助部品

ARC-JT 定価 7,744円(税抜 7,040円) (運賃) 別途



※1 当社のハウスカーの中で本体の大きさが一番標準的な大きさです。
※2 当社のハウスカーの中で一番使用されている大きさのタイヤです。

積載重量 100kg

(運賃 2台で元払い)
(離島は別途)(1台梱包)

CH-950A エータイヤ (TR-2.50x4A) 重量 8.7kg 定価 44,880円 (税抜 40,800円)
CH-950NA ノーパンクタイヤ (TR-2.50x4NA) 重量 8.7kg 定価 49,060円 (税抜 44,600円)



積載重量 100kg

●ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

(運賃 2台で元払い)(離島は別途)(1台梱包)

CH-850 エータイヤ(TR-2.50x4T) 重量 7.9kg
定価 42,020円 (税抜 38,200円)

CH-850N ノーパンクタイヤ(TR-2.50x4N) 重量 7.9kg
定価 44,220円 (税抜 40,200円)



●タイヤの直径が約26cm幅が約8.5cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。

積載重量 100kg

(運賃 2台で元払い)
(離島は別途)(1台梱包)

CH-1000A エータイヤ (TR-3.50x4A) 重量 10.7kg 定価 48,070円 (税抜 43,700円)
CH-1000NA ノーパンクタイヤ (TR-3.50x4NA) 重量 10.7kg 定価 52,250円 (税抜 47,500円)




積載重量 100kg

●ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。
●荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

(運賃 2台で元払い)(離島は別途)(1台梱包)

CH-1300 ノーパンクタイヤ (TR-14N) 重量 6.6kg
定価 48,510円 (税抜 44,100円)



●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。
●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

(運賃 2台で元払い)
(離島は別途)(1台梱包)

CH-1400 ノーパンクタイヤ (TR-14N) 重量 6.9kg 定価 48,510円 (税抜 44,100円)

愛菜号

アルミ製 ハウスカー
(タイヤ幅調節タイプ)

説明書




●標準的なハウスカー（当社比：8ページ参照）に比べ荷台幅・タイヤ幅・ホイルベースが広く、安定して収穫物を運べます。




CH-1500A 重量12kg
エアータイヤ (TR-3.50×4A)
定価 **59,510円** (税抜 54,100円)

CH-1500NA 重量12kg
ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4NA)
定価 **63,690円** (税抜 57,900円)
(運賃)2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ここがポイント



- タイヤ取付け用のシャフトに補強板が付きさらに強力になりました。
- 手で締めるネジには振動による脱落を防止するバネ付きます。
- ハンドルが二重パイプ構造でとても強力です。
- タイヤ幅・コンテナガード幅とハンドル・ストッパーの長さが全て伸縮できます。



※適応機種
CH-950A(NA)
CH-1000A(NA)
CH-1400
CH-850(N)
CH-1300
CH-1500A(NA)

別売部品 愛菜号用パーキングブレーキ

説明書



写真はCH-950A（別売）にCH-BK400をセットした状態

別売部品 手かご用フック

新部品

積載重量 5kg

注) ただしハンドル部だけに荷量を掛けるとバランスを崩し倒れます。



写真はCH-950A
(別売)にセット



※取付可能機種は下記の通りですが荷台有効長がそれぞれ変わります。また組立時にお客様によるタイヤとブレーキシュー（タイヤ接触部）の位置の調節が必要です。


- CH-950A (NA) : 荷台有効長 73~90cm
- CH-1000A (NA) : 荷台有効長 74~91cm
- CH-850 (N) : 荷台有効長 58~75cm

注) 坡道での放置は危険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。

CH-BK400 重量 1.3kg

定価 **14,410円** (税抜 13,100円) (運賃)別途

取付方法



使用例

写真はCH-500
(別売)にセット

**別売部品 愛菜号用
ワイドコンテナガード**



写真は
CH-950A(別売)にセット



— 取付け可能機種 —
CH-950A (NA)
CH-1000A (NA)
CH-1400

CH-WG 定価 4,279円 (税抜 3,890円)
(2個で1セットの定価です)


(運賃) 別途

愛菜号

荷台面平形4輪車・タイヤ幅調節タイプ

説明書

重量 7.9kg
積載重量 100kg



- タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。
- 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
- 畝をまたげる構造ですから植付や収穫など作業範囲が広がります。



CH-700S-14

ノーパンクタイヤ (TR-14N)

定価 50,710円 (税抜 46,100円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


愛菜号

13×3タイヤ使用タイプ

説明書

42cm
フック
72-89cm
42cm

積載重量 150kg



写真はCH-1334



使用例1

20kgコンテナ2個縦置
(ガードを取りはずした状態)



使用例2

20kgコンテナ3個横置

- 13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行を楽にします。

- 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。

- ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

CH-1334

エアータイヤ(TR-13×3T) 重量15.4kg
定価 59,400円 (税抜 54,000円)

CH-1334N


ノーパンクタイヤ(TR-13×3N) 重量15.9kg
定価 69,960円 (税抜 63,600円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号

20kgコンテナ1個用

説明書


積載重量 60kg
写真はCH-500

●ハンドル位置が変えられます。
ここがポイント 参照
※パーキングブレーキ
ヘムロック B-CH50が
取付けできます。
(42ページ参照)

CH-500 エアータイヤ(TR-2.50×4T) 重量 7kg
定価 26,180円 (税抜 23,800円)

CH-500N ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N) 重量 7kg
定価 28,380円 (税抜 25,800円)
(運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包))

ここがポイント

※標準位置
は①です。

※対応機種：愛菜号CH-500(N)・CH-300

ハンドル位置の移動


ハンドルの位置を①～⑥の6ヶ所の中から選べ、数字が大きくなるにつれハンドルに体重をかけてもウイリー（前方が持ち上がる状態）しにくくなりますから、お年寄りに安心です。（お年寄りにオススメの位置は③と④の位置です。）

※④⑤⑥はハンドルを本体の反対側から取付けています。

愛菜号

コンテナ1個用
大きいタイヤ仕様

説明書

積載重量 80kg
写真はCH-500-35T

CH-500-35T 重量 9.4kg
エアータイヤ(TR-3.50×4T)
定価 36,410円
(税抜 33,100円)

CH-500-35N 重量 9.4kg
ノーパンクタイヤ(TR-3.50×4N)
定価 38,610円
(税抜 35,100円)
(運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包))

●タイヤの直径が約25.4cm、幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。

●ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節できます。またハンドルは4ヶ所のネジでしっかりと固定していますから丈夫です。


愛菜号

20kgコンテナ1個用

説明書



CH-300 ノーパンクタイヤ(TR-9.0M×9.5)
定価 16,170円 (税抜 14,700円)
(運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包))



●本体重量が3.1kgと軽量で、移動や車への積み降ろしを楽におこなえます。
●ハンドル位置が変えられます。
ここがポイント 参照

別売部品 オプションハンドル

説明書



□赤色の部分に取付ける部品です。

写真はCH-500にCH-RH35
をセット (CH-500は別売)

●ハンドルを前後両側に取付ければ、狭いハウス内で方向転換しなくても往復できます。

注) 取付可能機種は2023年以降に販売のCH-500 (N) CH-300に取付できます。2022年以前に販売の製品は本体にハンドル取付用の穴がなく取付けできません。

CH-RH35

定価 6,930円 (税抜 6,300円)

(運賃 別途)

※定価は取付用のハンドルスペーサーとボルト類を含みます。
くわしくは説明書をご覧ください。


愛菜号

コンテナ1個用
12インチノーパンクタイヤ仕様

説明書



重量 5.3kg
積載重量 80kg



CH-500-12
ノーパンクタイヤ(TR-12N)
定価 35,640円
(税抜 32,400円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包))

●タイヤの直径が約29cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。
●ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節できます。またハンドルは4ヶ所のネジでしっかりと固定していますから丈夫です。



写真はCH-530-25 積載重量 80kg

CH-530-25 エアータイヤ (TR-2.50×4T)
重量 7.7kg 定価 34,870円 (税抜 31,700円)

CH-530-25N ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N)
重量 7.7kg 定価 37,070円 (税抜 33,700円)

(運賃) 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



写真はCH-530-35N 積載重量 80kg

CH-530-35T エアータイヤ (TR-3.50×4T)
重量 9.7kg 定価 39,710円 (税抜 36,100円)

CH-530-35N ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4N)
重量 9.7kg 定価 41,910円 (税抜 38,100円)

(運賃) 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



写真はCH-530-35TP 積載重量 80kg

CH-530-35TP エアータイヤ (TR-3.50×4T)
重量 11kg 定価 47,630円 (税抜 43,300円)

CH-530-35NP ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4N)
重量 11kg 定価 49,830円 (税抜 45,300円)

(運賃) 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

●荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。

●ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。

●手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付です。



写真は CH-530-25



写真は CH-530-35TP




写真は CH-530-35TP



写真はCH-500LB 積載重量 60kg

ブレーキレバー
(ロック機能付)



イラストはCH-500L

荷台部 53cm

注) ブレーキシューは
ワイヤーの張り(長さ)
の調節が必要です。

CH-500L エアータイヤ (TR-2.50×4T)

重量 7.0kg 定価 33,660円 (税抜 30,600円)

CH-500LB (ブレーキ付) エアータイヤ (TR-2.50×4T)

重量 7.9kg 定価 44,000円 (税抜 40,000円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

注) ロック機能付きブレーキは簡易的な機構のため、坂道での放置は危険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。また減速時にはタイヤとブレーキシューとの摩擦によりお互いがすり減ります。予めご了承ください。

ブレーキシュー (注)
(タイヤ接触部)重量 15.5kg
積載重量 100kg

タイヤの全幅 45cm

●2段式の上段は高さが自在に調節でき、立ったままの楽な姿勢で使用できますから腰への負担が軽減します。

●2輪が自在に旋回し、さらに本体の組替えによりハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取付けられますから便利です。(組替え方法は説明書参照)

2輪 エアータイヤ (TR-2.50×4A)

2輪 エアータイヤ (TR-2.50×4AJ)

CHR-31-2J 定価 78,540円 (税抜 71,400円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

愛菜号 2輪自在タイプ



- 2輪が自在に旋回しますから、楽に進行方向を変えられます。
- ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取付けられますから、現場の状況に応じて変えられます。

CHJ-700 重量 11.8kg
エアータイヤ (TR-2.50×4A・TR-2.50×4AJ)
定価 54,010円 (税抜 49,100円)

CHJ-700N 重量 11.8kg
ノーバンクタイヤ (TR-2.50×4NA・TR-2.50×4NAJ)
定価 58,190円 (税抜 52,900円)
（運賃）2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号 2輪自在タイプ



注) 自在タイヤは構造上タイヤが左右に振れます。特に直径が大きいタイヤで荷物が軽く速度が速い時は振れやすくなりますが予めご了承ください。

CHJ-2000 エアータイヤ (前輪TR-13×3T 後輪TR-3.50×4AJ)
定価 83,820円 (税抜 76,200円)

（運賃）2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラックスカーゴ アルミ製 フラコン台車



RC-B3
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4A)
2輪：キャスター (ストップバー付) φ150 (TR-RC150JB)
定価 161,370円(税抜 146,700円)

RC-B3A
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4A)
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4AJ)
定価 184,140円(税抜 167,400円)
（運賃）1台で元払い(離島は別途)

別売部品

ラックスカーゴ棚板

RC-TP
定価 38,830円(税抜 35,300円)
（運賃）別途

●棚板は6cm間隔で高さの調節ができ増設も可能です。さらにコンパクトに収納でき、段積みもできますから収納場所を取りません。

●棚板はアルミ板全面張りですから、小さな物や土などが下に落ちません。



写真はCH-1200RにCH-TN7をセット(CH-TN7は別売)

- レール走行用車輪が付いていますから、台車を手で操作しなくても軽く押すだけで直進性が安定し作業の手を休めません。
- レール用車輪は直径24.4cmと大きく、さらにペアリング付きですから走行性が良く楽に移動できます。
- レール走行用車輪と12インチタイヤが一体になっていますからハウス間や畠の移動、レール敷設前の路地でもそのまま走行できます。



CH-1200R 重量9.0kg

レール走行用車輪 (TR-12NR)

定価 58,300円 (税抜 53,000円)


(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

注) 不整地ではご使用になると、レール走行用車輪が地面の石等に接触し破損の原因になります。ご注意ください。

使用例 使用するレールの参考例とその寸法



レール幅(A)はCH-1200Rが50~60cm・CH-700S-12Rが30~63cm(レールの芯々)に対応できます。



イラストのレールは 東都興業(株)キャリ アレルを使用
イラストのレールは 31.8の丸パイプを 使用

※タイヤの仕様は44ページをご覧ください。



CH-700S-12R 重量10kg

レール走行用車輪 (TR-12NR)

定価 60,060円 (税抜 54,600円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 レール走行式台車用2段アタッチメント

□ 赤色の部分に取付ける部品です。

説明書



●愛菜号CH-1200R用の2段アタッチメントです。上段に空のコンテナを置けますから、重いコンテナの入れ替えが減り、労力の軽減になります。

CH-TN7 2段アタッチメント

積載荷重7kg 重量2.2kg

定価 20,570円 (税抜 18,700円) (運賃) 別途

※CH-TN7は構造上、上段の荷台フレームを地面と水平に組立てるには調節が必要です。予めご了承ください。

荷台有効幅 (W1)

- レール幅50cmの時: 34~40cm (センターから左右均等になる幅は34cm)
- レール幅60cmの時: 34~50cm (センターから左右均等になる幅は34~44cm)

CH-TN10 2段アタッチメント

積載荷重10kg 重量2.3kg

定価 22,990円 (税抜 20,900円) (運賃) 別途

※CH-TN10 (2段アタッチメント) は愛菜号CH-850・CH-1300にも取付けできます。



愛菜号

2段式・14インチタイヤタイプ

説明書



●上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取扱いが楽にできます。(上段は高さ調節できます。)

CHR-40-14

ノーパンクタイヤ (TR-14N)

定価 58,520円 (税抜 53,200円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

タナッコ 果樹収穫台車

説明書



写真はTC-956NB

●荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。


●ハンドルに加えて自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換もでき取り回しを楽におこなえます。

●タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。

●パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。




写真はTC-643NB



荷台寸法 上段：幅95×奥行58×高さ65
(cm) 下段：幅76.5×奥行58×高さ25
※下段の有効スペース(高さ)36

TC-956NB 定価 109,780円 (税抜 99,800円)
(20kgコンテナ4個用)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



荷台寸法 上段：幅60×奥行43×高さ66
(cm) 下段：幅54.3×奥行43×高さ26
※下段の有効スペース(高さ)36

TC-643NB 定価 88,000円 (税抜 80,000円)
(20kgコンテナ2個用)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助

アルミ製 平形1輪車 ストッパー伸縮タイプ



運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CN-45D エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **23,540円** (税抜 21,400円)

CN-45DX エアータイヤ(TR-13X3DX) 定価 **26,950円** (税抜 24,500円)

CN-45DN ノーパンクタイヤ(TR-13X3N) 定価 **26,180円** (税抜 23,800円)

●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。



運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CN-65D エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **27,170円** (税抜 24,700円)

CN-65DX エアータイヤ(TR-13X3DX) 定価 **30,580円** (税抜 27,800円)

CN-65DN ノーパンクタイヤ(TR-13X3N) 定価 **29,810円** (税抜 27,100円)


●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。



コン助

アルミ製 平形2輪車ストッパー伸縮タイプ (1輪車に付け替え可能タイプ)

ここがポイント 参照



CN-45DW エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **35,750円** (税抜 32,500円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)




CN-65DW エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **39,490円** (税抜 35,900円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助

アルミ製 平形1輪車 (伸縮式ストッパー・サイドガード付)



CN-65DS エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **34,320円** (税抜 31,200円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)




CN-65DWS エアータイヤ(TR-13X3T) 定価 **43,670円** (税抜 39,700円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助


アルミ製

花用1輪車(荷台は全面フラット)
花用2輪車※CN-200SWとCN-T360SWは2輪を1輪に変えられます。[説明書](#)
[ここがポイント](#) 参照

CN-200S (1輪車) 重量 10kg 定価 53,570円 (税抜 48,700円)

CN-200SW (2輪車) 重量 13kg 定価 68,090円 (税抜 61,900円)

タイヤは全機種エアータイヤ (TR-13×3T)

[連携](#) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CN-T360S (1輪車) 重量 15.8kg 定価 82,390円 (税抜 74,900円)

CN-T360SW (2輪車) 重量 18.8kg 定価 96,910円 (税抜 88,100円)

タイヤは全機種エアータイヤ (TR-13×3T)

[連携](#) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ここがポイント



●コン助シリーズ・アルミ1・2輪車シリーズはハンドルが二重パイプ構造になっていますので強力です。

ここがポイント

2輪を1輪に変えられ便利です



1輪車を購入するか、2輪車を購入するか迷っているお客様はぜひ!!

●2輪を1輪に変えられ便利です。また1輪に変えた時タイヤフレームが残らず邪魔になりません。
対応可能機種：コン助2輪車全機種

※1輪車をご購入の場合、追加でタイヤフレームとタイヤを購入すれば2輪に変えられます。

対応可能機種：コン助CN-65DS・CN-200S・CN-T360S

別売部品 補助ハンドル・補助輪(パーキングブレーキ付)



写真はCN-65D(別売)に補助輪CN-64TRと補助ハンドルCN-SH20をセットした状態です。

●コン助に補助ハンドルと補助輪を取付ければ、ハンドルを持ち上げず、また腰を曲げずに楽な姿勢で押すことができます。

●補助ハンドルは高さを12~20cm上下できますから自分に合った高さにセットできます。

●補助輪にはパーキングブレーキ(CN-64TR専用ヘムロック)が付いていますから停車時も安心です。

注) 急な坂道での走行や横断は転倒の恐れがあり危険です。おやめください。また急な坂道ではパーキングブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険です。ご注意ください。

補助ハンドル [新部品](#)[説明書](#)

取付け可能機種

コン助・アルミ1輪車・2輪車：全機種

※ただしコン助CN-20D・CN-65DU・CN-45F、アルミ1輪車CF-1・CF-2・CF-3・CF-4、アルミ2輪車CF-2Wはハンドルの取付け位置を選びます。

CN-SH20 補助ハンドル

定価 8,800円 (税抜 8,000円)

[連携](#) 別途

補助輪(パーキングブレーキ付)

[説明書](#)

取付け可能機種

コン助：一部製品を除く全機種
(CN-20D・35D・65DUを除く)

アルミ1輪車：CF-4(N) [注1](#)

写真はタイヤを内側にセットした状態です。
(※ブレーキは左側に付きます。)

[注1](#) CF-4(N)は補助輪をフレーム内側にはセットできません。

CN-64TR エアータイヤ (TR-2.50×4A) 重量4.1kg
定価 29,370円 (税抜 26,700円)

[連携](#) 別途

コン助 平形1輪車 幅せまタイプ




CN-20D エアータイヤ(TR-13×3T) 定価 **22,110円** (税抜 20,100円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)



CN-35D エアータイヤ(TR-13×3T) 定価 **30,030円** (税抜 27,300円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

コン助 スタンド跳ね上げタイプ



- スタンドが跳ね上げ式ですから移動中作物を傷めません。
- ストッパーが高くフック付きですから、多種多様の運搬に使用できます。

CN-65DU エアータイヤ(TR-16×3DX)
定価 55,660円 (税抜 50,600円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

コン助 ブレーキ付平形1輪車 ストッパー伸縮タイプ



CN-B45D ブレーキ付エアータイヤ 重量 7.9kg
(本体はCN-45D) 定価 **45,540円** (税抜 41,400円)



CN-B65D ブレーキ付エアータイヤ 重量 8.8kg
(本体はCN-65D) 定価 **49,170円** (税抜 44,700円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

アルミ1輪車 ブレーキ付1輪車 プラバケット付



CF-B2 ブレーキ付エアータイヤ 重量 9.2kg
 タイヤ直径 約36cm・タイヤ幅 約7.4cm
(本体はCF-2) 定価 **46,750円** (税抜 42,500円)

CF-B2N ブレーキ付ノーパンクタイヤ 重量 9.3kg
 タイヤ直径 約36cm・タイヤ幅 約6.9cm
(本体はCF-2) 定価 **49,500円** (税抜 45,000円)
(運賃) 2台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

注)ブレーキ付タイヤは本体への取付けが難しく、ブレーキ付タイヤだけの注文の場合、取付けできないことがありますのでご注意ください。


アルミ1輪車

プラバケット付
(容量:約36リットル)

CF-2 エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 **24,750円** (税抜 22,500円)
CF-2DX エアータイヤ (TR-13×3DX) 定価 **28,160円** (税抜 25,600円)
CF-2N ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 **27,390円** (税抜 24,900円)

※ブレーキ付は18ページ「ブレーキ付1輪車」をご覧ください。

アルミ1輪車

ハーフバケットタイプ
(容量:約75リットル)

●バケットの形状が特殊ですから運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・飼料の運搬に適しています。
※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

CF-3 エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 **55,110円** (税抜 50,100円)
CF-3N ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 **57,750円** (税抜 52,500円)

アルミ2輪車

プラバケット付
(容量:約36リットル)

CF-2W エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 **36,960円** (税抜 33,600円)
CF-2WN ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 **42,240円** (税抜 38,400円)

別売部品

補助輪
(アルミ1輪車・2輪車専用)

説明書



●当社製品のアルミ1輪車2輪車専用の補助輪です。重量物を積んでの移動を楽におこなえます。
●パーキングブレーキ(CF-32TR専用ヘムロック)が付いていますから停車時も安心です。

注)常に転倒に注意しながら歩行速度でご使用ください。
注)急な坂道での走行や横断は転倒の恐れがあり危険です。また急な坂道ではブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険です。ご注意ください。

アルミ1輪車

幅狭・深型バケットタイプ
(容量:約58リットル)

●バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

CF-1 エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 **64,570円** (税抜 58,700円)
CF-1N ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 **67,210円** (税抜 61,100円)

アルミ1輪車

深型バケットタイプ
(容量:約113リットル)

●バケットの容量が約113リットルと大きく、さらに深型ですから飼料の運搬や野菜の収穫に適しています。
※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

CF-4 エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 **69,300円** (税抜 63,000円)
CF-4N ノーパンクタイヤ (TR-13×3N) 定価 **71,940円** (税抜 65,400円)

コン助 プラバケット付(容量:約36リットル)



●CN-45FはCN-45Dに
プラバケットをセットし
たタイプです。バケット
付の1輪車として、また
コンテナ運搬用(使用例
1)・育苗箱運搬用(使用
例2)としてもご使用
になれます。(CN-45D
は16ページ参照)




CN-45F

エアータイヤ(TR-13×3T)
定価 35,530円
(税抜 32,300円)
運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



動噴カート 巻取器付動噴運搬台車

説明書



●動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管が
でき、台車への積みおろしの必要がなく便利です。

RK-1106 φ8.5mmホース 150m用巻取器付
エアータイヤ(TR-13×3T-20) (シャフト径φ20)
(φ8.5より戻し金具付) (動噴・ホースは別売)
定価 80,300円 (税抜 73,000円) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 パーキングスタンド




●パーキングスタンドを取
付けると、保管時にタイ
ヤの空気が抜けても、タイ
ヤを傷めません。

RK-PS
定価 6,930円 (税抜 6,300円)
運賃 別途

苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)

説明書



- 重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚づつ簡
単におこなえます。
- 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はスッパーとなり、苗箱の
落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイド
スロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷
台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたから、抵抗が少
なくきれいに並べられます。



NCS-1500(アタッチメントのみ)

定価 64,570円 (税抜 58,700円)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

※左記の写真のようにコン助とのセットをご購入
の場合 **苗箱スロープ NCS-1500**と **コン助 CN-
65DW**をご注文ください。(コン助CN-65DW
は16ページ参照)

●取付け可能推奨機種
コン助CN-65DW(注)

注) 現行タイプの65DWには取付
け可能ですが、旧タイプの
65DWには取付けできません。
取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受
ける部品が付いているか確認してください。

注) シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。



コン助ラック

コン助搭載型育苗箱運搬用ラック



- コン助にセットすれば一度に10枚の育苗箱を運搬できます。
- 改良により一般的な育苗箱(30×60cm)より小さい野菜用育苗箱などでも使用できるようになりました。

参考



写真はNC-10DXを愛菜号CH-700S-14にセットした状態です。

※セットの方法は[[説明書](#)]またはハラックスチャンネルの[動画](#)をご覧ください。

NC-10DX 定価 29,810円 (税抜 27,100円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助ラック

コン助専用2段アタッチメント



●取付け可能推奨機種

NC-45 : CN-45D(DX・N)・CN-45DW
NC-65 : CN-65D(DX・N)・CN-65DW
(コン助は16ページ参照)

(注)ストッパーはしっかりと固定してください。

NC-45 有効長:120cm

定価 11,220円 (税抜 10,200円)


NC-65 有効長:152cm

定価 12,430円 (税抜 11,300円)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ナエラック

アルミ製 育苗箱運搬器



※1 チョウボルトで固定(全機種の各差し込み部に付いています。)

※2 補強柱(全機種に付いています。)

●収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。

(注)苗箱は重量が均等になるように積んでください。

棚間隔14cmタイプ(8段)

ER-96 育苗箱96枚用(31.5kg)

定価 137,390円 (税抜 124,900円)

運賃 1台で元払い(北海道・九州は3,000円、離島は別途)

ER-64 育苗箱64枚用(21.7kg)

定価 101,090円 (税抜 91,900円)

運賃 1台で元払い(北海道・九州は2,000円、離島は別途)

ER-32 育苗箱32枚用(12.6kg)

定価 66,660円 (税抜 60,600円)

運賃 1台で元払い(北海道・九州は1,000円、離島は別途)

棚間隔18.6cmタイプ(6段)

ER-72 育苗箱72枚用(25.3kg)

定価 137,390円 (税抜 124,900円)

運賃 1台で元払い(北海道・九州は3,000円、離島は別途)

ER-48 育苗箱48枚用(17.2kg)

定価 101,090円 (税抜 91,900円)

運賃 1台で元払い(北海道・九州は2,000円、離島は別途)

ナエツコ

乗用植付け作業車 (レタスの植付け、ダイコンの間引き等に)

説明書



NK-700S

定価 83,820円 (税抜 76,200円)

運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

●フレームが畠の中心より左側にそれていますから1条植えに適合します。

●座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率がアップします。


●タイヤ幅と本体の長さと高さ、苗箱設置高さを全て調節でき、各種作業や体型に適合した作業環境を実現します。



ナエツコ

乗用植付け作業車 (さつまいも・じゃがいも・たばこ等の植付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに)

説明書



パーキングブレーキ付きで傾斜地や車での運搬時に安心です。

NKS-1100

定価 138,160円 (税抜 125,600円)

運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

全長 112cm

全高 80cm

タイヤ幅 75~100cm

座面高さ 40~52cm

タイヤ エアータイヤ(TR-20×1.75T)

テーブル自体とテーブルの支柱が回転し、高さも調節できますから使いやすい位置にセットできます。テーブルは左右どちらでも取付けでき、増設も可能です。

- 座ったままの楽な姿勢で植付け作業ができるので、疲れにくく効率がアップします。
- タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に適合した作業環境を実現できます。
- フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

ナエツコ

乗用植付け・収穫兼用作業車 (キャベツの植付け・収穫等に)

説明書



●有効地上高を22~42cmの5段階に、タイヤ幅を52~61cmに調節できますから植付けから収穫までこの1台でおこなえます。

●前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。

●フレームが畠の中心より左側にそれていますから、作業のじやまになりません。



前輪: ノーパンクタイヤ (TR-12N)

後輪: ノーパンクタイヤ (TR-16N)

NKH-600S

定価 101,860円 (税抜 92,600円)

運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

ナエッコ 乗用作業車 コンパクトタイプ



- レタスやキャベツの収穫、間引きや苗の植付け等を、座ったままの楽な姿勢でできます。
- 有効地上高23~35cm、タイヤ幅36~60cmと調節範囲が自在で多用途に使用できます。
- 重量が5.5kgと軽量でさらにイスの前方にハンドルが付いていますから、作業中の移動や持ち運びを楽におこなえます。



NK-610 ノーパンクタイヤ (TR-10N)

定価 50,490円 (税抜 45,900円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

パラエモン 乗用作業車 (作物の収穫・管理に)



重量 12.3kg
最大使用荷重 100kg

NAH-1 ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 69,080円 (税抜 62,800円) (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



写真は収穫テーブルに20kgコンテナをセットした状態です。



写真は菊の栽培です。

- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率がアップします。
- イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
- ハの字のタイヤ構造は安定性があります。
- 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが調節でき、作業や体型に適合した作業環境を実現します。

パラエモン 乗用作業車 (愛菜号CH-850セット)



- 乗用作業車(パラエモンNAH-1)とハウスカート(愛菜号CH-850)が一体になり、収穫物をたくさん積んでも安心です。
- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率がアップします。
- イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
- 本体長さと高さが調節でき、作業や体型に適合した作業環境を実現します。



2輪ノーパンクタイヤ (TR-12N)

4輪エアータイヤ (TR-2.50×4T) 重量 17.9kg

NAH-850 定価 107,690円 (税抜 97,900円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スワット 乗用作業車 スイングタイプ

意匠登録済

ハラックスチャンネル
動画公開中




● プラム型（ラグビーボール型）の特殊なタイヤの採用で、座る向きにより前後または左右にイスをスイングさせられますから、可動域が広くなり作業効率が上がります。

● イスをスイングさせることにより重心位置をずらせますから楽な姿勢で作業できます。

● 座面にはノンスリップレザーシートを採用していますから、イスを傾けてもすべりにくいです。

● 取手が付いていますから作業中の方向修正や持ち運びに便利です。



タイヤ素材=ポリエチレン(PE)製
RSA-250 (通称コロ丸)

定価 32,340円 (税抜 29,400円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

注) タイヤはポリエチレン (PE) 製のため硬くクッション性がありませんから、アスファルト等の硬い地面でのご使用には適しません。予めご了承ください。

別売部品 座面アタッチメント

説明書

座面高: 28.7cm



写真はRSA-250に
RSA-H60を取り付け
た状態です。

□ 赤色の部分に取付ける部品です。

● 座面の高さを標準 (RSA-250) より 6cm 高くすることで背が高い人でも座りやすく、またスイング幅が広がり可動域がさらに上がります。

RSA-H60

取付け用ボルト付きです。

(部品のみの定価です)

定価 3,080円 (税抜 2,800円)

(運賃) 別途

使用上の注意

危険



● 勢いよく座ったり、重心を後方へかけると転倒のおそれがあり危険です。ご注意ください。

● イラストの向きに座る場合、ゆっくり座り重心は前方向にかけてください。

スワット

乗用作業車

説明書

ハイタイプ
RSA-400

最大使用荷重 100kg

タイヤ幅
25cm



● RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に適します。
● 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

RSA-400 重量 6.8kg

ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 41,470円 (税抜 37,700円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ロータイプ
RSA-640L

最大使用荷重 100kg

イスが回転します。

タイヤ幅
25cm
座面高
22・27・32cm
全長 101cm (ハンドル除く)

● RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に適します。

● 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

RSA-640L 重量 6.9kg

ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 43,120円 (税抜 39,200円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スワット 乗用作業車



- 「スワット」の中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。
- 取手が付いていますから作業中の方向修正や持ち運びに便利です。
- 標準のRSA-300に座面アタッチメントRSA-H60を取り付ければ座面高が6cm高くなり、作業の範囲が広がります。

RSA-300 重量 2.8kg
ノーパンクタイヤ(TR-9M0×9.5)
定価 **19,800円** (税抜 18,000円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

別売部品 座面アタッチメント 説明書




赤色の部分に取付ける部品です。

RSA-H60 (取付用ボルト付)

※24ページのRSA-H60と同じ部品ですから定価等はそちらをご覧ください。

ウエコロ

定植用作業台車



UK-15 ノーパンクタイヤ(TR-7M0×10.5)
定価 **22,880円** (税抜 20,800円)
(運賃) 5台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

※タイヤ:旧タイプは7M0×8.2を使用していますが交換の際は7M0×10.5をご購入ください。

説明書

- フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できますから植付距離が短くなりスピードが上がります。
- タイヤ幅が18cm~46cmまで自在に調節できます。
- 本体が2.2kgと軽量ですから楽に取扱いできます。

愛菜号

20kgコンテナ 斜め置きタイプ



- コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定します。

CHK-250 エアータイヤ(TR-2.50×4T)

重量 7.4kg 定価 **28,050円** (税抜 25,500円)

CHK-250N ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)

重量 7.4kg 定価 **30,030円** (税抜 27,300円)

(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

愛菜号

低床平置きタイプ



- 低床型でコンテナを低い位置にセットできますから作業距離が短くなり、収穫や植付のスピードが上がります。
- タイヤ付きですからコンテナの底面が汚れず楽に移動できます。

全長：68.0cm
全幅：50.4cm
全高：14.6cm(荷台面11.2cm)
ノーパンクタイヤ (TR-4M×5)

CH-20H (平置き)
定価 **17,160円** (税抜 15,600円)
(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)



※荷台は20kgコンテナ用です。

愛菜号

低床斜め置きタイプ

説明書



※荷台は20kgコンテナ用です。

- 収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みづらくなります。

- タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。

- ハンドル位置とコンテナの角度が調節できます。

CH-20K (斜め置き)

定価 **17,710円** (税抜 16,100円)

(運賃) 4台で元払い(離島は別途) (1台梱包)

はなこ**アルミ製 側枠開閉式花の収穫台車**

説明書



写真はAH-410

AH-410 エータイヤ(TR-2.50×4T) 重量 7.2kg
定価 **60,060円** (税抜 54,600円)

AH-310 ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5) 重量 7.1kg
定価 **51,700円** (税抜 47,000円)

写真はAH-310
(枠が開いた状態)

●収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
(AH-410・AH-310・AH-310H)

はなこ**荷台面が高いタイプ**

説明書



●荷台面が高いため、腰をあまり曲げなくても花を乗せられます。

AH-310H (運賃 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包))
ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5) 重量 7.2kg
定価 **56,650円** (税抜 51,500円)

はなこ**アルミ製 側枠固定式花の収穫台車**

説明書



AH-510 ノーパンクタイヤ(TR-12N) 重量 6.3kg 定価 **52,470円** (税抜 47,700円)



●側枠の中心部があいていますから、収穫した花を楽に取り出せます。

別売部品**はなこ用ハンドル**

●ハンドルを取付ければ方向転換が楽にできます。

※ハンドルはAH-410・AH-310・AH-310H・AH-510に取付けできます。

AH-SH(運賃 別途)

定価 **6,468円** (税抜 5,880円)
(2個で1セットの定価です)

別売部品**はなこ用シート**

- ・素材 ポリエチレン
- ・サイズ 116cm×176cm

AH-ST

定価 **2,310円**
(税抜 2,100円)

(運賃 50枚で元払い (離島は別途)(10枚梱包))

**フラワーフール****アルミ製 ステンレス水槽付き台車**

●アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用していますから移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。

YR-1970 定価 **193,490円** (税抜 175,900円) (運賃 別途)
注)1ロット30台での受注生産のため納期をご確認ください。

樂太郎

アルミ製 収穫台車 (強力型)

説明書



写真はRA-640

- 荷台が一体構造のため頑丈で、重量物野菜の収穫にピッタリです。
 - RA-500・500Nは前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
 - RA-640・640Nは前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
 - タイヤ幅が無段階に調節できますから便利です。
- ※パーキングブレーキ **ヘムロック**
B-RA564が取付けできます。
(42ページ参照)



RA-500 エアータイヤ(TR-26×1.95T) 重量 25.3kg
定価 **147,400円** (税抜 134,000円)

RA-500N ノーパンクタイヤ(TR-26×1.75N) 重量 27.3kg
定価 **179,960円** (税抜 163,600円)

※取扱 1台で元払い(離島は別途)



RA-640 エアータイヤ(TR-26×1.95T) 重量 26.8kg
定価 **173,690円** (税抜 157,900円)

RA-640N ノーパンクタイヤ(TR-26×1.75N) 重量 28.8kg
定価 **206,250円** (税抜 187,500円)

※取扱 1台で元払い(離島は別途)


別売部品 荷台アタッチメント RA-500(N)・RA-640(N)用 説明書



写真は
RA-500にRA-H150を
セットした状態です。
(RA-500は別売)

●樂太郎RA-500(N)・RA-640(N)に荷台アタッチメントを取り付ければ有効地上高が15cm高くなりますから、トンネルハウスをまたぎながらレタスや大根などの収穫ができます。
※タイヤ幅もそれぞれ31cm広くなります。

■赤色の部分に取付ける部品です。



RA-H150 高床部品 (部品のみの定価です)


定価 **22,880円** (税抜 20,800円) ※取扱 別途

別売部品 樂太郎用トンネル 支柱運搬架台 説明書



写真は樂太郎RA-100にセットした状態です。

●樂太郎へトンネル支柱運搬架台をセットすることで、重いトンネル支柱を畠をまたいで運搬しながら差し込めます。



RA-PH
定価 **39,270円**
(税抜 35,700円)
※取扱 別途
(2台で1セットの定価です。)
※取付け可能機種
RA-100(N)
RA-200(N)

写真は1台です。



●畠をまたいでの収穫台車です。植付作業での荷物の運搬や作業台としても便利です。

●タイヤ幅に合わせ荷台幅も調節できますから作業に合わせてセットできます。さらに荷台の奥行が92cmですから取りまわしがスムーズです。

※パーキングブレーキ **ヘムロック B-RA120**が取付けできます。(42ページ参照)

RA-100 エアータイヤ (TR-20×1.75TP) 重量 19.2kg
荷台高76~96cm 定価 117,480円 (税抜 106,800円)

RA-100N ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 20kg
荷台高76~96cm 定価 143,000円 (税抜 130,000円)


注) RA-100Nのタイヤはスポークホイールです。

RA-200 エアータイヤ (TR-26×1.95T) 重量 21.6kg
荷台高84~104cm 定価 137,280円 (税抜 124,800円)

RA-200N ノーパンクタイヤ (TR-26×1.75N) 重量 23.6kg
荷台高82.8~102.8cm 定価 169,840円 (税抜 154,400円)

連携 1台で元払い (離島は別途)

注) RA-200NはタイヤセットTR-26×1.75Nの仕様変更により荷台高が82.8~102.8cmになりました。(2019年3月頃より)



※組み立て方を入れ替えた場合 **参考** 参照
※幅広部品を使用した場合 **別売部品** 参照

積載重量 150kg
(荷台全面での重量)
写真はRA-200


参考

●組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができます、左右からの積み下ろしにも便利です。



別売部品 (RA-100・RA-200共通部品)

□赤色の部分に取付ける部品です。



●荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。

RA-H66

中床部品

(部品のみの定価です)

定価 24,750円
(税抜 22,500円)

連携 別途

●荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。


RA-H1480

高床部品

(部品のみの定価です)

定価 41,800円
(税抜 38,000円)

連携 別途



●最大幅235cmまで広げられる部品です。

※235cm以下にセットする場合は荷台の中栓をはずし幅広部品を外側へ出すか切削してご使用ください。

RA-W2350

幅広部品

(部品のみの定価です)

定価 16,390円
(税抜 14,900円)

連携 別途

●荷台の高さを低くする部品です。苗の植付けや石拾いに便利です。

RA-H20

低床部品

(部品のみの定価です)


定価 34,100円
(税抜 31,000円)

連携 別途

楽太郎 アルミ製 収穫台車（取手付）



●楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。



Ⓐ=11~71cm
注) 左の写真およびイラストはⒶを31cmタイヤ幅を135cmにセットした状態です。タイヤ幅に連動してⒶ幅が変わります。

RA-100T (RA-100の取手付) 重量 20kg
エアータイヤ (TR-20×1.75TP) 定価 **124,080円** (税抜 112,800円)


RA-100NT (RA-100Nの取手付) 重量 20.8kg
ノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) 定価 **149,600円** (税抜 136,000円)

RA-200T (RA-200の取手付) 重量 22.4kg
エアータイヤ (TR-26×1.95T) 定価 **143,880円** (税抜 130,800円)

RA-200NT (RA-200Nの取手付) 重量 24.4kg
ノーパンクタイヤ (TR-26×1.75N) 定価 **176,440円** (税抜 160,400円)

(運賃) 1台で元払い (離島は別途)

楽太郎 アルミ製 収穫台車



写真はタイヤフレームを外側に取付けた時




写真はタイヤフレームを内側に取付けた時

●「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。

(運賃) 1台で元払い (離島は別途)

RA-90 エアータイヤ (TR-20×1.75T) 定価 **104,830円** (税抜 95,300円)

楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプ



RAL-1750 ノーパンクタイヤ (TR-16N) 定価 **95,700円** (税抜 87,000円)

(運賃) 1台で元払い (離島は別途)

●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率がアップします。また荷台には20kgコンテナが4箱並びますから、選別しながら収穫できます。

●テントフレーム（別売部品）と雨避けシートを取付ければ収穫物や出荷用ダンボールを雨から守ります。また、遮光ネット等を取付ければ日差しから収穫物を保護します。

説明書

別売部品 楽太郎RAL-1750 専用テントフレーム

説明書



写真はRAL-1750にRAL-TF180をセットした状態です。 (RAL-1750は別売)

注) 雨避けシート・遮光ネット等は付属しません。

RAL-TF180 (オウトリガー付) 定価 **28,160円** (税抜 25,600円)

(運賃) 別途



◆写真は
タイヤ幅110cm
荷台幅159cm
荷台高65cm
にセットして
います。(荷台幅
に対しタイヤ幅
を最小にセット
した状態です。)

- タイヤ幅に連動し荷台も調節できますから畠幅に合わせてセットできます。また、荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができます。
- 荷台フレームが進行方向に対して横向きに配置されてますから、いちご収穫用トレーを縦向きに置いて安定します。
- 荷台幅は無段階調節可能で、隙間を埋めるアタッチメント等の脱着も必要ありませんから、幅調節が楽におこなえます。(特殊なスライド方式により幅を広げてもスノコ状の間隔は保たれます。)

RA-2060 ノーパンクタイヤ(TR-14N)

定価 74,800円 (税抜 68,000円)

(運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

楽太郎

アルミ製 収穫・植付け用台車

説明書



写真はRA-80の後方へテーブル
RA-TB(別売)を取付けた状態



別売部品

RA-80用テーブル



▲写真はRA-80の側面にテ
ーブルを取付けた状態

- テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますから、作業に合わせ能率よく作業できます。

RA-TB 定価 10,395円

(税抜 9,450円)

(運賃 別途)

楽太郎

アルミ製 いちご収穫用台車

説明書



写真はRA-612のイメージです。



- 収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
- タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。

RA-612 タイヤ幅 90~120cm 重量 6.8kg

ノーパンクタイヤ(TR-12N) 定価 62,700円 (税抜 57,000円)

RA-612W タイヤ幅 120~150cm 重量 7.1kg

ノーパンクタイヤ(TR-12N) 定価 69,190円 (税抜 62,900円)

(運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラクエモン アルミ製 いちご収穫用幅狭台車

説明書



- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率がアップします。
- ハの字のタイヤ構造は安定性が良く、狭い通路でも、いちごが安定します。
- RS-700Sはイスが固定式ですから直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですから横を向いての作業を楽にします。



RS-700S ノーパンクタイヤ (TR-12N)
定価 49,390円 (税抜 44,900円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



RS-800K ノーパンクタイヤ (TR-12N)
定価 57,420円 (税抜 52,200円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

ラクエモン 高設いちご用台車

説明書



- イスが上下にスライドし、左右に回転しますから、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。

RS-757H
ノーパンクタイヤ (TR-12N)
定価 58,740円 (税抜 53,400円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

別売部品 テーブルストッパー・アタッチメント

RS-TS
テーブルストッパー
(コンテナの落下防止用)
定価 2,420円 (税抜 2,200円)
(2個で1セットの定価です)

RS-TH
テーブルアタッチメント
(テーブルを高くする部品)
定価 4,620円 (税抜 4,200円)
(運賃) 別途

別売部品 追加テーブル

説明書



●ラクエモンにテーブルを追加すれば作業効率が上がりります。
※取付け可能機種
RS-700S・800K
RS-TT 追加テーブル
(テーブルホルダー・連結アタッチメント付)
定価 17,600円
(税抜 16,000円)
(運賃) 別途

ベリコロ アルミ製 いちご収穫用台車

説明書




- 発泡グリップ付きのハンドルは、L字形状で収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
- コンテナが当たる部分には発泡マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。



VC-60 重量 2.3kg
ノーパンクタイヤ (TR-9M0×10.5)
定価 18,700円 (税抜 17,000円)
(運賃) 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



VC-60H 重量 2.5kg
ノーパンクタイヤ (TR-9M0×10.5)
定価 21,340円 (税抜 19,400円)
(運賃) 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



- 中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
- 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。



- 1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
- 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。

SW-514 5段斜め置きタイプ
ノーパンクタイヤ(TR-14N)
定価 64,570円 (税抜 58,700円)
※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



- 1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
- 棚が6段ありますから一度に沢山のイチゴを収穫・運搬できます。


SW-614F 6段平置きタイプ
ノーパンクタイヤ(TR-14N)
定価 70,180円 (税抜 63,800円)
※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

せんびきくん アルミ製 ライン引き




- 播種時などに使用する畠の線引きです。
- ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
- ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。
- LH-1800はコンパクト設計ですから、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。

注) 土質により線が付きづらい場合があります。



LH-3600 ピン6本付き(増減可)
定価 40,700円 (税抜 37,000円)
※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



LH-1800 ピン8本付き(増減可)
定価 25,960円 (税抜 23,600円)
※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

レベリー

移動式いちご畠ならし機




図2 畠上げ機で土上げした状態





図3 畠の仕上がり形状と仕上げ可能寸法




LB-1014 ノーパンクタイヤ (TR-16N) 重量 26kg

定価 286,000円 (税抜 260,000円)

連貸 1台で元払い (離島は別途)

マークン

苺苗用植付け位置マーク器



▲上の写真は条間23cm、株間ピッチ24cmです。

◀左の写真はRM-2024を使用し条間23cm株間ピッチ24cmです。

改良 条間の設定範囲が10~34cmになりました。

ハラックスチャンネル
動画公開中 説明書

- 苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
- ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
- 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
- スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
- 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
- ハンドル高さ・向き・幅方向が自在に調節できます。
- タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪（外側のローラー）走行で、ハウス両側の1条マークができます。

RM-2024

株間ピッチ20~24cm 重量 5.0kg

条間10~34cm (組替えで60cmまで可能)

定価 61,490円 (税抜 55,900円)

RM-2428

株間ピッチ24~28cm 重量 5.1kg

条間10~34cm (組替えで60cmまで可能)

定価 61,490円 (税抜 55,900円)


連貸 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)




マルチスリッター いちご用マルチ穴明け機

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



写真はNH-1800



スリットの入った状態



マルチはがし作業

条間標準タイプ(条間17~40cm)

連販 1台で元払い(離島は別途)

NH-1800 (マルチ幅180cm以下用) 重量 15.2kg 定価 **165,770円** (税抜 150,700円)

NH-2100 (マルチ幅210cm以下用) 重量 16.9kg 定価 **176,880円** (税抜 160,800円)

条間幅広対応タイプ(条間17~90cm)

連販 1台で元払い(離島は別途)

NH-1800W (マルチ幅180cm以下用) 重量 18.8kg 定価 **182,490円** (税抜 165,900円)

NH-2100W (マルチ幅210cm以下用) 重量 20.5kg 定価 **193,600円** (税抜 176,000円)

別売部品

マルチスリッター
純正替刃



1台分32枚入り
1ケース

NH-CT

定価 **6,050円**
(税抜 5,500円)

マルチスリッター 高設用マルチ穴明け機

説明書



●本体を台車(コン助)の上に乗せ高くセットし、さらにガイドバーによりマルチを高く引き上げますから、いちごの高設栽培用としてご使用になります。

●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえます。またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。

●伸縮式のスタンドにより本体を水平に安定させアウトリガーにより転倒を防止します。

●台車(コン助)に乗っていますからハウス間の移動やベンチ間の移動をスムーズにおこなえます。



※マルチを引く作業はベンチの両サイド1人ずつ
計2人でおこなってください。

高設対応タイプ(条間10~30cm)

NH-950H (マルチ幅95cm専用)

連販 1セットで元払い(離島は別途)

重量 26.8kg 定価 **187,220円** (税抜 170,200円)

(定価にはコン助CN-65DWを含みます)

ハーリー アルミ製 マルチ張り機 (平畠専用)

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



(撮影のためウェイトをボックスに入れてあります。)

- めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
- レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
- 特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
- 使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですから構造がシンプルで操作が簡単です。
- アルミ製で軽量ですから、畠変えや移動を楽におこなえます。



※2人作業用です。(1人では作業できません。)

※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に載せておこなってください。(左・上写真参照)

※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをしてハガレを防止してください。

PT-1350 (フィルム幅80~135cmに対応) ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 112,970円 (税抜 102,700円) 運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書

チョイハギ マルチ剥ぎ取り器



チョイハギで片側を剥ぎ取った後のマルチの回収作業。

- チョイハギで土に埋まったマルチの片側を剥ぎ取ることにより、マルチの回収を楽におこなえます。
- 剥しローラとガイドローラが回転しマルチとの抵抗を減らしますから楽に作業できます。
- マルチを剥しローラで地面に沿うように持ち上げますから、マルチが破れにくく剥ぎ取り後の回収作業もスムーズです。

※チョイハギでの剥ぎ取り作業はマルチの端から1m位あけておこなってください。端から作業をおこなうとマルチにテンションがかからず剥ぎ取れません。また、チョイハギは引き作業によるマルチ片側の剥ぎ取り用です。

注) タイヤおよび剥しローラは土や砂により摩耗します。ガタツキが大きくなったら交換してください。

本体:スチール製 全長:115cm 重量:1.4kg

タイヤ (TR-4M×5) 剥しローラ (TR-4M×5) ×2本

HG-750 定価 20,240円 (税抜 18,400円)

運賃 5台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書

チョイマキ アルミ製 マルチ回収器



全幅84.7×奥行71.5×高さ80.7cm 重量4.9kg

MM-600

定価 54,010円 (税抜 49,100円)

運賃 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)



①巻取部をマルチといっしょに本体から取りはずします。

②マルチを巻取部より取りはずし完了です。

●剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、巻取ったマルチは巻取部がテープのため取りはずししやすいです。

●反転防止装置 (ラチェット) が付いていますから、1人作業でもしっかり巻取ることができます。

●整列ガイドが付いていますから、あまり手を汚さずにきれいに巻取りできます。



らくらく**ポリ・農ビくり出しローラー台 (ベアリング付ローラー)**説明書
R-250DXのみ

写真はR-300DX

- ベアリング付きローラーですから、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
- R-300DXは幅広ローラーが5本付いていますから、フィルムの直径が大くても細くても安定します。
- R-250DXは補助ローラーが付いていますから、フィルムの引き上げを補助します。

注) フィルムを載せる時は衝撃を加えないようにしてください。

※フィルム幅が長く中心部が垂れ下がり地面に接地する場合、らくらくを1台増やし3台並べてご使用ください。



使用可能範囲 卷径4cm以上 重量 5.9kg/1セット

R-300DX 定価 65,230円 (税抜 59,300円)

(運賃) 2セットで元払い (離島は別途)(1セット梱包)

使用可能範囲
卷径4cm～25cm

重量 4.8kg/1セット

R-250DX**定価 47,080円
(税抜 42,800円)**(運賃) 2セットで元払い
(離島は別途)(1セット梱包)**巻張くん****巻張くん楽太郎セット フィルムくり出し・巻取り台車**

説明書



写真はRA-200MH

- 楽太郎RA-100・RA-200 (当社製品名) へ取付ければフィルムの展張や巻取りが移動しながら楽におこなえます。

使用例／タイヤ幅125cmの場合シート幅136cm～204cm
175cmの場合シート幅186cm～254cm

※上記は使用例ですのでこの他の寸法もご相談ください。

**巻取用ハンドル**

巻張くんの全機種へ標準として付いています。

注) フィルムの巻取りで農ビのように重い場合ハンドルに大きい負荷がかかり巻取りできないか、ハンドル部が破損することがあります。

RA-100MH 重量 25.2kg**定価 170,390円 (税抜 154,900円)****RA-200MH 重量 27.6kg****定価 190,190円 (税抜 172,900円)**

(運賃) 1セットで元払い (離島は別途)

※楽太郎本体はRA-100MHはRA-100をRA-200MHはRA-200を使用しています。

くわしくは28ページをご覧ください。

ヨコ助**フィルムくり出し台車 (巻取り用ハンドル付)**

説明書

**YK-2300 (ハンドル付) ノーパンクタイヤ(TR-16N)****定価 100,430円 (税抜 91,300円)** (運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

- トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくとも台車で移動しながら展張や巻取りができます。
- 反転防止装置 (ラチェット) が付いていますのでフィルムを整列させながら巻取りできます。




注) ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。

使用可能範囲 フィルム幅 180～210cm

コロ助セット

ハウス屋根のフィルム展張機

説明書



- コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルムを左右二人で引くことにより楽に素早くできます。
- フィルムを「ソリッコ」にパッカーで取付けソリッコごと屋根をすべらすことにより屋根パイプにシートの先端があたらないのでらくに展張できます。
- コロ助はハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)

KD-400

重量:コロ助 4kg ソリッコ 2.5kg

定価 55,880円 (税抜 50,800円)

(運賃 2セットで元払い(離島は別途)(2セット梱包))

らく助

ハウス側面のフィルム張り台車

説明書



- フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。
- 紙管ホルダーが回転しますからスムーズにフィルムをくり出せます。
- 二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
- KR-100は裾張用です。



KR-230

ノーパンクタイヤ (TR-12N)

使用フィルム幅: 135~230cm

使用フィルム径: 直径22cmまで

重量: 4.8kg

定価 53,240円
(税抜 48,400円)

KR-100

ノーパンクタイヤ (TR-12N)

使用フィルム幅: 70~110cm
(裾張用)

使用フィルム径: 直径22cmまで

重量: 4.2kg

定価 53,240円
(税抜 48,400円)

(運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包))

別売部品 コロ助のみ


- ローラーは高級ベアリング入りで回転がスムーズです。



全長: 147~400cm
全高: 35cm
全幅: 30cm
重量: 約4kg

KD-KN
(コロ助のみ)
定価 37,840円
(税抜 34,400円)
(運賃 別途)

別売部品 ソリッコのみ



- 「ソリッコ」は中央部分の角度が自在になっていますから、ハウスの形状に関係なく使用できます。

全長: 145cm 全幅: 140cm
重量: 約2.5kg

KD-SN (ソリッコのみ)

定価 21,340円 (税抜 19,400円)

(運賃 別途)



写真はイメージです。




写真はMA-240H

工具なしでコンパクトに
折り畳みでき軽トラック
の荷台に載せられます。

注) MA-180Hならびに
巻取芯棒は折り畳み
できません。

使用方法

- 巻取管(アルミパイプφ35)の上に紙管または塩ビ管をセットし、その上にフィルムを巻取り、フィルムを紙管または塩ビ管ごと抜き取ります。ただし重いフィルムを巻き取る場合VP-50が紙管やVU-40よりたわみに強く、特にMA-300Hにおすすめします。



- ・紙管をご使用の場合、上からボルトで押さえて止めます。
- ・塩ビ管をご使用の場合、端を1.5×0.9cm位切り欠いてボルトに差し込んでください。

- 反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
- 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。

MA-180H 巻取有効幅180cm以下 (全幅236cm)

重量8.5kg 定価 **88,110円** (税抜 80,100円)

MA-240H 巻取有効幅240cm以下 (全幅296cm)

重量9.6kg 定価 **98,670円** (税抜 89,700円)


MA-300H 巻取有効幅300cm以下 (全幅356cm)

重量13.5kg 定価 **109,340円** (税抜 99,400円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

チョイマキ 簡易型長尺シート巻取機

説明書



- スライド式ダブルシャフト構造は巻取幅60cmで防ネットやさまざまな長尺のシートに対応できます。
- 外シャフトを余分に準備すればシートに取付けたまま保管でき、くり出す時にも便利です。
- 反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、1人作業でもシートを整列させながら巻取りできます。
- フットプレートに足を乗せられますから、巻取作業中本体が動きません。
- チョイマキMM-6070にプラダンMM-R60をセットすることで、シートをガードし巻取りのズレを防ぐ補助をします。

仕様と使用方法



巻取状態のシートを外シャフトごと抜き取り、その後シートから外シャフトを抜き取ります。

●巻取有効幅: 60cm

●最大巻取径: 直径70cm

●最大使用荷重: 15kg (注)

●重量: 5.1kg

注)最大使用荷重は15kgですが、構造上巻取時の負荷が大きいと破損の恐れがあります。注意しながら巻取作業をしてください。

MM-6070

定価 **38,170円** (税抜 34,700円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

別売部品

プラダン (MM-6070用)



写真はMM-6070(別売)に
MM-R60をセットした状態です。

※プラダンはシート巻取用の補助具です。幅方向へ押されて広がる場合には手で押さえるかパッカー等で固定してください。(パッカーは付属しません。)

※中心部に2箇所あるシャフト差し込み用の穴は全てφ25です。外シャフトには少しきつく、内シャフトにはゆるい状態です。予めご了承ください。

MM-R60

プラダン (直径60cm・厚さ4mm)

定価 **6,930円**

(税抜 6,300円)

(2枚×2セット=4枚の定価です)

(運賃) 別途

マキエース

電動巻取用減速機付（ドラマキEAT-20付）

新製品

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書

注)マキエースをMA型で購入の場合EAT-20の取付用の穴は空いていません。
またMAE型をご購入の場合はハンドル及びラチェットは付属しません。



- 充電式の電動ドリルドライバーを利用できますから作業場所を選びません。
- ※詳しくは39ページ・ドラマキEAT-20及び38ページ・マキエース参照。

MAE-180H (MA-180HのEAT-20付)

巻取有効幅180cm以下 (全幅248cm) 重量10.3kg
定価 209,110円 (税抜 190,100円)

MAE-240H (MA-240HのEAT-20付)

巻取有効幅240cm以下 (全幅308cm) 重量11.4kg
定価 219,670円 (税抜 199,700円)

MAE-300H (MA-300HのEAT-20付)

巻取有効幅300cm以下 (全幅368cm) 重量15.3kg
定価 230,340円 (税抜 209,400円)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

チョイマキ

電動巻取用減速機付
(ドラマキEAT-20付)

新製品

説明書



注)チョイマキをMM型で購入の場合
EAT-20の取付用の穴は空いていません。またMME型をご購入の場合はハ
ンドル及びラチェットは付属しません。

MME-6070 (MM-6070のEAT-20付)
定価 159,170円 (税抜 144,700円)
運賃 1台で元払い(離島は別途)


- 充電式の電動ドリルドライバーを利用できますから作業場所を選びません。

※詳しくは39ページ・ドラマキEAT-20及び38ページ・チョイマキMM-6070参照。

参考

ドラマキEAT-20の
後付け方法

- 現行タイプまたは現在お持ちのマキエースMA型とチョイマキMM-6070にEAT-20を取付ける場合、既存のハンドル・ラチェットツメを取りはずし、その穴を基準に下記の図のピッチと径で穴を開けてください。(本体への取付用ボルトを含みます。)



ドラマキ

電動巻取用減速機

新製品

説明書



EAT-20 重量2.3kg
(ボールポイント六角棒レンチ付)
定価 121,000円 (税抜 110,000円)
運賃 1台で元払い(離島は別途)

- 電動ドリルドライバーを利用し巻取軸を回転させられますから、重労働のシート巻取作業が楽に素早くでき体や腕が疲れません。
(巻取スピードは手動との比較では約5倍の速さで巻取れます。)
- 付属する六角棒レンチ(ボールポイント六角棒レンチ)は減速機の穴に斜めに差し込んでも使用できますから作業を楽にストレスなくおこなえます。


ご使用上の注意事項

- EAT-20は電動ドリルドライバーの高回転を1/20にする減速機です。下記のことをよく守りご使用ください。
- 最大使用荷重は40kgです。
- 巻取時の負荷(摩擦や引っ掛かり)がないようにしてください。
- 連続での使用はおやめください。減速機及び電動ドリルドライバーが熱をもち故障の原因になります。
- インパクト(振動)ドライバー及び電動ドリルドライバーのドリルモードでは使用しないでください。
- この減速機EAT-20に使用する電動ドリルドライバーはなるべく耐久性が高く高性能の機種をご使用ください。



写真はVHS-2500

VHS-2500



※上梯子・下梯子のほかに135度のジョイント金具を付属しています。
(ロープは付属していません。)

VHS-2500 重量7.8kg


定価 87,120円(税抜 79,200円)

（運賃）1台で元払い(離島は別途)



写真はVHS-2800

VHS-2800



※上梯子・中梯子・下梯子のほかに165度と135度のジョイント金具を付属しています。
(ロープは付属していません。)

VHS-2800 重量10.5kg


定価 106,480円(税抜 96,800円)

（運賃）1台で元払い(離島は別途)



写真はVHS-3000

VHS-3000



●角度(A)が自在で2本のコンタクトバーがハウスのアーチ形状に添って接地しますから安定します。

※角度(A)が自在ですから高さと幅の値はおおよそです。

※上梯子・中梯子(×2)・下梯子のほかに165度と135度のジョイント金具と角度自在のジョイント金具(コンタクトバー付)を付属しています。
(ロープは付属していません。)

VHS-3000 重量15.4kg

定価 140,800円(税抜 128,000円)

（運賃）1台で元払い(離島は別途)

●農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。

●アーチ状の梯子の角度とステップの本体への取付位置を工夫した設計により、足先とビニールとの距離が保て昇降や作業が楽にできます。


●先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めにくく、梯子を横移動させる際は、ハウスをすべらせて楽に移動できます。

●梯子は工具なしでコンパクトに分割でき収納時場所をとりません。



コンパクトに分割した状態 写真はVHS-2800

仕様と注意事項



▲ VHS-3000は設置時や移動時は上梯子を手前にたて角度(A)を290°(左写真参照)に固定して、持ち上げる際のバランスをとります。(角度290°の保持と設置や撤収時に便利なベルト付です。)

別売部品 ハウステップ用 下梯子延長アタッチメント




VHS-H600

定価 16,500円 (税抜 15,000円) 運賃 別途


●下梯子用延長アタッチメントを装着すれば、肩の高いパイプハウスでもご使用になれます。

注) 下梯子用延長アタッチメント VHS-H600 は必ず下梯子の延長部へ装着してください。

標準下梯子の高さ




延長アタッチメント装着時の下梯子の高さ




参考 下梯子延長アタッチメント装着時の形式毎の寸法

イラストはVHS-2500にVHS-H600をセットした状態



イラストはVHS-2800にVHS-H600をセットした状態



イラストはVHS-3000にVHS-H600をセットした状態




※延長梯子VHS-H600は
赤色の部分に装着する部品です。

アゼコミ アゼ波押込器



●アゼ波を一度に60cmの幅で押し込めますから素早く作業できます。



重量1.6kg

NS-600 定価 11,209円 (税抜 10,190円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アゼマキ アゼ波巻取器



●スライド式ダブルシャフト構造は巻取幅30cm(最大45cm)で防風ネットやさまざまな長尺のシートに対応できます。

●外シャフトを余分に準備すればシートに取付けたまま保管でき、くり出す時にも便利です。

●反転防止装置(ラチエット)が付いていますから、1人作業でもシートを整列させながら巻取りできます。

使用方法




NM-400 定価 14,850円 (税抜 13,500円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ヘムロック パーキングブレーキ 説明書



写真はB-RA120



写真はB-HC224の左側用

●ヘムロックでタイヤをロックすれば傾斜地でも安心です。

※ヘムロックの取付け可能な位置は取扱説明書を確認してください。

注) タイヤの空気が抜けた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。

B-RA120 定価 5,434円 (税抜 4,940円) (1台の定価です。)

取付け可能機種 : 楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)
アルペアARC-2012N

※愛菜号CHR-40-14は標準装備

B-RA564 定価 5,434円 (税抜 4,940円) (1台の定価です。)

取付け可能機種 : 楽太郎RA-500(N)・RA-640(N)

B-CH50 定価 3,586円 (税抜 3,260円) (1台の定価です。)

取付け可能機種 : 愛菜号CH-500(N)

B-HC260 定価 16,060円 (税抜 14,600円) (左右セットの定価です。)

取付け可能機種 : コンパックHC-3500N

B-HC224 定価 15,950円 (税抜 14,500円) (左右セットの定価です。)

取付け可能機種 : HC-3500Nを除くコンパック全品
タナッコTC-956NB

連携 別途

参考資料 タイヤの注意事項と特徴

(当社比)

●注意事項

本体に荷物を載せた状態や本体が重い製品（弊社製品ではラックスカーゴやスチール飼料運搬車など）を、そのまま使用せず放置するとタイヤが潰れ変形します。エアータイヤの場合空気圧によりある程度元に戻りますが、ノーパンクタイヤの場合変形したまま元に戻りません。ご注意ください。

※ただしTR-26×2-1/2は無垢のゴム製のため変形しにくいです。

●タイヤの直径とタイヤ幅

直径が大きい方が走行性が良く特に凸凹道やぬかるみなどの悪路での走行を楽にします。またタイヤ幅が広い方がやわらかい土壤やぬかるみなどで沈みにくくなります。

●エアーア入りタイヤとノーパンクタイヤ

エアーア入りタイヤはクッション性が高く凸凹道の走行を楽にします。ただし空気が抜けたまま使用すると走行性が悪く故障の原因にもなりますから日頃の点検修理が必要です。使用頻度の高い方におすすめです。

ノーパンクタイヤは空気漏れやパンクがなく便利です。ただしクッション性が低いため凸凹道での走行では振動が大きくなります。またベアリングにも衝撃がかかり早く消耗します。使用頻度の低い方におすすめです。

●アルミホイールとプラホイール (2.50-4・3.50-4シリーズ)

アルミホイールとプラホイールをそれぞれ採用した製品の積載荷重および最大使用荷重は同等に記載しておりますが、アルミホイールの方が耐熱性も高く高温による変形や直射日光による劣化も少なく、ホイール自体の強度もあります。さらにアルミホイールに使用しているベアリングは国内メーカーで製造されたコマーシャルベアリング（下記参照）を採用していますから耐久性もあり長くご使用いただけます。また重量物を載せた時の走行性も良くなります。

参考資料 コマーシャルベアリングの潤滑について

当社の製品（アルペアや台車類）に使用している転がり軸受のほとんどが、「コマーシャルベアリング」写真①と呼ばれる軸受です。車輌や工作機械等に使用されるベアリングと比較して構造等が簡便で、ローラーコンベヤやキャスター類に多く使用されています。この特徴により内部の「玉」同士の接触による摩耗や、外部からのホコリの混入、油分の飛散等により、スムーズな回転が得られなかったり、「キイキイ」「ゴロゴロ」等の異音が発生することがあります。このような場合、次の手順でメンテナンス（潤滑）をおこなうことにより、スムーズな回転や製品の寿命を伸ばすことが可能です。

スプレータイプのグリス系潤滑剤を使用しますが、ベアリングへの潤滑を推奨するタイプを選定してください（例・呉工業社製「CRCプログリースDX」・スズキ機工社製「ペルハンマー」等）。浸透性や揮発性の高い潤滑剤は、その塗膜が薄く、油分を長期間残存させにくいとされています（例・「CRC5-56一般品等」）。

製品の軸が垂直になるよう、また倒れないように保持します。軸受部をゆっくり回転させながら、「内輪とカバーのスキマ」写真②③④に少量塗布します。はみ出たグリスはよく拭き取り、さらに数回空転させ油分を馴染ませます。

一部の製品に使用している樹脂成型品「すべり軸受（黒色）」写真⑤にも同等の対応をすることにより、キシリ音の低減や円滑な回転等を得ることができます。

また機械類に使用の「ピローブロック」写真⑥のベアリングなどは、油分の密封性が高く、メンテナンスはほとんど不要です。

※分解や改造は禁止です。また屋外への放置も製品寿命が低下します。屋内に保管してください。

※長期間使用しない場合はメンテナンスをして、風通しの良い屋内に保管してください。

※潤滑剤の使用はその取扱書に従い、正しく安全に使用してください。



写真①
写真はタイヤセットTR-2.50×4A (NA)・3.50×4A (NA)に使用しているベアリングです。



写真②
写真はアルペアARCシリーズです。



写真③
写真はタイヤセットTR-2.50×4Aです。



写真④
写真はタイヤセットTR-14Nです。




写真⑤
写真はマキ太郎WS-15-50です。
(本体はDR-100です。)



写真⑥
写真はタマゾロイSP-200-140のピローブロックに使用しているベアリングです。

タイヤセット



写真はTR-2.50×4AJ

TR-2.50×4AJ

自在エアータイヤ 重量 2.9kg
(タイヤ本体は2.50×4Aを使用)
定価 12,760円 (税抜 11,600円)

TR-2.50×4NAJ

自在ノーパンクタイヤ 重量 2.9kg
(タイヤ本体は2.50×4NAを使用)
定価 13,805円 (税抜 12,550円)

(運賃) 10本で元払い(離島は別途)(2本梱包)

TR-3.50×4AJ

自在エアータイヤ 重量 3.5kg
(タイヤ本体は3.50×4Aを使用)
定価 14,520円 (税抜 13,200円)

TR-3.50×4NAJ

自在ノーパンクタイヤ 重量 3.5kg
(タイヤ本体は3.50×4NAを使用)
定価 15,565円 (税抜 14,150円)

(運賃) 10本で元払い(離島は別途)(2本梱包)

参考資料 チューブ・タイヤ・ホイールの交換方法について

- 2.50×4A用・3.50×4A用チューブ・タイヤゴムはホイールの側面に付いている4箇所のボルトをはずして交換してください。注) 1 ホイール側面にボルトが付いていないタイヤセットはチューブの交換が困難です。(当社の製品でも以前ボルトが付いていない一体型のホイールを使用していましたのでご了承ください。)
- 20×1.75TP・26×1.95T・26×2-1/2T用チューブは、自転車のタイヤの交換方法と同じです。チューブをセットする時にチューブにキズが付かないように注意してください。注) 2 また26×2-1/2Tのチューブ交換はタイヤが太く硬いため強い力が必要です。

参考資料 プラスドライバーについて

ネジに合ったプラスドライバーを使用してください。正しく合わないとネジ頭をつぶす原因になります。当社のタイヤセット2.50-4・3.50-4・ソフトノーパンクシリーズは主にM8のプラスネジ(十字穴付きなべ小ねじ)を使用していますから3番のプラスドライバーが合います。




参考資料 バルブの形式とエアーの入れ方

※米式バルブと英式バルブではポンプの口金の種類がちがいます。正しい口金をお使いください。

- 米式バルブのタイヤには左の写真の先端のポンプの口金をご使用ください。ただし2.50×4T・3.50×4TはⒶのように先端が1.6cm未満の口金をご使用ください。Ⓑのように先端が太いとバルブにセットできませんからご注意ください。

当社使用の米式バルブタイヤ	空気圧
・2.50×4A(自在)・3.50×4A(自在)	2.1kgf/cm ² (30PSI)
・2.50×4T・3.50×4T	



- 英式バルブには左の写真の口金をご使用ください。

当社使用の英式バルブタイヤ	空気圧
・13×3T・13×3T-20	1.7kgf/cm ² (25PSI)
・13×3DX・16×3DX	
・20×1.75TP・26×1.95T	2.5kgf/cm ² (36PSI)
・26×2-1/2T	



TR-TU2.50 2.50×4A用チューブ 注)1
(2.50×4Tへも取付けできます。)
定価 1,793円 (税抜 1,630円)

TR-TU3.50 3.50×4A用チューブ
(3.50×4Tへも取付けできます。)
定価 2,266円 (税抜 2,060円)

TR-TU13 13×3DX用チューブ
(13×3Tへも取付けできます。)
定価 1,947円 (税抜 1,770円)

TR-TU20 20×1.75TP用チューブ
(20×1.75Tへも取付けできます。)
定価 2,596円 (税抜 2,360円)

TR-TU26 26×1.95T用チューブ
定価 3,234円 (税抜 2,940円)

TR-TU26.5 26×2-1/2T用チューブ 注)2
定価 4,851円 (税抜 4,410円)

(運賃) 別途

TR-GM2.50 2.50×4A用タイヤゴム 注)1
(2.50×4Tへも取付けできます。)
定価 2,200円 (税抜 2,000円)

TR-GM3.50 3.50×4A用タイヤゴム
(3.50×4Tへも取付けできます。)
定価 3,003円 (税抜 2,730円)

(運賃) 別途

※タイヤゴムは性質上ホイールとチューブをセットして空気を入れるまでは変形しています。予めご了承ください。

参考資料

エアーを入れる際の注意事項

チューブがタイヤからはみ出た状態やタイヤ内でチューブがネジレたり折り畳まれた状態でエアーを入れるとチューブが破損したり、パンクの原因になります。特にチューブを交換する際はタイヤからはみ出ることなく、ネジれないよう均等に入れ、バルブとリムを薄ナットでしっかりと固定してから、徐々にエアーを入れてください。ゲージのないポンプではエアーの入れ過ぎや不足に十分注意してください。空気圧をタイヤゲージ(空気圧計)で計れない英式バルブや、タイヤゲージがない場合はタイヤに親指を強く押し当て、少しへこむ程度が目安です。空気圧が多いとパンクやタイヤの破損、少ないと接地面積が広くなつて走行抵抗が大きくなるほか、パンクやタイヤ損傷の原因になります。タイヤ側面に表示された規定の圧力を守ってください。

空気圧の換算率
1KPa=0.01kgf/cm²=0.145PSI

タイヤセット

2.50×4シリーズ (全機種ペアリング付)



TR-2.50×4A 重量 1.1kg
エアータイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 6,358円 (税抜 5,780円)



TR-2.50×4NA 重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 7,403円 (税抜 6,730円)



TR-2.50×4T 重量 1.1kg
エアータイヤ(プラホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 5,082円 (税抜 4,620円)

※2017年頃よりTR-2.50×4Tのホイールの色がブルーに変更になりました(旧タイプはグレー)。



TR-2.50×4N 重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 5,632円 (税抜 5,120円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

3.50×4シリーズ (全機種ペアリング付)



TR-3.50×4A 重量 1.6kg
エアータイヤ(アルミホイール)
直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 7,513円 (税抜 6,830円)



TR-3.50×4NA 重量 1.6kg
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 8,558円 (税抜 7,780円)



TR-3.50×4T 重量 1.6kg
エアータイヤ(プラホイール)
直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 6,699円 (税抜 6,090円)



TR-3.50×4N 重量 1.6kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 ϕ 20

定価 7,249円 (税抜 6,590円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

ソフトノーパンクシリーズ (全機種ペアリング付)



TR-10N 10インチノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約25cm タイヤ幅 約4.5cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 ϕ 20
重量 0.41kg 定価 5,665円 (税抜 5,150円)



TR-12N 12インチノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約29cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 ϕ 20
重量 0.56kg 定価 6,930円 (税抜 6,300円)



TR-14N 14インチノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約34cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 ϕ 20
重量 0.67kg 定価 8,778円 (税抜 7,980円)



TR-16N 16インチノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約41cm タイヤ幅 約5.0cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 ϕ 20
重量 0.91kg 定価 10,395円 (税抜 9,450円)




TR-20N 20インチノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約49.5cm タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 ϕ 20
重量 1.17kg 定価 12,320円 (税抜 11,200円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

ソフトノーパンクタイヤ付 レール走行用車輪(ペアリング付)



ボス幅 約8.8cm 適合シャフト径 ϕ 20 重量 1.07kg
レール用車輪部素材: ガラス繊維入りナイロン
タイヤ部: タイヤセットTR-12N


TR-12NR 定価 10,978円 (税抜 9,980円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

参考資料 ボス幅について

※ボス幅とは車輪部(タイヤの中心部)の幅で、台車への取付け内寸法のことです。

注) タイヤの種類によって計る場所が異なりますから、右記の図を参考にしてください。



タイヤセット

20インチシリーズ
(全機種ベアリング付)**TR-20×1.75TP** 重量 1.6kgエアータイヤ (プラホイール)
直径 約49cm タイヤ幅 約4.1cm
ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 13,090円 (税抜 11,900円)

**TR-20×1.75T** 重量 1.6kgエアータイヤ (スポークホイール)
直径 約49cm タイヤ幅 約4.0cm
ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 13,090円 (税抜 11,900円)

TR-20×1.75N 重量 1.8kgノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約48.5cm タイヤ幅 約3.8cm
ボス幅 約9.4cm シャフト径 φ8

定価 19,470円 (税抜 17,700円)

(運賃) 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

16インチ・24インチタイプ
(ベアリング付)**TR-16×1.75N** 重量 1.2kgノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約38.2cm タイヤ幅 約3.8cm
ボス幅 約9.2cm シャフト径 φ8

定価 17,600円 (税抜 16,000円)

TR-24×1.75N 重量 2.6kgノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約57.5cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約9.3cm シャフト径 φ10

定価 25,190円 (税抜 22,900円)

(運賃) 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

13×3シリーズ
(全機種ベアリング付)**TR-13×3T**

エアータイヤ

重量 2.3kg

直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径 φ16定価 2,893円
(税抜 2,630円)**TR-13×3DX**
(デラックス)

エアータイヤ

重量 2.2kg

直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径 φ16定価 6,303円
(税抜 5,730円)**TR-13×3N**

ノーパンクタイヤ

重量 2.4kg

直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ボス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径 φ16定価 5,533円
(税抜 5,030円)**TR-13×3NDX**
(デラックス)

ノーパンクタイヤ

重量 2.4kg

直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ボス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径 φ16定価 8,998円
(税抜 8,180円)

(運賃) 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

タイヤセット

26インチシリーズ
(全機種ベアリング付)**TR-26×1.95T** 重量 2.2kgエアータイヤ (スポークホイール)
直径 約65cm タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約10.2cm シャフト径 φ10
定価 17,930円 (税抜 16,300円)**TR-26×1.75N** 重量 2.7kgノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約62.6cm タイヤ幅 約4.5cm
ボス幅 約9.3cm シャフト径 φ10
定価 26,070円 (税抜 23,700円)

※2018年よりTR-26×1.75Nの直径が変わりました。

**TR-26×2-1/2T** 重量 6.2kgエアータイヤ (スポークホイール)
直径 約70cm タイヤ幅 約6.8cm
ボス幅 約12cm シャフト径 φ16
定価 35,750円 (税抜 32,500円)**TR-26×2-1/2N** 重量 8.1kgノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約65cm タイヤ幅 約4.7cm
ボス幅 約12cm シャフト径 φ16
定価 35,750円 (税抜 32,500円)

(運賃) 4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

13×3特殊タイプ
(ベアリング付)**TR-13×3T-20** 重量 2kgエアータイヤ
直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約9cm
適合シャフト径 φ20 注)

定価 4,510円 (税抜 4,100円)

(運賃) 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

(注) 適合シャフト径が φ20 で特殊です。ご注意ください。



タイヤセット

16×3タイプ(ベアリング付)

**TR-16×3DX (デラックス)**

エアータイヤ 重量 4.2kg

直径 約42.7cm タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.5cm (内ナット含む)
シャフト径 φ16

定価 14,740円 (税抜 13,400円)

(運賃) 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

エコノミータイヤシリーズ
(全機種ペアリングは付いていません)



TR-9M0X9.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.2kg
直径 約21.8cm
タイヤ幅 約3.4cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 9.5
定価 1,969円 (税抜 1,790円)



TR-9M0X10.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.2kg
直径 約21.8cm
タイヤ幅 約3.4cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 10.5
(10.5専用スペーサー用) 注)3
定価 1,969円 (税抜 1,790円)



TR-8X1.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.74kg
直径 約19.8cm
タイヤ幅 約3.5cm
ボス幅 約5.2cm
適合シャフト径 ϕ 9.5
定価 1,969円 (税抜 1,790円)



TR-4M0X5

ノーパンクタイヤ 重量 0.1kg
直径 約13.7cm
タイヤ幅 約3.6cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 8.2
定価 1,276円 (税抜 1,160円)



TR-7M0X8.2

ノーパンクタイヤ 重量 0.15kg
直径 約17.5cm
タイヤ幅 約3.2cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 8.2
定価 1,507円 (税抜 1,370円)

◀外観は3機種共通

TR-7M0X9.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.15kg
直径 約17.5cm
タイヤ幅 約3.2cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 9.5
定価 1,507円 (税抜 1,370円)

TR-7M0X10.5

ノーパンクタイヤ 重量 0.15kg
直径 約17.5cm
タイヤ幅 約3.2cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 ϕ 10.5
(10.5専用スペーサー用) 注)3
定価 1,507円 (税抜 1,370円)

連携 60本で元払い(離島は別途)(20本梱包)

タイヤセット

ゴム車輪シリーズ
(ペアリング付)

新製品



TR-LPG130G

ゴム車輪 重量 0.68kg
直径 13cm
タイヤ幅 4cm
ボス幅 5.5cm
適合シャフト径 ϕ 20
定価 3,300円 (税抜 3,000円)



TR-FL150G

ゴム車輪 重量 0.83kg
直径 15cm
タイヤ幅 4cm
ボス幅 5.5cm
適合シャフト径 ϕ 20
定価 6,380円 (税抜 5,800円)

連携 20本で元払い(離島は別途)(10本梱包)

タイヤセット

キャスターシリーズ ネジ式取付タイプ



TR-FDS75

(自在車) 重量 0.49kg
(ダブルペアリング付)
タイヤ直径: ϕ 75
タイヤ幅: 2.5cm
定価 4,851円 (税抜 4,410円)




TR-FDS100-25

(自在車) 重量 0.6kg
(ダブルペアリング付)
タイヤ直径: ϕ 100
タイヤ幅: 2.5cm
定価 5,544円 (税抜 5,040円)



TR-FDS100-40

(自在車) 重量 0.6kg
(ダブルペアリング付)
タイヤ直径: ϕ 100
タイヤ幅: 2.5cm
定価 5,544円 (税抜 5,040円)





TR-FDS150

(自在車) 重量 2.7kg
(ダブルペアリング付)
タイヤ直径: ϕ 150
タイヤ幅: 3.8cm
定価 17,160円 (税抜 15,600円)

変更 連携 20本で元払い(離島は別途) (4本梱包)

タイヤセット

キャスターシリーズ
ネジ式取付タイプ 新製品



TR-SAF100JB

(自在車) 重量 1.02kg
(ダブルベアリング付)

タイヤ直径 : $\phi 100$
タイヤ幅 : 3.2cm
定価 5,940円 (税抜 5,400円)

TR-SAF100J

(自在車) 重量 0.93kg
(ダブルベアリング付)

タイヤ直径 : $\phi 100$
タイヤ幅 : 3.2cm
定価 4,510円 (税抜 4,100円)


参考

キャスターシリーズのダブルストッパー・ ストッパー・ダブルベアリングについて

- ダブルストッパーとは車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックする機能です。
- ストッパーは車輪の回転をロックする機能です。
- ダブルベアリングとは車輪と旋回部ともベアリング付きです。

タイヤセット

キャスター エコノミーシリーズ
プレート式取付タイプ 新製品



TR-CSK75

(固定車) 重量 0.29kg
(ベアリングは付いていません)

タイヤ直径 : $\phi 75$
タイヤ幅 : 2.5cm
定価 1,903円 (税抜 1,730円)


TR-HBE75

(固定車) 重量 0.23kg
(ベアリングは付いていません)


タイヤ直径 : $\phi 75$
タイヤ幅 : 2.1cm
定価 1,903円 (税抜 1,730円)

運賃 40本で元払い(離島は別途)(10本梱包)

取付ピッチ



取付ピッチ



タイヤセット

キャスター シリーズ プレート式取付タイプ



TR-CSK75JB

(自在車) 重量 0.65kg
(ダブルベアリング付)

タイヤ直径 : $\phi 75$
タイヤ幅 : 3.2cm
定価 6,710円 (税抜 6,100円)

TR-RC150JB

(自在車) 重量 1.98kg
(ダブルベアリング付)

タイヤ直径 : $\phi 150$
タイヤ幅 : 4cm
定価 6,160円 (税抜 5,600円)

TR-FT200JB

(固定車) 重量 3.46kg
(ダブルベアリング付)

タイヤ直径 : $\phi 200$
タイヤ幅 : 4.3cm
定価 12,760円 (税抜 11,600円)


TR-FT200K

(固定車) 重量 2.59kg
(ベアリング付)


タイヤ直径 : $\phi 200$
タイヤ幅 : 4.3cm
定価 8,899円 (税抜 8,090円)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)


取付ピッチ




取付ピッチ



取付ピッチ



取付ピッチ




タマゾロイ

ミニトマト選別機 (インバータ付)

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により作業に合った選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度がアップしました。(当社比)

説明書



- 回転選別方式のため選別精度が高く、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
- 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

S-200 (選別機本体)

※定価は別途お問い合わせください。 HB-658900 (599000)
注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

タマゾロイ

中玉トマト選別機 (インバータ付)

説明書

- ・全長 249cm
- ・ロープ幅設定
- ・全幅 61cm
- ・前方 33mm
- ・全高 74cm
- ・重量 90kg
- ・後方 45mm

- 選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですから、処理能力が高く能率があがります。

S-205 (選別機本体)

※定価は別途お問い合わせください。

HB-674850(613500)

注) 受注生産品のため納期をご確認ください。

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

イメージ写真




タマゾロイ

ミニトマト選別機 (インバータ付) ポリッシャー付

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により作業に合った選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度がアップしました。(当社比)

説明書



- ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
- 磨きと選別が一連の作業で進行しますから、処理能力が高く能率があがります。

- 回転選別方式のため選別精度が高く、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
- 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

SP-200-140 (ポリッシャー付)

※定価は別途お問い合わせください。

HB-1103850(1003500)

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

タマゾロイ

プラム型ミニトマト専用選別機（自動供給ロール付）

特許申請中 説明書



コンセント



仕様: AC 100V(アース付)



プラム型ミニトマト

- 直徑約8cmのステンレス製選別ローラーが4本(2本セット×2)外側に対向して回転する選別方式のため、高精度の選別を実現しました。
- 自動供給ロールの採用で定量を選別ローラーに供給できるため、実割れのチェックや箱替えなどの作業が1人でおこなえる省力設計です。
- 供給ロールと選別ローラーはそれぞれインバータにより速度設定ができますから、状況に応じた作業環境を選択できます。


SR-1000KR

※定価は別途お問い合わせください。



HB-951060(864600)

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

クリンエース フィルム洗浄機 高能率洗浄シャワーパイプ方式



重量 95kg



※1 標準ではφ15水道ホースを接続できますが、φ18水道ホースをご使用になる場合は接続部品を交換してください。

注) ポンプをご使用の場合シャワーパイプの穴に砂やゴミが詰まることがありますから定期的に取り除いてください。また、水道水をご使用の場合、水圧が低いと水量が少なくなりますからご注意ください。

SP-220RB ※定価は別途お問い合わせください。 HB-990000 (900000)

注) 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。


※SP-220RBは在庫が終わり次第ハイバンです。

- 果樹用反射フィルム・農ポリ等の長尺シート類を洗浄とすすぎの作業でフィルムの両面(表裏)が一度におこなえ、自動で巻取ることができます。
- シート保管用パイプを巻取りパイプにセットする構造ですから巻取ったシートが保管用パイプごと簡単に抜き取れます。
- シャワーパイプにより水量を多くすることができ、ブラシ洗浄後の汚れをきれいにすすぐれます。
- ブラシを螺旋状に配置していますから、シートを中心から外に広げながら洗浄します。

モータ	AC100V/200Wギヤードモータ
洗浄有効幅	2m20cmまで
洗浄速度	毎分約10m (巻径により可変)
洗浄水	ポンプまたは水道から付属ホース(φ15×10m)で接続 ※1
シャワーパイプ	穴径φ2×55個(4cm間隔)×2本
使用ブラシ	大径特殊螺旋植込ブラシ×2本

参考

- シート保管用パイプは標準で1本付属されています。規格は以下の通りです。
塩ビパイプVPφ50(内径φ51)全長220cm
- 後から複数本準備される場合は、付属品と同じようにパイプの端を切り欠いてください。またシート保管用パイプは200cmから220cmの長さまでセットできます。
(200cm未満の保管用パイプはセットできません。ただし、巻取るシートが短くても巻取り可能です。)



ネギロケット 長ネギ定植用穴あけ器

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書
N-130K-A2



写真はN-130K-A2を使用



写真はN-130K-A2を使用

- あけた穴に差し込むだけで植付け直後の土寄せは不要です。
- ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
- 穴の深さが一定でネギの生育がそろい、天候に左右されにくく植え方です。



センター穴ピッチ

4cm

5cm

5cm

5cm

・ピンは5cmピッチのチドリです。
(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)

N-130K-A2 (39本)


(φ19ピン 長さ13cm) 重量3.2kg
定価 43,230円 (税抜 39,300円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)



写真はN-130S-19



■1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減ができます。

N-130S-19 (20本) (φ19ピン 長さ13cm)
重量2.5kg 定価 31,790円 (税抜 28,900円)

N-140S-22 (13本) (φ22ピン 長さ14cm)
重量2.4kg 定価 31,790円 (税抜 28,900円)


N-160S-27 (13本) (φ27ピン 長さ16cm)
重量2.6kg 定価 36,850円 (税抜 33,500円)

N-160S-32 (13本) (φ32ピン 長さ16cm)
重量3.0kg 定価 39,380円 (税抜 35,800円)


(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 ネギロケット用ピン (ボルト類は別売です。)


- ピンは樹脂製です。




N-P19
定価 517円
(税抜 470円)



N-P22
定価 638円
(税抜 580円)



N-P27
定価 1,529円
(税抜 1,390円)



N-P32
定価 1,782円
(税抜 1,620円)

(運賃) 別途

ピン取付け用ボルト類について

- 2条植タイプの場合
なべ小ねじM8×25をご指定ください。



なべ小ねじ



六角ボルト


- 1条植タイプの場合

ボルトの2面幅の寸法が
12mm、13mm、14mmの3種類のいずれかを使用して
いますから既存のボルトの2面幅を計り製品本体に
合うものをご指定ください。


2面幅12六角ボルト(M8×25)
2面幅13六角ボルト(M8×25)
2面幅14六角ボルト(M8×25)

ウェラック 万能移植器 (本体ステンレス製)

ハラックスチャンネル
動画公開中



写真はUR-120



UR-60
重量 1.4kg

UR-90
重量 1.6kg

UR-120
重量 1.8kg

- 先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。

- 一発植付け (①マルチの穴あけ②植付け穴あけ③苗の植付け) ができます。

- マーカーバーで次の植付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。

注) 根がいっぱいに巻いている苗の場合
ご使用できない場合があります。

UR-60 (2寸ポットまで植付け可)

定価 11,770円 (税抜 10,700円)

UR-90 (3寸ポットまで植付け可)

定価 12,210円 (税抜 11,100円)


UR-120 (4寸ポットまで植付け可)

定価 12,540円 (税抜 11,400円)

(運賃) 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

玉ネギロケット

玉ネギ定植用穴あけ器



TR-1020

(φ12.7ピン 長さ10cm 本数20本)

定価 61,490円 (税抜 55,900円)

定価 61,490円 (税抜 55,900円)



TR-9020WS

(φ12.7ピン 長さ10cm 本数20本)

定価 66,000円 (税抜 60,000円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

新製品

- マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
- スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぎますから穴がずれません。
- 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
- TR-9020WSはピンの幅が10~20cm、ピッチが自在(増減可)に変えられますから種々の間隔に対応できます。

別売部品 玉ネギロケット用ピン

- ピンはアルミ製です。(ボルト類は別売です。)

TR-P12.7-M6

(TR-1020用ピン)

※ナベ頭小ネジM6×45を使用

定価 814円 (税抜 740円)

TR-P12.7-M8

(TR-9020WS用ピン)

※六角ボルトM8×20を使用

定価 814円 (税抜 740円)

長さ10cm
φ12.7ハラックスチャンネル
動画公開中 説明書


アルマキ

簡易播種器 (スイートコーン・大豆など)

特許取得済




- 露地への播種が歩きながら連続しておこなえます。
- アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。
- 種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。
- 接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育が揃いやすくなります。
- 条件の良い土質では接地プレートの組替えにより覆土まで可能です。(イラストの状態)



①歩きながらホッパに種を投入し、先端部を斜めに刺しこみ、②進行方向に傾斜させると接地プレートの作用で先端部が開き種が落ち、③そのまま抜くと先端部が閉じます。(①~③の繰り返し)

- 作業能力
1500粒/時
(当社テストによりますが、土質などの条件に左右されます。)

使用可能な種の大きさ



TM-825

定価 15,180円
(税抜 13,800円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)



- タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いていますから、散布量の調節が簡単にできます。またタイヤからの駆動を簡単に切りはなせ、散布をストップできます。
- 散布量調節ロールには四角い溝が付いていますから、均等な量の散布ができます。
- ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いていますから、肥料や石灰などの詰まりやブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。

注) 使用後はエアで吹いて、残りの石灰やよごれを落としてください。水で洗うと石灰が浸透してかたまり、錆や詰まりの原因になります。
注) 粉体肥料専用です。粒状肥料では使用しないでください。使用すると故障の原因となりますからご注意ください。

FR-550 ノーパンクタイヤ (TR-13×3N)


定価 168,300円 (税抜 153,000円)

* (運賃) 1台で元払い (北海道、九州、離島は別途)

ロケット

説明書

播種・仮植用穴あけ器



- ビーポットに一発穴あけができます。
- 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
- 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます。

ピン径 10mm ピン深さ 55mm (調節可能)

BR-6×6 (36穴) 重量 0.9kg
定価 15,950円 (税抜 14,500円)

BR-7×7 (49穴) 重量 1.0kg
定価 17,930円 (税抜 16,300円)

(運賃) 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

キャリボーイ

背負動噴用運搬台車

説明書

積載重量 50kg



DC-100A

エアータイヤ (TR-2.50×4T) 重量 4.3kg
定価 26,400円 (税抜 24,000円)

DC-100N

ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N) 重量 4.3kg
定価 27,500円 (税抜 25,000円)

DC-100

ノーパンクタイヤ (TR-8×1.5) 重量 3.7kg
定価 21,890円 (税抜 19,900円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ガードマン

畝間除草器

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



写真はDG-900

- 除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりとガードします。
- ソリ式ですから安定した走行が可能で、作物を傷めづらく株元近くまで散布できます。
- お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
- ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調節できますから、安定した除草剤散布幅が設定できます。

別売部品

ガードマン用車輪付ハンドル

説明書



写真はDG-900にDG-HT1を取り付けた状態です。



DG-900 幅広タイプ

定価 61,160円 (税抜55,600円)

(運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



DG-500 幅狭タイプ

定価 61,160円 (税抜 55,600円)

(運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

イラストは
DG-900に
DG-HT1を
取付けた状態
です。

- ガードマンの標準ハンドルを車輪付ハンドル(上記イラスト参照)に取替えると前進作業も楽にでき、水田の畦の除草にも使用できます。

—— 取付け可能機種 ——

ガードマンDG-900・DG-500

DG-HT1 ノーパンクタイヤ (TR-16N)

定価 28,600円 (税抜 26,000円)

(車輪とハンドルのみの定価です。)

(運賃 別途)

灌太郎

灌水チューブ・灌水ホース・点滴チューブ・散水ホース 巻取器



- ドラムに標準で6枚の仕切板が付いていますから、チューブやホースがずれにくく、きれいに巻取れます。
- 仕切板は増減や幅調節が簡単にできますから巻取るチューブやホースの幅に合わせてセットできます。
- 巻取ったチューブやホースは、取りはずすことなく巻いたまま保管できるので、くり出す時も便利です。

KM-640

(巻取り有効幅42cm・仕切板6枚)

定価 45,540円 (税抜 41,400円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品

灌太郎用ドラム



- ドラムが簡単に取りはずしできますから、ドラムだけ追加すれば、チューブやホースを何本でも巻取りでき、経済的です。

KM-W42 灌太郎KM-640用ドラム

(巻取り有効幅42cm・仕切板6枚・ハンドル付)

定価 36,190円 (税抜 32,900円)

(運賃 別途)

マキ太郎

アルミ製 ホース巻取器
($\phi 8.5$ 動噴ホース用) ホースは別売です。

説明書



写真はDR-150



$\phi 8.5$ より戻し金具
(ホースがよれない
ための部品)
※ホースの太さに合
わせて交換できま
す。

DR-150 $\phi 8.5$ mmホース150m巻用
($\phi 8.5$ より戻し金具付) 重量 5.8kg
リール径 $\phi 50$ cm 寸法 A64×B41.3cm
定価 25,960円 (税抜 23,600円)

DR-100 $\phi 8.5$ mmホース100m巻用
($\phi 8.5$ より戻し金具付) 重量 5.4kg
リール径 $\phi 43$ cm 寸法 A56.1×B41.3cm
定価 25,630円 (税抜 23,300円)

DR-50 $\phi 8.5$ mmホース50m巻用
($\phi 8.5$ より戻し金具付) 重量 5.2kg
リール径 $\phi 37$ cm 寸法 A56.1×B41.3cm
定価 25,080円 (税抜 22,800円)

(運賃) 4台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

別売部品 水道ホース用部品

●マキ太郎DR-150・100・50は $\phi 8.5$ 動噴
ホース用です。水道用ホース $\phi 15$ (または ϕ
18)でご使用の場合、下記の別売部品をご
購入ください。



WS-Y15 $\phi 15(16)$ より戻し金具
定価 9,361円 (税抜 8,510円)

WS-Y18 $\phi 18(19)$ より戻し金具
定価 9,361円 (税抜 8,510円)

★ (運賃) 別途



WS-S15 $\phi 15(16)$ ホースバネ
定価 1,914円 (税抜 1,740円)

WS-S18 $\phi 18(19)$ ホースバネ
定価 1,914円 (税抜 1,740円)

(運賃) 別途

※その他、ホース・ノズル・ホースバンド・コネ
クター等は別途ご準備ください。

マキ太郎


フック式

※フック有効幅3.5cm ($\phi 8.5$ より戻し金具付)

説明書

写真はDR-150F
ホースは別売です。

注) DR-100FとDR-50Fのフックは共通ですが、
DR-150Fのフックは形状・寸法および取付方法が
異なりますからご注意ください。



フック金具 写真はDR-100F

●フック付きで
すから軽トラ
ックのアオリ
に取付けでき
ます。またア
オリ用フック
を取付けたま
までも地面に
設置できま
すから便利で
す。

DR-150F $\phi 8.5$ mmホース150m巻用 重量 6.8kg
(本体はDR-150) 定価 32,120円 (税抜 29,200円)

DR-100F $\phi 8.5$ mmホース100m巻用 重量 6.4kg
(本体はDR-100) 定価 31,790円 (税抜 28,900円)

DR-50F $\phi 8.5$ mmホース50m巻用 重量 6.2kg
(本体はDR-50) 定価 31,240円 (税抜 28,400円)

(運賃) 4台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

参考


 $\phi 18(19)$ 用
ホースについて

写真はDR-150に $\phi 18$ 耐圧ホ
ース50mを巻いた状態です。

※ $\phi 18$ ホース30mはDR-100
で巻き取ることができます。


注) 共に整列させながらきっち
り巻いた場合です。

マキ太郎

 $\phi 15$ 水道ホースセット

WS-15-50 重量 12.8kg
(本体はDR-100)
 $\phi 15$ mm特殊耐圧ホース50m
散水用ロングノズル付
(蛇口接続用ホース2m・)
プラグセット含む
定価 74,800円 (税抜 68,000円)
(運賃) 1セットで元払い(離島は別途)


ここがポイント




- 巻きはじめのホースの位置決めと、折
れを防止するホースガイド付きです。
(マキ太郎全品)
- ホースバネはやわらかい水道用ホース
の巻き始めがドラムプレートの端に当
り潰れるのを防ぎます。

ホーススルー

ホースの引きまわしは楽々と



●ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。



R-20 重量 1.4kg R-16 重量 1.2kg R-40 重量 1.3kg


●ロングセラーのR-20、R-16に新しく、硬い地面用のR-40が加わりました。

R-20 定価 5,434円 (税抜 4,940円)

R-16 定価 4,851円 (税抜 4,410円) 運賃 10台で元払い (離島は別途)

R-40 定価 5,082円 (税抜 4,620円) 運賃 10台で元払い (離島は別途)

ホーススルー ガイド部回転タイプ




●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
(ただし、ホースの往復通過には適しません) 特に自動巻取機能付自動噴での作業に便利です。

別売部品

ホーススルー専用 ホースのはずれ防止部品

説明書



ホースを通す時には上側からホースを押し込んでください。
ホースをはずす時には、図のようにもう一度上側からホースを押し込んでください。

●トメモンを装着することで、ホースがはずれることなく作業の中断がなくなります。
●トメモンはホースを通す時もはずす時も上側からホースを押し込むだけですから、嵌替えの時も脱着が不要です。
●以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。

R-TM

(通称トメモン)

定価 1,738円 (税抜 1,580円)

運賃 20個で元払い (離島は別途) (10個梱包)

グラコロ


大型ホースガイド

説明書



写真はRH-280 写真はイメージです。

- 大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にします。
- ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
- 本体のベースは鉄製およびステンレス製で、破損の心配が少なく丈夫です。しかも低重心ですから本体を落と下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
- RH-280SUは樹脂部を除くすべての部品がステンレス製ですからサビません。(ボルトもステンレス製)



RH-280

定価 8,547円 (税抜 7,770円)

運賃 4台で元払い (離島は別途) (4台梱包)




RH-280SU

定価 17,160円 (税抜 15,600円)

運賃 4台で元払い (離島は別途) (4台梱包)

ホースフリー

ホースの引きまわしは楽々と



全長 49cm
全幅 16.5cm
重量 1.0kg

●大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースがはずれにくく、作業の中止がなくなります。

●ローラーの回転に加え本体の軸（支柱部）が回転するため、楽にホースの引きまわしができます。

●かたい通路などでも、支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。

HF-60

定価 5,544円(税抜5,040円)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

ホースラーク

ホースガイドの決定版!!



HL-30
定価 3,586円
(税抜 3,260円)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。

ホースラーク

ダブルガイドローラー(ホースのはずれ防止機能付)



※HL-30DXは動噴ホース専用です。

HL-30DX

定価 6,127円 (税抜 5,570円)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)



●ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。

●スライド式のホースのはずれ防止バーが付いていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらにはずれにくくもなります。


●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。

アオリラーク

アオリ用ホースガイド(軽トラック用)



アジャスター



●軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。


●ホースのはずれ防止部品トメモンR-TM (56ページ参照) が付いていますから作業の中止がなくなります。

●アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかりと挟み込んでいます。

BT-50S 重量 2.6kg

定価 12,980円(税抜 11,800円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)




写真はAP-10

アルステップおすすめのポイント



ポイント1
全機種
転倒の防止



ポイント2
全機種

ポイント3
6尺以上の全機種

ポイント4
全機種



ポイント5
6尺以上の全機種

ポイント6
全機種

ポイント6
全機種

伸縮式強力タイプ(AP)

型式	全高	後支柱の伸縮		重量	定価	税抜
		縮める	伸ばす			
AP-3	90cm	15cm	0cm	3.5kg	35,090円	31,900円
AP-4	120cm	15cm	0cm	4.2kg	41,800円	38,000円
AP-5	150cm	30cm	15cm	5.1kg	48,730円	44,300円
AP-6	180cm	30cm	15cm	6.0kg	55,330円	50,300円
AP-7	210cm	45cm	30cm	7.5kg	62,700円	57,000円
AP-8	240cm	60cm	30cm	8.5kg	70,290円	63,900円
AP-9	270cm	75cm	30cm	9.5kg	77,000円	70,000円
AP-10	300cm	90cm	30cm	10.5kg	82,940円	75,400円
AP-11	330cm	90cm	30cm	11.5kg	90,310円	82,100円
AP-12	360cm	90cm	30cm	12.5kg	97,680円	88,800円
AP-13	390cm	90cm	30cm	13.5kg	147,180円	133,800円
AP-15	450cm	90cm	30cm	15.5kg	173,580円	157,800円

アルステップの全高は実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示しています。全長は全高×1.06でおおよそ算出できます。

(後支柱は15cm間隔で伸縮) 最大使用荷重 100kg (全機種共通)

※設置寸法(W) : 3尺=約82cm、4尺・5尺=約113cm、6尺=約122cm、7尺・8尺=約135cm、9尺~12尺=約142cm、13尺・15尺=約160cm

運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。※三脚のAP-13、AP-15は、通常運賃(路線便)では配送できません。ただし、各都道府県に5ヶ所前後ある西濃運輸様のターミナルまでは商品が届きますから、そちらで引取りして頂ければご購入可能です。

もし、配送をご希望の場合、ターミナルからの別途運賃(チャーター便代)を申し受けさせて頂きます。ただし車が進入できない場合は配送できません。

注) その他の配送条件は3ページをご覧ください。

別売部品 アルステップ用ゴム製脚カバー



- コンクリートやアスファルトの上でも滑りにくく、また「キー」という耳障りな音も防げます。
- 室内でのご使用時、床や壁などを傷つけません。

AS-GC 定価(1個) 2,310円 (税抜 2,100円)

運賃 60個で元払い (離島は別途)(15個梱包)

※アルステップAP・AMPに取付けできます。

使用上の注意 アルステップ全機種

⑧ 禁止

- 天板には絶対に立たないでください。天板に立つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。



⚠ 転倒・転落の防止

- 本製品の使用時で、特に天板をまたいで補助ステップに乗る時や、三脚の上段で作業する場合は転倒防止のため三脚を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定し、さらに用心棒(59ページ参照)の使用をおすすめします。

天板をまたいで補助ステップに乗る時は、ヒザの内側でしっかりと天板をはさみ、作業は両手が自然に届く範囲内に限定し、上体を乗り出さないでください。また、補助ステップに全体重をかけないこと。

※くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

アルステップ[®] 造園プロ用3本伸縮タイプ

改良 2021年よりAMP-8の後支柱の仕様が変わりました。
くわしくは当社ホームページで確認してください。

説明書



●支柱の3本全てが調節でき、あらゆる不整地でもステップ面をほぼ水平に設置できますから安全にご使用できます。

※その他の特徴は58ページ「アルステップおすすめのポイント」をご覧ください。



ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

型式	標準高 (cm)	後支柱		重量 (kg)	定価	税抜
		縮む 寸法	伸びる 寸法			
AMP-4	120	15	15	5.5	70,620円	64,200円
AMP-5	150	30	15	6.4	78,210円	71,100円
AMP-6	180	30	30	7.7	82,610円	75,100円
AMP-7	210	45	30	8.8	90,970円	82,700円
AMP-8	240	60	30	10.3	96,580円	87,800円
AMP-9	270	75	30	11.4	106,590円	96,900円
AMP-10	300	75	60	12.1	112,860円	102,600円
AMP-12	360	75	60	13.7	134,530円	122,300円

●前支柱（梯子面）の標準高からの伸縮寸法は縮む寸法10cm伸びる寸法35cm（全機種）です。

（前支柱は5cm間隔で伸縮、後支柱は15cm間隔で伸縮）

最大使用荷重 100kg（全機種共通）

※標準高とは三脚を平らな場所に設置した時、ステップ最下段の高さが30cm（脚部を除く）となり、天板や各ステップの前後左右が水平の状態です。

注) AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短くできています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。

設置寸法(W)

東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。
注) その他の配送条件は3ページをご覧ください。

用心棒 後支柱固定金具

実用新案出願済

ハラックスチャンネル

動画公開中

説明書



写真はAP-8の使用時
(アルステップは別売)



- 三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
- チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置き忘れがありません。
- 金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易で当社の全機種に対応できます。

注) 金具を持っての移動や足を乗せたり体重を掛けないでください。

※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。



写真はAP-8の折りたたみ途中
(アルステップは別売)

別売部品 後支柱受



- 既存の後支柱ロックが破損（写真A部分）した時に、後からボルトで取付けられる後支柱受です。



取付け可能機種
AP-5～12・AMP-5～12

AS-D35

定価 1,320円（税抜 1,200円）

（運賃 20個で元払い（離島は別途）（20個梱包））

型式	適応機種		基準 寸法(F) (cm)	重量 (kg)	定価	税抜
	AP	AMP				
ASP-30	3	—	35	0.27	5,544円	5,040円
ASP-54	4・5	4・5	58	0.4	6,358円	5,780円
ASP-60	6	6	82	0.45	6,820円	6,200円
ASP-87	7・8	7・8	103	0.54	7,623円	6,930円
ASP-109	9・10	9・10	127	0.64	8,437円	7,670円
ASP-110	11	—	153	0.73	9,240円	8,400円
ASP-120	12	12	169	0.79	10,054円	9,140円
ASP-130	13	—	198	0.91	10,857円	9,870円
ASP-150	15	—	240	1.07	12,540円	11,400円

写真はイメージです。




●フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかりと固定し、リングへ墜落制止用器具^{注)}の金具を確実に連結してください。


注)クレーンの先にゴンドラを取付けたまでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

クレーン先端への金具取付方法


溶接固定



ボルト固定




注)別金具が必要な場合(付属していません)



完成図

ブーム先端部正面側の鉄板が薄い場合(電子部品内蔵で正面側が薄い場合など)別金具を準備し、ブーム先端部の側面に確実に溶接してください。その後、付属品の取付金具に合わせて別金具に穴をあけ、ボルト・ナットで固定し、さらに全周を溶接してください。

本体のセット方法



アーム側の取付金具をクレーン側の取付金具にセットし、安全ピン(Rピン付)でしっかりと固定してください。

※最大使用荷重は搭乗者と工具等を含む全重量です。 最大使用荷重100kg



GD-5045 (金具付) 重量 29.2kg

定価 255,310円 (税抜 232,100円)

注) 1台で元払い(離島は別途)

参考資料(重要)

■クレーン等安全規則

第三章 移動式クレーン

(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)

(搭乗の制限)

第七十二条

事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に安全帯等を使用させること。

三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において墜落制止用器具^{注)}等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


注意事項

注) 墜落制止用器具(旧名称:安全帯)について

弊社ではドラゴンGD-5045に改正構造規格に基づく「胴ベルト型(一本つり)」の墜落制止用器具を付属品として準備しました。

注意!! ただし2019年2月から墜落制止器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となりました。例外としてフルハーネス型の着用者が墜落時地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下※ただし一般的な建設作業の場合は5m以下等)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。よって、この例外を除く高さ以上でご使用の場合は改正構造規格に基づく「フルハーネス型」の墜落制止用器具を別途ご準備頂きご使用ください。

※詳しくは労働安全衛生規則等の改正・墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご覧ください。



フルハーネス型安全帯

複数のベルトで支持されている
→落下時の衝撃が分散される

胴ベルト型安全帯

胴ベルトだけで支持されている
→落下時の衝撃が大きい

らくらくイス

三脚用補助イス



※当社の三脚（アルステップ AP・AMP）へ取付け可能です。
※使用の高さ制限は1.8m以下です。

AS-SF320

定価 9,240円（税抜 8,400円）

（運賃）5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

馬之助 植木運搬用 アルミ架台（トラック用）



写真はHM-800



●特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。

HM-800 重量 10kg

定価 58,080円（税抜 52,800円）

（運賃）1台で元払い（離島は別途）



HM-80S 重量 8.2kg

植木1本用強力タイプ

定価 66,440円
(税抜 60,400円)

（運賃）1台で元払い（離島は別途）

注意／本製品を車載で使用する際は、転倒や落下防止のためロープで車輪に固定してください。（馬之助全製品）

参考資料 馬之助の積載重量について

トラックで移動する際の衝撃や横振れ、振動による金属疲労などが考えられるため、馬之助には積載重量の設定はありません。参考で静止状態での積載重量をご案内致します。 HM-800 : 200kg HM-80S : 300kg


ワンダ

アルミ製枝打はしご

説明書




- 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
- 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。



上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を安全におこなえます。



ご使用方法

本体を転倒しない程度にできるだけ垂直（80°～90°）になるように設置し、全長の中央付近ではしごと立木をいたん丈夫なロープで1・2箇所縛り、上部は付属のロープを使い、しっかりと立木に固定してください。
注）80°より水平方向に設置すると破損の恐れがあり危険です。おやめください。

注）墜落防止用器具を必ず着用してください。（墜落防止用器具は付属しません。）くわしくは60ページ注意事項および林業・木材製造業労働災害防止協会の墜落防止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご覧ください。

注）本体が長く上端部が重いため勢いよく倒すと破損の恐れがあります。ご注意ください。

（運賃）1台で元払い（離島は別途）

型 式	全長(有効長)	重 量	定 価	税 抜
WR-30	326cm(305cm)	6.7kg	53,570円	48,700円
WR-45	476cm(455cm)	8.9kg	69,520円	63,200円
WR-60	626cm(605cm)	11.0kg	87,230円	79,300円

別売部品 ワンダ用中はしご

WR-H15 全長164cm 有効長150cm 重量 2.1kg

定価 19,470円（税抜 17,700円）
（運賃）別途

注）中はしご3本以上の連結は禁止です。

フミラック アルミ製 踏台 (移動に便利な取手付) 説明書



写真はイメージです。




●身長に合わせて取手の高さが調節できます。


型式	高さ	重量	定価	税抜
FL-15	15cm	1.12kg	12,540円	11,400円
FL-20	20cm	1.18kg	12,980円	11,800円
FL-25	25cm	1.24kg	13,530円	12,300円
FL-30	30cm	1.30kg	14,410円	13,100円
FL-35	35cm	1.36kg	14,850円	13,500円

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

別売部品 フミラック、アングル脚用カバー



●脚カバーを取付ければ室内やコンクリートの上でもご使用になれます。



— 取付け可能機種 —
FL-15・FL-20・FL-25・
FL-30・FL-35・FL-55・
FL-75

※脚カバー取付けにより天板の高さがそれぞれ2cm高くなります。

注) 2024年出荷分からのフミラックに取付け可能です。

FL-LG 定価 4,400円(税抜 4,000円)
4個の定価です。(インシュロック8本含む) (運賃 別途)

フミラック アルミ製 段付踏台

最大使用荷重 100kg 説明書



写真はFL-75
(カゴ等の備品は付属しません)



FL-55 定価 41,800円
(税抜 38,000円)



FL-75 定価 66,000円
(税抜 60,000円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

使用例




写真はFL-55を
ベニカナメの剪定に



写真はFL-75を
窓拭きに



写真はフック2個(標準)
にカゴとノズル付ホース
を掛けます。(別売)



- 天板が広く安心して作業できます。またステップの奥行も広く安心して楽に昇降できます。
- 手すりが付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心しておこなえます。
(手すりには全体重をかけないでください。)
- 手すりにフック(2個)が付いてますから作業用具を入れるためのカゴや、洗車時のホースを掛けられ便利です。
- 天板を壁面に近く設置(左図のⒶ寸法参照)できますから作業を楽におこなえます。

フミラック

アルミ製 段付踏台 天板ワイドタイプ

説明書



- 天板が広く、安心して作業をおこなえます。
- 下段は360°足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。

FL-50-2W 重量 3.1kg

定価 41,360円 (税抜 37,600円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック

高さ調節付回転イスセット

適合使用荷重 60~100kg



写真はFL-50-2WK

- 中段と下段は360°足を載せられますから移動範囲が広がり作業効率が上がります。
- また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、足の接地面が広く疲れません。
- 最上段を取りはずし2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります。)

FL-50-2WK (FL-50-2Wのイス付) 重量 6.1kg
座面高 60~70cm 定価 55,550円 (税抜 50,500円)**FL-75-3WK** (FL-75-3Wのイス付) 重量 7.0kg
座面高 85~95cm 定価 64,020円 (税抜 58,200円)

(運賃 4セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

フミラック

高さ調節付回転イスセット



- イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。

- イスは回転しますから楽な方向から作業できます。またイスは10cm伸縮しますから自分に合った高さで作業できます。

FL-50-2K

座面高 60~70cm 重量 4.8kg

定価 35,090円 (税抜 31,900円)


(運賃 4セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

※FL-50-2Kは在庫が終わり次第ハイバンです。

フミラック

アルミ製 段付踏台

説明書



写真はFL-20-30

- 段付の踏台ですから1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を減らせます。

FL-15-25 重量 1.8kg

高さ上段 25cm 下段 15cm

定価 31,570円 (税抜 28,700円)

FL-20-30 重量 1.92kg

高さ上段 30cm 下段 20cm

定価 32,340円 (税抜 29,400円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック

アルミ製 踏台(室内用)

説明書



写真はFL-30R

- 室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。

FL-20R 天板高さ20cm 重量1.28kg

定価 18,700円 (税抜 17,000円)

FL-30R 天板高さ30cm 重量1.33kg

定価 19,690円 (税抜 17,900円)

(運賃 4台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

フミラック アルミ製 タイヤ付踏台ロングタイプ



写真はFL-1800

注) FL-1800は接地している2箇所の車輪にはストッパーが付いていませんから、昇降時や天板上(特に車輪側)で勢いよく移動すると本体が動くことがあります。特にコンクリートなどのすべりやすい床面ではご注意ください。

- ロングタイプですから踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を減らせます。
- 車輪が付いていますから、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますから、腰を曲げずに移動できます。
- 天板の高さを3段階に調節できます。
- FL-1800SPは車輪がスプリング付きで、天板に乗るだけで車輪が上がり足が接地しますから安心です。



写真はFL-1800

FL-1800

天板有効長 180cm

重量 9.2kg

ゴム車輪φ150 (TR-FL150G) ★

定価 76,780円

(税抜 69,800円)

通常 2台で元払い(離島は別途)
(1台梱包)



写真はFL-1800SP

FL-1800SP

天板有効長 180cm

重量 8.2kg

ノーパンクタイヤ (TR-4MX5) ★

定価 79,090円

(税抜 71,900円)

通常 2台で元払い(離島は別途)
(1台梱包)

ハイシュー アルミゲタ



注) 最大使用荷重100kg 写真はHS-150



- アルミ製のゲタは軽量ですから、付けたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。
- 接地面が広いため、倒れにくく安定します。
- ゆるみにくいベルトを採用。※ベルトは足に馴染ませながらきっちり締めてください。


型 式	本体形状	高さ	重 量	定 価	税 抜
HS-120	タイプⒶ	12cm	0.55kg	24,750円	22,500円
HS-150	//	15cm	0.6kg	26,400円	24,000円
HS-180	//	18cm	0.65kg	28,820円	26,200円
HS-210	//	21cm	0.7kg	30,910円	28,100円
HS-250	タイプⒷ	25cm	0.78kg	35,200円	32,000円
HS-300	//	30cm	0.83kg	37,400円	34,000円

※重量は片側の重さです。(1足の定価です。) 通常 2足で元払い(離島は別途)(1足梱包)

型 式	本体形状	高さ	重 量	定 価	税 抜
HS-120	タイプⒶ	12cm	0.55kg	24,750円	22,500円
HS-150	//	15cm	0.6kg	26,400円	24,000円
HS-180	//	18cm	0.65kg	28,820円	26,200円
HS-210	//	21cm	0.7kg	30,910円	28,100円
HS-250	タイプⒷ	25cm	0.78kg	35,200円	32,000円
HS-300	//	30cm	0.83kg	37,400円	34,000円

※重量は片側の重さです。(1足の定価です。) 通常 2足で元払い(離島は別途)(1足梱包)

台五郎 アルミ製 作業台




SD-2175 定価 65,010円 (税抜 59,100円) 連販 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

SD-2065 定価 84,590円 (税抜 76,900円) 連販 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

- 4本の脚が自在伸縮式ですから、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
- SD-2065はテーブル面の2/3以上をアルミ板で覆い、すき間が4.5cmと狭いため、手かごやコンテナを動かしやすく、りんごもすき間から落ちません。

参考／テーブル裏側の脚の折り畳み用ロックはテーブル面を押しながらロックまたは解除してください。

台五郎 アルミ製 傾斜付作業台 (角度固定タイプ)



SD-1157K 定価 47,410円 (税抜 43,100円)

連販 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

ラクテール 作業用補助イス

説明書



- 平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
- 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。

※58ページの別売部品ゴム製脚カバーAS-GCが取付け可能です。

RT-50 座面高 65cm~90cm 定価 20,790円 (税抜 18,900円)

連販 5台で元払い (離島は別途)(5台梱包)

ガーネット 草刈作業の飛散ガード


ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



写真はHBE-1827K

ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2mm



HBE-1827K

キャスター付 (TR-HBE75)

(標準でネット1枚・φ25.4パッカー16個付)

寸法：幅270cm×高さ180cm 重量6.6kg

(折り畳み時は幅135cm)

定価 43,010円 (税抜 39,100円)

HBE-1521K

キャスター付 (TR-HBE75)

(標準でネット1枚・φ22.2パッカー14個付)

寸法：幅210cm×高さ150cm 重量5.2kg

(折り畳み時は幅105cm)

定価 38,610円 (税抜 35,100円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- HBE-1827Kは幅270cm高さ180cmのワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかりと守ります。またHBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプですから狭い場所などで便利です。
- アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。

別売部品 ガーネット用サイドガード

改良 2024年モデルよりサイドガードに幅30cm仕様の部品を追加しました。

説明書



ガーネット本体

写真はHBE-1521KにHBE-1506を左右セットした状態です。



改良 2024年モデルよりサイドガードに幅30cm仕様の部品を追加しました。

説明書

30cm幅の使用例



使用例1：HBE-1521Kプラス HBE-1506 (30cm幅)



使用例2：HBE-1827Kプラス HBE-1506 (30cm幅)



使用例3：HBE-1521Kプラス HBE-1806 (30cm幅の片側1台を使用)

- ガーネット用別売部品のサイドガードです。この部品により異物の飛散を広く防止できます。
- 改良によりHBE-1806とHBE-1506に30cm幅用の部品を追加しました。奥行の狭い路肩などで便利です。(使用例1)

- 幅30cmのサイドガードは本体上部にセットすることで、さらに異物の飛散を広く防止(忍び返えし)できます。(使用例2・3)

※使用例1～3の30cm幅のサイドガードは60cm幅用シートを2つ折りにしてセットしています。

HBE-1806 サイドガード (HBE-1827K・HBE-1827K-4用)

(標準で片側1個当たり：ネット1枚・φ25.4パッカー10個・φ25.4とφ22.2の共用クランプ2個付)

寸法：幅30・60cm×高さ180cm 重量約5.0kg

定価 29,260円 (税抜 26,600円) (左右セットの定価です。)

HBE-1506 サイドガード (HBE-1521K用)

(標準で片側1個当たり：ネット1枚・φ22.2パッカー10個・φ25.4とφ22.2の共用クランプ2個付)


寸法：幅30・60cm×高さ150cm 重量約4.0kg

定価 26,400円 (税抜 24,000円) (左右セットの定価です。)

運賃 別途

ガーネット 四つ折りタイプ

説明書



写真はステーションワゴン車に積んだ状態

●収納時四つに折り畳みできますから車に乗り込める車にも入り、持ち運びに便利です。

注)折り畳む際上下フレーム中央部(センターより左右にそれぞれ約70cm)のパッカーは必ず取りはずしてください。取りはずさないとネットが破れます。ご注意ください。

HBE-1827K-4 重量8.2kg

*キャスター付 (TR-HBE75)

(標準でネット1枚・φ25.4パッカー20個付)

定価 73,370円(税抜 66,700円)

(運賃)2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 取付用パッカー

HBE-PK25.4 取付用パッカー

(HBE-1827K・HBE-1827K-4・HBE-1806用)

定価 319円(税抜 290円)

HBE-PK22.2 取付用パッカー

(HBE-1521K・HBE-1506用)

定価 297円(税抜 270円)

※取付用パッカーは1個の定価です。(運賃)別途

別売部品 交換用ネット2mm目合

HBE-NT1827 交換用ネット

(HBE-1827K・HBE-1827K-4用)

定価 10,626円(税抜 9,660円)

HBE-NT1521 交換用ネット

(HBE-1521K用)

定価 9,592円(税抜 8,720円)

HBE-NT1806 交換用ネット

(HBE-1806用)

定価 4,851円(税抜 4,410円)

HBE-NT1506 交換用ネット

(HBE-1506用)

定価 4,510円(税抜 4,100円)

※交換用ネットは1枚の定価です。(運賃)別途

写真は
HBE-1827Kの本体フレームに
別売部品HBE-NT1827をセッ
トした状態です。

ネット目合: 2mm

素材: ポリエチレン

色: グレー

別売部品 交換用ネット1mm目合

HBE-NT1827BK 交換用ネット

(HBE-1827K用)

(HBE-1827K-4用)

定価 13,310円(税抜 12,100円)

HBE-NT1521BK 交換用ネット

(HBE-1521K用)

定価 12,100円(税抜 11,000円)

HBE-NT1806BK 交換用ネット

(HBE-1806用)

定価 6,006円(税抜 5,460円)

HBE-NT1506BK 交換用ネット

(HBE-1506用)

定価 5,665円(税抜 5,150円)

※交換用ネットは1枚の定価です。(運賃)別途

写真は
HBE-1827Kの本体フレームに
別売部品HBE-NT1827BKをセッ
トした状態です。

ネット目合: 1mm

素材: ポリエチレン

色: ブラック

注)1mm目合ですから特に強風に
注意してください。

タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



積載重量 80kg

カラーコーン運搬時



使用時
(コーンストップセット時)



使用時
(コーンストップ取りはずし時)



収納時
(折り畳み)

- 荷台面が広く、脱着式のコーンストップが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。
- コーンストップを取付ければ、カラーコーンが倒れて落するのを防ぎます。またコーンストップがハンドル内側に収納できますから邪魔にならず紛失もありません。
- 荷台が簡単に折り畳みできますから、収納時場所を取りません。

TB-450 重量 6.4kg

*ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N)

全幅50cm 奥行69.5cm 高さ104cm

定価 42,570円(税抜 38,700円)

(運賃)2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



フゴの大きさ:
幅55cm 奥行55cm 高さ60cm

フゴ運搬時

コンパック

アルミ製
折り畳み式リヤカー

説明書



積載重量 180kg
写真はHC-906

HC-906

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 16.2kg
定価 123,420円 (税抜 112,200円)

HC-906N

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 16.6kg
定価 136,180円 (税抜 123,800円)
（運賃）1台で元払い（離島は別途）



収納寸法 幅 35cm
長さ 97cm
高さ 75cm



積載重量 180kg
写真はHC-906A

HC-906A

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 17.8kg
定価 145,970円 (税抜 132,700円)

HC-906NA

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 18.2kg
定価 158,730円 (税抜 144,300円)
（運賃）1台で元払い（離島は別途）



積載重量 180kg
写真はHC-906A-4P

HC-906A-4P

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 19.8kg
定価 164,340円 (税抜 149,400円)

HC-906NA-4P

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 20.2kg
定価 177,100円 (税抜 161,000円)
（運賃）1台で元払い（離島は別途）



コンパック

アルミ製 折り畳み式リヤカー
ショートハンドルタイプ

説明書




積載重量 180kg

●ショートハンドルタイプは小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。



HC-906N-SH ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 16.2kg
定価 136,070円 (税抜 123,700円) （運賃）1台で元払い（離島は別途）

参考 パーキングブレーキ



コンパックにパーキングブレーキ **ヘムロック B-HC224** または **B-HC260** (42ページ参照) を取付ければ、坂道での停車や荷物の積み下ろしを安心しておこなえます。

参考 コンパック 折り畳み手順



写真はコンパックHC-906N



●工具を使用しなくても簡単に折り畳みできます。
●荷台のセンターで折り畳み、全幅が35cmになります。(HC-3500Nは48cm)



注) コンパックHC-3500N、
HC-906N-SHはハンドル形状が異なるためハンドル部の折り畳み方法も異なります。予めご了承ください。

コンパック

アルミ製
折り畳み式大型リヤカー

説明書

積載重量 180kg
写真はHC-1208

HC-1208

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 23.4kg
定価 150,700円 (税抜 137,000円)

HC-1208N

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 23.8kg
定価 163,460円 (税抜 148,600円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))



コンパック

アルミ製 折り畳み式
大型リヤカー 24インチタイヤ仕様

説明書

積載重量 200kg
写真はHC-1208N-24●24インチタイヤ仕様の折り畳み式
大型リヤカーです。

HC-1208N-24

ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N) 重量 25.4kg
定価 174,900円 (税抜 159,000円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))

積載重量 200kg
●24インチタイヤ仕様の折り畳み式
大型リヤカーです。

HC-1208NA-24

ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N) 重量 28.4kg
定価 207,350円 (税抜 188,500円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))

積載重量 200kg
●24インチタイヤ仕様の折り畳み式
大型リヤカーです。

HC-1208NA-4P-24

ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N) 重量 30kg
定価 228,800円 (税抜 208,000円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))

積載重量 180kg
写真はHC-1208A

HC-1208A

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 26.2kg
定価 183,150円 (税抜 166,500円)

HC-1208NA

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 26.8kg
定価 195,910円 (税抜 178,100円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))

積載重量 200kg
●24インチタイヤ仕様の折り畳み式
大型リヤカーです。積載重量 180kg
写真はHC-1208A-4P

HC-1208A-4P

エアータイヤ(TR-20×1.75T) 重量 28kg
定価 204,600円 (税抜 186,000円)

HC-1208NA-4P

ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N) 重量 28.4kg
定価 217,360円 (税抜 197,600円)

(運賃 1台で元払い(離島は別途))



コンパック 積載重量350kgタイプ

説明書




- 強度の高いノーパンクタイヤ(TR-26×2-1/2N)を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- スタンドとパーキングブレーキがそれぞれ左右1箇所ずつ付いていますから荷物の積み降ろし時や坂道での停車が安心安全です。

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー万能タイプ



- 荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
- 左右のガードとストッパーが伸縮しますから荷物が効率よく収まります。
- タイヤが本体フレームの外側にありますから荷台が安定し、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が多く積めます。



BS-1108 エアータイヤ(TR-13×3T)
定価 73,920円 (税抜 67,200円)

変更 運賃 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

輪太郎 アルミ製 リヤカー

説明書



- 荷台面が低く荷物の積み降ろしを楽におこなえます。
- リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。

BS-1068 エアータイヤ(TR-13×3Tのシャフト無し)
定価 80,080円 (税抜 72,800円)

変更 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

輪太郎

アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ



- タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- 前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。(全機種)

(変更) (運賃) 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

定価 179,630円 (税抜 163,300円)

定価 179,630円 (税抜 163,300円)

定価 215,050円 (税抜 195,500円)

定価 215,050円 (税抜 195,500円)

輪太郎

アルミ製 大型リヤカー(強力型) 5号タイプ



- タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- 前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。(全機種)

(変更) (運賃) 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

定価 276,320円 (税抜 251,200円)

定価 276,320円 (税抜 251,200円)

定価 314,710円 (税抜 286,100円)

定価 314,710円 (税抜 286,100円)

輪太郎

アルミ製 大型リヤカー



- BS-1208II 重量 21.3kg
定価 133,650円 (税抜 121,500円)**

- BS-1208GII (合板パネル付) 重量 31.3kg
定価 169,070円 (税抜 153,700円)**

●タイヤはスポートの太さが2.3mmのノーパンクタイヤ (TR-20×1.75N) を採用のため丈夫です。

●前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。(全機種)

(変更) (運賃) 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)



- 荷台が低く荷物の積み降ろしを楽におこなえ、さらに安定して走行できます。
- ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。またハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。



BS-604-25T

エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 35,640円 (税抜 32,400円)


※運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



※BS-1384SUT・BS-1384SUNに前後フレームは付いていません。

※BS-1384SUTとBS-1384SUNの荷台有効寸法は縦127cm横84cm高さ45cmです。

- 本体はステンレス製で水に強くサビませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
- 強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- BS-1384SUTGと1384SUNGは合板パネル付きで便利です。さらに前後の合板パネルは取りはずし可能な差し込み式です。



積載重量 350kg

写真はBS-1384SUNG
合板パネル付 (12mm厚)

※運賃 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

BS-1384SUT エアータイヤ (TR-26×2-1/2T)

重量 31.8kg 定価 414,480円 (税抜 376,800円)

BS-1384SUN ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N)


重量 35.6kg 定価 414,480円 (税抜 376,800円)

BS-1384SUTG エアータイヤ (TR-26×2-1/2T)

重量 49kg 定価 469,810円 (税抜 427,100円)

BS-1384SUNG ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N)

重量 52.8kg 定価 469,810円 (税抜 427,100円)

※エアータイヤ (TR-26×2-1/2T) をご希望されるお客様はご指定ください。
(定価は同じです)

写真はSSR-3N

※3N・5Nに前後フレームは付いていません。

写真はSSR-3NG
合板パネル付 (12mm厚)注) スチールリヤカーは仕入商品のため納期が1~2週間です。
また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。

- 強度の高いスチールとリムを採用したノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N) のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- SSR-3NG・5NGは合板パネル付きで便利です。さらに前後の合板パネルは取りはずし可能な差し込み式です。

型 式	全長×全幅	荷台有効寸法 (A)×(B)	重 量	定 価	税 抜
SSR-3N	220×118cm	120×84cm	34.6kg	178,090円	161,900円
SSR-3NG	220×118cm	106×81cm	50.6kg	233,200円	212,000円
SSR-5N	250×124cm	150×90cm	40.5kg	201,190円	182,900円
SSR-5NG	250×124cm	136×87cm	62.8kg	256,410円	233,100円

※運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。

コンパック

アルミ製 折り畳み式
大型リヤカー 24インチタイヤ仕様 説明書

- 24インチタイヤ仕様の折り畳み式大型リヤカーです。

HC-1208N-24-OD

ノーパンクタイヤ (TR-24×1.75N) 重量 25.4kg
定価 195,360円 (税抜 177,600円)

(運賃) 1台で元払い(離島は別途)



輪太郎

アルミ製
大型リヤカー(強力型) 3号タイプ 説明書

全長 223cm
全幅 117cm
積載重量 350kg

写真はBS-3000N-OD

- タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
- 前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。

BS-3000T-OD エアータイヤ (TR-26×2-1/2T)

重量 24.6kg 定価 214,720円 (税抜 195,200円)

BS-3000N-OD ノーパンクタイヤ (TR-26×2-1/2N)

重量 28.4kg 定価 214,720円 (税抜 195,200円)

(運賃) 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

輪太郎

コンテナ1個用リヤカー

オリーブドラブ色 (陸上自衛隊OD)

新製品 説明書



BS-604-25T-OD

エアータイヤ (TR-2.50×4A)

定価 45,540円 (税抜 41,400円)

(運賃) 1台で元払い(離島は別途)

アクロス アルミ合金製キャスター

説明書



- アルミ合金製の軽量タイプで、右開き、左開き、どちらの方向でも取付けできますから操作性がアップしました。

- シルバー・アルマイト処理により長期間、美観と防錆効果を発揮します。

- 収納時の開き防止チェーン付きで、不意の開きが無く、旋回操作がスムーズで安全です。

- 収納時に180°旋回ロックができるので、開口部がフルオープンになります。

※両サイドへφ48.6の単管パイプを地中に埋めて準備すれば簡単にアクロスを取付けられます。

※両端の単管と錠はお客様手配です。

AX-1548 幅 67~510cm 重量 20.8kg 定価 112,970円 (税抜 102,700円)

AX-1560 幅 76~630cm 重量 23.8kg 定価 122,430円 (税抜 111,300円)

(運賃) 1台で元払い(離島は別途)



MT-1208 エアータイヤ(TR-13×3DX)

定価 142,230円 (税抜 129,300円)

MT-1208N ノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)

定価 147,620円 (税抜 134,200円)

変更 運賃 1台で元払い(北海道・九州は5,000円、離島は別途)

■ご使用時の注意事項

- 法令で定められた公道は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。
- 本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、歩行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。
- バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。

乗用草刈機のヒッチ

(4つ穴か2つ穴が一般的でメーカーによってはヒッチの無いものもあります)



注)乗用草刈機のヒッチとトレーラーのけん引パイプを連結する金具は付属されません。下記の注意事項をご確認の上お客様で手配してください。



ひき丸 ひっぱりタイプの4輪車

荷台有効長74cm (荷台全長78cm)
荷台有効幅53cm (荷台全幅57cm)



写真はPJ-780-35T

積載重量100kg

上下左右
にスイング

写真は旋回時



ハンドルが折り畳みで
きますからコンパクト
に収納できます。



ハンドル折り畳み寸法
86.3×57.6×40.2cm

●引いて移動するタイプの4輪車ですから重量物を積んだ時や悪路での走行など楽にできます。

●自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽におこなえます。また前輪は180度以上回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に移動できます。

注) 急な下り坂や傾斜地での走行は危険です。使用しないでください。

PJ-780-35T

重量13.2kg

エアータイヤ(TR-3.50×4A)

定価 86,460円 (税抜 78,600円)

PJ-780-35N

重量13.2kg

ノーパンクタイヤ(TR-3.50×4NA)

定価 90,640円 (税抜 82,400円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スチール飼料運搬車

FRP製バケットタイプ(容量:約240リットル)



●FRP製の大容量バケット(約240リットル)付きの運搬車ですから一度に沢山の飼料を運べます。

●2輪が自在タイヤですから楽に操作できます。

※ FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強することにより、強度を著しく向上し、主に飛行機・自動車・船などで使用されています。

注) スチール飼料運搬車は仕入商品のため納期が1~2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。

SSM-240-4 定価 224,290円 (税抜 203,900円)

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

フラッティ

全面アルミ板張りフラット台車



写真はFT-1250-360T

- 荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで簡単に置くことができます。
- 全面板張りの荷台は縦125cm横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。また荷台が高く、あまり腰を曲げなくても荷物の積み下ろしを楽におこなえます。
- タイヤが大きいエアータイヤからφ200のキャスター（2輪自在または4輪自在）まで選べますから、種々の現場状況に対応できます。
- 支柱パイプ仕様（使用例参照）は荷台の四隅に支柱パイプがありますから、長尺物の運搬に便利です。
- ハンドルは前後どちらでも取付けでき便利です。



■タイヤを13×3シリーズと3.50×4シリーズの自在タイヤの採用で、悪路での走行を楽にします。

FT-1250-360T 重量32.4kg

エアータイヤ (TR-13×3DX・TR-3.50×4AJ)

定価 154,880円 (税抜 140,800円)



■タイヤはφ200のキャスターを採用し、2輪が自在2輪が固定ですから直進性も良く方向転換も可能です。

FT-1250-200HJ2 重量33.3kg

キャスター (TR-FT200K・TR-FT200JB)

定価 162,140円 (税抜 147,400円)



■タイヤはφ200のキャスターを採用し、4輪が全て自在ですから狭い場所でも旋回を楽におこなえます。

FT-1250-200HJ4 重量35.1kg

キャスター (TR-FT200JB)

定価 173,030円 (税抜 157,300円)

※納期は受注後1~2週間です。 (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

FT-1250-360Tの支柱パイプ仕様

※左下の使用例参照

FT-1250-360T-P4 重量34.4kg

定価 171,820円 (税抜 156,200円)

FT-1250-200HJ2の支柱パイプ仕様

※左下の使用例参照

FT-1250-200HJ2-P4 重量35.3kg

定価 179,080円 (税抜 162,800円)

FT-1250-200HJ4の支柱パイプ仕様

※左下の使用例参照

FT-1250-200HJ4-P4 重量37.1kg

定価 189,970円 (税抜 172,700円)

※支柱パイプはø50・長さ60cmのアルミパイプです。(ハンドルは付属しません) (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

使用例

フラッティの支柱パイプ仕様



写真はFT-1250-360T-P4

- 支柱パイプは荷台にがっちり固定することも、簡単に抜き差しできるようにセットすることもできます。

フラッティ

全面アルミ板張り
フラット台車の低床タイプ

■タイヤはφ200のキャスターを採用し、2輪が自在2輪が固定ですから直進性も良く方向転換も可能です。

FT-1250-200LJ2 重量28.2kg

キャスター (TR-FT200K・TR-FT200JB)

定価 137,720円 (税抜 125,200円)



■タイヤはφ200のキャスターを採用し、4輪が全て自在ですから狭い場所でも旋回を楽におこなえます。

FT-1250-200LJ4 重量30kg

キャスター (TR-FT200JB)

定価 148,610円 (税抜 135,100円)

※納期は受注後1~2週間です。 (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

植木用1輪車 植木運搬用1輪車・補助輪付3輪タイプ



CU-1 エアータイヤ (TR-13×3T) 定価 41,470円 (税抜 37,700円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

- 荷台が低いので植木や肥料の積み降ろしを楽におこなえます。
- CU-1-3は補助輪付きの3輪タイプですから本体を持ち上げなくても押すだけで移動できます。
- CU-1-3は手押し用補助ハンドルが付いてますから、あまり腰を曲げずに押すことができます。
- 補助輪にはパーキングブレーキ (植木用1輪車専用ヘムロック) が付いていますから安心です。



肥料等の運搬にも便利です。



CU-1-3 補助輪付 (パーキングブレーキ含む)・補助ハンドル付
エアータイヤ (TR-13×3T・TR-2.50×4A) 定価 74,910円 (税抜 68,100円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)



※CU-13TRは
TR-2.50×4A 2本
(補助輪取付用フレーム・)
パーキングブレーキ含む
手押し用補助ハンドルの
セットです。

注)あらかじめご購入された植木用1輪車CU-1に補助輪CU-13TRを取付ける場合、一部本体に溶接による出っ張りがありますから、鉄ヤスリまたはグラインダー等で削る必要があります。予めご了承ください。(詳しくはCU-13TR説明書をご覧ください。)

タフボーイ アルミ製 重量物運搬台車



エアータイヤ (TR-2.50×4A)
定価 37,290円 (税抜 33,900円)



※TB-R400はTB-Rの標準フォーク板の上面に荷台ワイドアタッチメントを取付けています。

TB-R400 重量 8.1kg
荷台ワイドアタッチメント付
エアータイヤ (TR-2.50×4A)
定価 55,990円 (税抜 50,900円)
(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

タフボーイ アルミ製 ボンベ運搬台車

重量: 10.6kg
積載重量: 80kg



全高: 148cm
全幅: 51cm
奥行: 55cm



- アルミ製ですから軽量で、取回しや持ち運びに便利です。
- 直径36cmのタイヤを使用してますから悪路での走行を楽しめます。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。

- チェーンが2箇所ありますから安全です。

適用容器: 直径23cm
(7000ℓに適合します。)

TB-G230

ノーパンクタイヤ (TR-13X3NDX)

定価 55,000円 (税抜 50,000円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

タフボーイ アルミ製 LPガスボンベ運搬台車

積載重量 120kg(全品) 説明書



写真はイメージです。

写真はLPG-502



- 標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
- LPG-502F・504Fはアオリ用フックが付いていますから、車のアオリに簡単に掛けられます。

(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

LPG-502 2輪・アオリ用フック無し

重量 9.7kg 定価 55,110円 (税抜 50,100円)

LPG-502F 2輪・アオリ用フック付

重量 10.6kg 定価 63,250円 (税抜 57,500円)

LPG-504 4輪・アオリ用フック無し

重量 11.3kg 定価 71,060円 (税抜 64,600円)

LPG-504F 4輪・アオリ用フック付

重量 12.5kg 定価 79,200円 (税抜 72,000円)

タフボーイ アルミ製 高圧ガスボンベ運搬車

説明書



- アルミ製ですから軽量で、取回しや持ち運びに便利です。

- 酸素ボンベ(7000ℓ)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。

- 直径36cmのタイヤを使用してますから悪路での走行を楽しめます。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。

- チェーンが2箇所ありますから安全です。

・酸素ボンベ 7000ℓ
・アセチレンボンベ 7kg

全幅: 85cm

奥行: 57cm

全高: 118cm



重量: 14.6kg
積載重量: 150kg

TB-707

ノーパンクタイヤ (TR-13X3NDX)

定価 85,800円 (税抜 78,000円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

セーフステージ フォークリフト装着用 安全補助ステージ

新製品

説明書



●セーフステージをフォークリフトのフォーク部にセットすれば、トラックでの荷役作業や商品の出し入れ、また電球の取り替えや修繕作業など高所での作業を安全に行うための安全補助ステージとして使用できます。

●背面（フォークリフト側）をメッシュのパネルで背の高さまで覆ってますから、昇降の際フォークリフトに首や手を挟まれず安全です。

●本体の中央部が開閉しますから簡単に乗り降りできます。

●セーフステージはキャスターが付いていますから移動や折り畳み収納を楽におこなえます。

また工具なしで組み立てできますから便利です。

注) セーフステージに乗る時は必ずヘルメットおよび安全ベルトを着用してください。

注) セーフステージは必ずフォークリフトに固定してください。（固定用安全ピン付）



SAF-1108

キャスター（ストッパー付）

φ100×2(TR-SAF100JB)

キャスター（ストッパー無）

φ100×2(TR-SAF100J)

定価 550,000円（税抜 500,000円）

運賃 1台で元払い（離島は別途）



折り畳んだ状態
寸法:110×39×124cm

本体中央部の扉を開いた状態

注意事項 動働安全衛生規則

●第151条の13：事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業をおこなうときは、乗車席以外の個所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときはこの限りでない。

●第151条の14：事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときはこの限りでない。

●第151条の15：事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取りはずしの作業をおこなうときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に直接指揮させなければならない。

ネオステップ

アルミ製 移動階段 床を傷つけないゴム製滑り止め付

説明書



写真はSX-800(348アイボリー)



写真はSX-1000(068ブラウン)



写真はSX-1200(207ベージュ)

■基本カラー

207
ベージュ

348
アイボリー

068
ブラウン

※納期は受注後1か月です。

運賃 1台で元払い（離島は別途）

- 軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
- 設置角度を変えられますから、どんな高さのステージにもピッタリ合います。
- 表面はポリエスチル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。

型 式	設 置 高	ス テ ピ フ 間 隔	重 量	定 価	税 抜
SX-600	37.5~62.5cm	11.5~21.0cm	12.5kg	260,260円	236,600円
SX-800	57.5~82.5cm	13.8~20.6cm	16.7kg	284,790円	258,900円
SX-1000	77.5~102.5cm	15.0~20.5cm	21.0kg	315,370円	286,700円
SX-1200	97.5~122.5cm	16.0~20.4cm	25.3kg	349,030円	317,300円

キャリスター

多目的作業台・天板付ステップ幅広タイプ



写真はCS-40-5-135

- 天板が広く、その上で作業できますからトラックのシート掛けなどの荷役作業はもちろん、工場・倉庫での作業にも便利です。
- ステップの奥行が16cmと広く安心して昇降できます。さらにステップ幅55cmタイプは手すりの有効幅が58.5cmありますから昇降がスムーズです。
- 標準で左右に手すりが付いていますから安全です。また手すりは簡単に取りはずしできますから、種々の現場状況に対応できます。
- コンパクトに折り畳みできますから収納時場所を取りません。また工具なしで組み立てできますから便利です。
- CSタイプは背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
- CSKタイプは4輪キャスター付きで2輪が自在ですから、移動や設置を楽におこなえます。

※背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動してください。(CSタイプ)

注) 自在キャスターは回転と旋回のダブルロック付きですから、ご使用の際は必ず2輪共ロックしてください。ロックしないと昇降の際不意に動き危険です。(CSKタイプ)

注) ご使用の際は必ず昇り面を対象物の正面に向けてください。横向きでご使用になりますと転倒の恐れがあり危険です。




写真はCSK-55-6-161

最大使用荷重 100kg (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

キャスタータイプ	型 式	ステップ寸法(cm) 幅(W)×奥行	天板高さ (cm)	天板寸法(cm) 幅(W)×奥行	収納寸法(cm) 幅×長さ×高さ	重量 (kg)	定 価	税 抜
背面キャスター タイプ	CS-40-3-83	40×16	83	40×32	65.5×131×36	14.1	161,700円	147,000円
	CS-40-4-109	40×16	109	40×32	65.5×161×36	15.5	189,860円	172,600円
	CS-40-5-135	40×16	135	40×32	75.4×171×36	17.1	207,900円	189,000円
	CS-55-4-109	55×16	109	55×32	80.8×161×36	17.1	222,970円	202,700円
	CS-55-5-135	55×16	135	55×32	90.8×171×36	18.8	241,340円	219,400円
4輪キャスター タイプ	CSK-55-6-161	55×16	161	55×32	98.5×202.5×36	25.8	300,850円	273,500円
	CSK-55-7-187	55×16	187	55×32	113.5×232.5×36	28.2	332,090円	301,900円

※収納寸法は手すりを含みます。

仕様

写真は
CS-55-5-135折り畳んだ状態
写真は
CS-40-5-135

設置寸法(cm)

型 式	A	B	C	D	E	F
CS-40-3-83	47.5	65.5	84.2	15.5	68.2	43.5
CS-40-4-109	47.5	65.5	100.5	17	70	43.5
CS-40-5-135	47.5	75.4	117	18.5	96	43.5
CS-55-4-109	62.5	80.8	100.5	17	70	58.5
CS-55-5-135	62.5	90.8	117	18.5	96	58.5
CSK-55-6-161	61	98.5	137	16	100	58.5
CSK-55-7-187	61	113.5	154	19	129	58.5



CSタイプ用 CSKタイプ用 CSKタイプ用



使用例



写真は20フィートコンテナで使用



- ステップの奥行きが16cmと広く安心して昇降できます。
- 天板が広く昇降時に天板で体の向きを変えられますから、常にはしご側を向き手摺に掴まりながら昇降でき安全です。また手摺付きですから荷物搭載時の回避場所にもなります。
- 脚が伸縮式（8mmピッチで伸縮）ですからトラックのアオリや荷台の高さに合わせてセットできます。
- 伸縮操作レバーは二重ロック機構ですから安全です。また手を離すだけで自然に二重ロックされますから安心です。



収納寸法（手すり含む）161×63×16cm

※天板は折り畳み式で本体の中に収まり、手摺も簡単に脱着できますからコンパクトに収納できます。

MTST-40-5S

定価 132,000円 (税抜 120,000円)

(運賃) 2台で元払い (離島は別途)(1台梱包)

使用例



写真はトラックのアオリを立てた状態での荷台からの昇降です。




写真は天板に立っている状態です。

別売部品 マルチステッパ用幅広フック (フック幅15cm)



写真は
MTS-FW150を
MTS-55-5-1800Sに
セットした状態です。
(車は4tのダンプカー)



- フックの幅が15cmありますからダンプカーなどのアオリ部分が広いトラックやブロック塀などでもセットしてご使用になれます。

※マルチステッパ全機種に取付け可能です。（既存のフックを取りはずしMTS-FW150を取付けてください。）

MTS-FW150 重量2.2kg (2本セット)


定価 30,910円 (税抜 28,100円)

(2本セットの定価です。) (運賃) 別途

使用上の注意



フックの幅が15cmと広いためアオリの幅が狭い場合、フックの手前側になるようにセットしてください。

※左の写真のように本体がトラックに立て掛かり荷重を受けている場合、アオリがフックの手前側にならなくとも可。



マルチステッパ

多目的階段 (ステップ奥行16cm)



- ステップの奥行きが16cmと広く安心して昇降できます。
- フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。

- ステップ幅55cmタイプは、手すりを取り付けた状態でも手すりの有効幅が58.5cmありますから昇降がスムーズです。


※高さの選定は、アオリの地面からの高さを測り、フックの高さ(A)が合う機種を選んでください。

※MTS-55-2-900Sは在庫が終わり次第ハイバンです。 (運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

(W)	型 式	ステップ段数	フック高(A)	最上段ステップ高(B)	ステップ有効寸法幅(W)×奥行	全幅	重量	定 価	税 抵
ステップ有効幅40cmタイプ	MTS-40-2-900S	2段	63cm~93cm	57cm	40×16cm	59cm	5.8kg	40,700円	37,000円
	MTS-40-3-1200S	3段	89cm~119cm	83cm	40×16cm	59cm	7.1kg	48,180円	43,800円
	MTS-40-4-1500S	4段	115cm~145cm	109cm	40×16cm	59cm	8.4kg	57,200円	52,000円
	MTS-40-5-1800S	5段	141cm~172cm	135cm	40×16cm	59cm	10kg	66,440円	60,400円
	MTS-40-6-2100S	6段	167cm~198cm	161cm	40×16cm	59cm	10.3kg	77,110円	70,100円
ステップ有効幅55cmタイプ	MTS-55-2-900S	2段	63cm~93cm	57cm	55×16cm	74cm	6.3kg	45,100円	41,000円
	MTS-55-3-1200S	3段	89cm~119cm	83cm	55×16cm	74cm	7.8kg	52,690円	47,900円
	MTS-55-4-1500S	4段	115cm~145cm	109cm	55×16cm	74cm	9.4kg	63,360円	57,600円
	MTS-55-5-1800S	5段	141cm~172cm	135cm	55×16cm	74cm	11.2kg	74,250円	67,500円

別売部品 マルチステッパ用手すり・手掛け棒

組立動画 説明書



MTS-160

重量2.5kg (左右セット) (運賃) 別途
定価 42,680円 (税抜 38,800円)

MTS-130

重量2.3kg (左右セット) (運賃) 別途
定価 42,680円 (税抜 38,800円)

MTS-70

重量0.6kg (左右セット) (運賃) 別途
定価 20,790円 (税抜 18,900円)

- 手すりと手掛け棒は簡単に取りはずしできますから便利です。
- MTS-160と130はコンパクトに折り畳みできます。

• MTS-160の取付推奨機種
4-1500S (D=70cm)
5-1800S (D=96cm)
6-2100S (D=122cm)

• MTS-130の取付推奨機種
3-1200S (D=70cm)
4-1500S (D=96cm)

• MTS-70の取付推奨機種
2-900S


※手すりと手掛け棒の受ホルダーには左右があり、それぞれ反対側へは取付けできません。

※手すりと手掛け棒は左右セットの定価です。

トラックステッパー

伸縮式手掛かり棒つきステップ幅広タイプ

説明書



- ステップが幅広ですから安心して昇降できます。
- 伸縮式の手掛かり棒が左右両側付いていますから、様々な場面で使い勝手よくセットできます。また移動時や収納時には縮められるため場所を取りません。

注) 手掛かり棒に全体重を勢いよくかけると破損の原因となります。ご注意ください。

注) フック部の寸法を参考のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

TSW-925

重量 4.8kg

定価 49,280円 (税抜 44,800円)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

トラックステッパー

アオリ引っ掛けタイプ

最大使用荷重100kg

説明書




- トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットできますから荷台への昇降をスムーズにおこなえます。
- TS-540DWとTS-840DWはステップ幅が40cmと広く両足で立つこともできますから安心して昇降できます。
- TS-500DとTS-540DWはステップの高さが調節できますから、さまざまなトラックの荷台の高さに対応できます。



衝撃荷重は厳禁です。降りる際には必ず製品の方向を向いて降りてください。反対方向を向いて勢い良く力カトから降りると製品に強い衝撃がかかり破損の原因となり危険ですからおやめください。また反対方向を向いて降りるとステップの踏みはずしなど事故の原因となり危険です。


注) フック部の寸法を参考のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。



TS-500D

重量 1.3kg


定価 13,200円
(税抜 12,000円)



TS-800D

重量 1.8kg


定価 19,470円
(税抜 17,700円)



TS-540DW

重量 2kg

定価 19,580円
(税抜 17,800円)



TS-840DW


重量 2.8kg

定価 27,720円
(税抜 25,200円)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)


トラックステッパー

説明書



重量8.6kg
最大使用荷重100kg

トラック昇降はしごアオリ引っ掛けタイプ天板・手すり付



TSW-7750T

定価 70,400円 (税抜 64,000円)

(運賃) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

使用例



写真はトラックのアオリを立てた状態での荷台からの昇降です。



写真はトラックのアオリを下ろした状態にセットしています。

●天板が広く手摺付きですから、昇降時に天板で体の向きを変えられ、常にはしご側を向き手摺に掴まりながら昇降でき安全です。さらに、荷物搭載時の回避場所にもなり便利です。


●アオリサポート（ゴム付）が前後にスライド（1.5cmピッチで4段階）しますから本体の角度を垂直に近くなるようにセットできます。

●ステップは折り畳み式で本体の中に収まり、手摺も簡単に脱着できますからコンパクトに収納できます。また本体は自立しますから場所を取りません。

注) アオリ自体が揺れると不安定になります。特にアオリ中央部はご注意ください。

注) フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

参考資料 トラックステッパー機種の選定について



●高さの選定は、アオリの地面からの高さⒶまたはⒷを測り本体の有効長Ⓒを差し引いた寸法がステップ最下段の地面からの高さⒹになります。

注) フック部の寸法がトラックのアオリに取付け可能か確認してください。なおTS-500DとTS-540DWはフックの有効寸法が5cmと狭くアオリを下ろした時の厚さに合うように設計されています。ご注意ください。

フリーダムステージ

移動式室内足場 FDS-L・FDS-2L・高所メンテ用足場 FDS-3L

ハラックスチャンネル
動画公開中

説明書



写真はFDS-3L



仮設工業会 (FDS-L)
認定合格品 (FDS-2L)

※このマークは社団法人仮設工業会の認定基準に合格した製品に表示できます。

●フリーダムステージFDS-L・2Lはスチール製のワンタッチ式移動式足場・FDS-3Lはスチール製の高所メンテ用足場です。従来の足場では不可能な1台約3m²の作業スペースを確保し、使用状況に合わせて連結も可能ですからとても安全です。

●さらに連結したままでの水平移動も可能ですから広いフロアでの移動しながらの作業にも大活躍です。

●コンパクトに折り畳みできますから、ビルの上下移動の際エレベーターを使用でき工期を短縮できます。さらにリースコストの削減にもなります。

●搬出作業の際長い足場板のようにエレベーターに積めず壁や天井に傷を付けることがありません。


注1)フリーダムステージFDS-L・FDS-2Lの定価は在庫品の価格です。

在庫が無くなった場合1ロット50台以上の受注生産となり、再度仮設工業会の認定を取得してからの生産となります。価格・台数及び納期はお問い合わせください。



重量 95kg
最大使用荷重 250kg

- 施工 高: 250~310cmに対応
- 天板寸法: 120×240cm (エキスパンドメタル)
- キャスター (ストッパー付)
φ100×4個 (TR-FDS100-25) φ75×4個 (TR-FDS75)




注) 荷物の入荷時には
フォークリフトをご準備ください。

FDS-L
定価 939,290円
(税抜853,900円) 注1)
(運賃) 別途



重量 121kg
最大使用荷重 250kg

- 施工 高: 288~365cmに対応
- 天板寸法: 130×220cm (エキスパンドメタル)
- キャスター (ストッパー付)
φ100×4個 (TR-FDS100-40) φ75×4個 (TR-FDS75)



注) 荷物の入荷時には
フォークリフトをご準備ください。

FDS-2L
定価 1,005,620円
(税抜914,200円) 注1)
(運賃) 別途




注) 荷物の入荷時には
フォークリフトをご準備ください。

FDS-3L
定価 1,303,280円
(税抜1,184,800円)
(運賃) 別途

ケンステア


中2階用階段(手すり付)



写真はKS-40-10


- 中2階用の階段です。ステップの奥行が16cmと広く、階段の角度が60°と緩やかですから安心して昇降できます。
- 標準で片側に手すりが付いていますから安全です。また手すりは左右どちらでも取付けできますから便利です。(手すりを追加して両側へ取付けることも可能です。)

ご使用方法と型式の選定方法



◎機種(型式)の選定は対応高を参考にしてください。なお、ステップ最上段が中2階の床面より高くならないように注意してください。

固定方法



◎固定ベルトで固定プレートと支柱(ステップ上段のすぐ下)を固定してください。

◎固定プレートは取付け位置が木質系の場合は木ネジ等で、鉄骨系の場合は溶接またはネジで固定してください。

※ネジ等は、別途ご用意ください。

仕様

型式	段数	全長	ステップ最上段	対応高(中2階の床面)	設置奥行	重量
KS-40-8	8段	287cm	213cm	213~233cm	129cm	15.9kg
(KS-40-8の7段仕様)	(7段)	(287cm)	(187cm)	(187~213cm)	(114cm)	(15.2kg)
KS-40-10	10段	347cm	265cm	265~285cm	159cm	18.9kg
(KS-40-10の9段仕様)	(9段)	(347cm)	(239cm)	(239~265cm)	(144cm)	(18.2kg)


※()カッコ内の寸法はKS-40-8と40-10の最上段をそれぞれ取りはずし7段と9段で使用した場合の数値です。※全幅は全機種47.5cmです。

KS-40-8 定価 132,880円(税抜 120,800円)

KS-40-10 定価 159,390円(税抜 144,900円)

選択 2台で元払い
(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 FDS-2L用手すり



FDS-W95 2L用手すり短
定価 41,800円(税抜 38,000円)

FDS-W119 2L用手すり長
定価 48,070円(税抜 43,700円)


(選択)別途
注) FDS-W95とFDS-W119は2機種合計で100台以上での受注生産品のため
納期をご確認ください。

使用例



●広い床面積

フリーダムステージは、1台約3m²の床面積があり、安全作業をお約束いたします。連結することにより、より広いスペースで高効率な作業ができます。また、連結状態のままで、四方自由に移動が可能になりました。



写真は上の図のように4台の連結です。

・内容 FDS-2L 4台
FDS-W95 8台
FDS-W119 4台
※はしごは参考です。

2026年版

General Materials Catalog



建築・リース



関連製品はこちらから
ご覧ください。

令和 8 年
平成38年
昭和101年

■ご意見・ご相談・新アイデアについて

お客様がお気付きになった商品へのご意見や、カタログに掲載されていない商品のご相談についてもお気軽にお電話ください。
また、商品に対するアイデアがございましたら、ご一報くださいますようお願い致します。

●お求めは

HARAX
ハラックス株式会社

本社 群馬県渋川市渋川990-1
〒377-0008 ☎ 0279-23-5828
FAX 0279-23-2669

■ホームページでも
当社製品をご覧になれます。
<https://harax.co.jp>

●改良等により予告なく仕様を変更する場合や、製造を中止することがあります。この場合はなるべく早くなるべく多くの情報を当社ホームページ又はSNSに掲載しご案内させて頂きますので予めご了承ください。

2025年12月作製